

KM 125/130 R G+KSSB

Το βενζινοκίνητο εποχούμενο σάρωθρο KM 125/130 R G + KSSB διαθέτει πλήθος καινοτομιών που έχουν κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: η ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, το σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και το σύστημα KIK είναι μόνο τρεις από αυτές.



Αριθμός παραγγελίας

0.300-218.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278138640
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Υδραυλικό
Απόδοση κινητήρα	kW	8,3
Τύπος κίνησης		Βενζίνη
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	10000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m ² /h	13600
Πλάτος εργασίας	mm	880
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1250
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1700
Κάδος	l	130
Ικανότητα αναρρίχησης	%	16
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	8
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	684,1
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	685
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	685,1
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1800 x 1500 x 1450

Εξοπλισμός

Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■
Αρχή της ανατροπής	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Kärcher Intelligent Key	■
Σύστημα εκκίνησης/τερματισμού	■
σύστημα teach	■
Πλευρική βούρτσα πεζοδρομίου	■
Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας	■
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου tact	■
Πολυλειτουργική οθόνη	■
Ρυθμίσεις γλώσσας/δικαιωμάτων χρήστη	■
Concept διαιρούμενων υπηρεσιών	■
Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base	■

Κεντρική κυλινδρική βούρτσα στον πίσω άξονα

Dynamic Sweeping

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Πλευρική Βούρτσα

- χωρίς χειρωνακτικό σκούπισμα
- Καθαρίζει τις γωνίες σε ένα μόνο πέρασμα
- εξοικονομεί κόστη αφού δεν υπάρχει η ανάγκη για σκούπισμα πριν ή πολλαπλά περάσματα.

Καινοτόμο, πολύ αποτελεσματικό και αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact

- καθαρίζει συνεχώς τους πόρους για μέγιστο αποτέλεσμα καθαρισμού
- αυτόματος καθαρισμός
- 4X επίδοση φίλτρου

σύστημα teach

- αυτόματη διόρθωση βούρτσας σύμφωνα με τη φθορά
- 3 επιλογές πίεσης επαφής βούρτσας με το πάτημα ενός κουμπιού
- λιγότερη φθορά στο Eco mode

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 125/130 R G+KSSB 0.300-218.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
Στάντα κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος			
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, πλήρης, τυπική	1	4.762-525.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες. <input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή			
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	2	4.762-527.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους. <input type="checkbox"/>
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Στάντα πλευρικές βούρτσες			
Τυπικές πλευρικές βούρτσες	3	6.966-063.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες. <input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, σκληρή			
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	4	6.906-705.0	Απομακρύνει τους επίμονους ρύπους από εξωτερικούς χώρους, προστασία από την υγρασία, ήπια λειαντικό <input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο			
Flat filter with cross beam PES	5	6.907-519.3	<input checked="" type="checkbox"/>
ΚΙΤ			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	6	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Πλευρικές βούρτσες			
ABS 2. Πλευρική βούρτσα, αριστερή	7	2.851-256.0	Πλήρες, περιλαμβάνει τυπικές πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη κάλυψη επιφάνειας. <input type="checkbox"/>
Φωτισμός			
Πρόσθετο kit για φωτισμό εργασιών	8	2.852-059.0	Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες. <input type="checkbox"/>
Σάρωση/αναρρόφηση			
Πρόσθετο kit για πλευρικό κάλυμμα σαρώθρου KM 12	9	2.852-244.0	Για μείωση της σκόνης κατά την εργασία με το σάρωθρο αναρρόφησης KM 125/130 R: με την κάλυψη της πλευρικής βούρτσας μειώνεται η διασπορά της σκόνης με αποτέλεσμα να μη σκονίζεται ο εξοπλισμός και ο περιβάλλον χώρος. <input type="checkbox"/>
Φάρος			
Φάρος προειδοποίησης στην προστατευτική οροφή	10	2.852-058.0	Για αυξημένη ασφάλεια <input type="checkbox"/>
Φάρος προειδοποίησης	11	2.852-057.0	<input type="checkbox"/>
Άλλα kit συναρμογής			
Κάθισμα standard, πλήρες	12	2.851-380.0	Τυπικό κάθισμα που προσφέρει την απαιτούμενη άνεση κατά την εργασία. <input type="checkbox"/>
Κάθισμα comfort, πλήρες	13	2.851-381.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση. <input type="checkbox"/>
Υπηρεσίες Στόλου KÄRCHER KM 105/1xx	14	2.643-381.0	Το Kärcher Fleet είναι η καινοτόμα λύση για τη διαχείριση επαγγελματικών στόλων. Η πύλη που βασίζεται σε Web εξασφαλίζει διαφανή μηχανήματα, εφαρμογή καθαρισμού και διαχείριση της χρήσης του στόλου. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 125/130 R G+KSSB 0.300-218.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΡΩΘΟΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)				
Πρόσθετο kit με σύστημα ψεκασμού KM 105/1xx	15	2.852-241.0	Σύστημα ψεκασμού νερού για τη δέσμευση της σκόνης που περιλαμβάνει ακροφύσια για την αριστερή πλευρική βούρτσα και πολύ σταθερό πλαστικό δοχείο 30 λίτρων. Αφαιρούμενο, με δυνατότητα αποστράγγισης νερού και εξάρτημα ζώνης ασφαλείας.	<input type="checkbox"/>
ΔΙΑΦΟΡΑ (ΣΑΡΩΘΟΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)				
5 κλειδιά KIK, κίτρινα	16	4.035-542.0	Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Σετ συλλέκτη χύδην απορριμμάτων	17	4.035-524.0	Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	<input type="checkbox"/>
Homebase Αντάπτορα	18	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Kit βάσης σφουγγαρόπανου Home Base	19	4.035-374.0	Το kit Homebase Mor περιλαμβάνει κλιπ σφουγγαρόπανου, στήριγμα σφουγγαρόπανου και βάση φιάλης – είναι η ιδανική λύση για την ασφαλή μεταφορά του σφουγγαρόπανου πάνω στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	20	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	21	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	22	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΉΛΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Κουτί με στήριγμα τοίχου	23	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	<input type="checkbox"/>
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Άλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	24	4.070-006.0	Kit που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ				
Προστατευτική σκεπή				
Προστατευτική οροφή	25	2.851-262.0	Σηβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα