

KM 125/130 BP PACK 400AH WET+KSSB

Εύκολα προσαρμόσιμο επικαθήμενο ηλεκτρικό σάρωθρο με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact, προαιρετική πλευρική βούρτσα σάρωσης & σύστημα Teach για ρύθμιση της φθοράς του κύριου κυλίνδρου.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

0.300-236.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278182872
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Υδραυλικό
Απόδοση κινητήρα	V / kW	24 / 2,15
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	10000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m ² /h	13600
Πλάτος εργασίας	mm	880
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1250
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1700
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	400
Τάση μπαταρίας	V	24
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	περίπου 4
Κάδος	l	130
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	8
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	838,1
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	840
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	840,1
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1800 x 1500 x 1450

Εξοπλισμός

Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■
Αρχή της ανατροπής	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Kärcher Intelligent Key	■
Σύστημα εκκίνησης/τερματισμού	■
σύστημα teach	■
Πλευρική βούρτσα πεζοδρομίου	■
Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας	■
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου tact	■
Πολυλειτουργική οθόνη	■
Ρυθμίσεις γλώσσας/δικαιωμάτων χρήστη	■
Concept διαιρούμενων υπηρεσιών	■
Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base	■

Κεντρική κυλινδρική βούρτσα στον
πίσω άξονα

Dynamic Sweeping

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

Πλευρική Βούρτσα

- χωρίς χειρωνακτικό σκούπισμα
- Καθαρίζει τις γωνίες σε ένα μόνο πέρασμα
- εξοικονομεί κόστη αφού δεν υπάρχει η ανάγκη για σκούπισμα πριν ή πολλαπλά περάσματα.

Καινοτόμο, πολύ αποτελεσματικό και αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact

- καθαρίζει συνεχώς τους πόρους για μέγιστο αποτέλεσμα καθαρισμού
- αυτόματος καθαρισμός
- 4X επίδοση φίλτρου

σύστημα teach

- αυτόματη διόρθωση βούρτσας σύμφωνα με τη φθορά
- 3 επιλογές πίεσης επαφής βούρτσας με το πάτημα ενός κουμπιού
- λιγότερη φθορά στο Eco mode

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 125/130 BP PACK 400Ah WET+KSSB 0.300-236.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ				
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	1	4.762-526.0	Με φυσικές τρίχες, ιδανική για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	2	4.762-527.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Πλευρική βούρτσα, μαλακή Πλευρική βούρτσα, μαλακή	3	6.966-065.0	Σαρώνει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες, προστασία από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, σκληρή Πλευρική βούρτσα, σκληρή	4	6.906-705.0	Απομακρύνει τους επίμονους ρύπους από εξωτερικούς χώρους, προστασία από την υγρασία, ήπια λειαντικό	<input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Flat filter with cross beam PES	5	6.907-519.3		<input checked="" type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Πλευρικές βούρτσες Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη πλευρική βούρτσα, αριστερή	6	2.851-254.0	Πλήρες, περιλαμβάνει τυπικές πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη κάλυψη επιφάνειας.	<input type="checkbox"/>
Φωτισμός Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών	7	2.852-059.0	Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	<input type="checkbox"/>
Σάρωση/αναρρόφηση Πρόσθετο κιτ για πλευρικό κάλυμμα σαρώθρου KM 12	8	2.852-244.0	Για μείωση της σκόνης κατά την εργασία με το σαρώθρο αναρρόφησης KM 125/130 R: με την κάλυψη της πλευρικής βούρτσας μειώνεται η διασπορά της σκόνης με αποτέλεσμα να μη σκονίζεται ο εξοπλισμός και ο περιβάλλων χώρος.	<input type="checkbox"/>
Φάρος Φάρος προειδοποίησης στην προστατευτική οροφή	9	2.852-058.0	Για αυξημένη ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Φάρος προειδοποίησης	10	2.852-057.0		<input type="checkbox"/>
Άλλα κιτ συναρμογής Κάθισμα standard, πλήρες	11	2.851-380.0	Τυπικό κάθισμα που προσφέρει την απαιτούμενη άνεση κατά την εργασία.	<input type="checkbox"/>
Κάθισμα comfort, πλήρες	12	2.851-381.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.	<input type="checkbox"/>
Υπηρεσίες Στόλου KÄRCHER KM 105/1xx	13	2.643-381.0	Το Kärcher Fleet είναι η καινοτόμα λύση για τη διαχείριση επαγγελματικών στόλων. Η πύλη που βασίζεται σε Web εξασφαλίζει διαφανή μηχανήματα, εφαρμογή καθαρισμού και διαχείριση της χρήσης του στόλου.	<input type="checkbox"/>
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)				
Πρόσθετο κιτ με σύστημα ψεκασμού KM 125/130	14	2.852-242.0	Σύστημα ψεκασμού νερού για το σαρώθρο αναρρόφησης KM 125/130 R. Για τη δέμευση της σκόνης, όταν απαιτείται, με πλαστικό δοχείο 30 λίτρων, δυνατότητα αποστράγγισης νερού, εξάρτημα ζώνης ασφαλείας και ακροφύσιο για την αριστερή πλευρική βούρτσα.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 125/130 BP PACK 400Ah WET+KSSB 0.300-236.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΔΙΑΦΟΡΑ (ΣΑΡΩΘΟΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)				
5 κλειδιά ΚΙΚ, κίτρινα	15	4.035-542.0	Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Σετ συλλέκτη χύδην απορριμμάτων	16	4.035-524.0	Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	<input type="checkbox"/>
Homebase Αντάπτορα	17	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Κιτ βάσης σφουγγαρόπανου Home Base	18	4.035-374.0	Το κιτ Homebase Μορ περιλαμβάνει κλιπ σφουγγαρόπανου, στήριγμα σφουγγαρόπανου και βάση φιάλης – είναι η ιδανική λύση για την ασφαλή μεταφορά του σφουγγαρόπανου πάνω στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	19	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλιών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	20	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	21	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Κουτί με στήριγμα τοίχου	22	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	<input type="checkbox"/>
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Άλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	23	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ				
Προστατευτική σκεπή				
Προστατευτική οροφή	24	2.851-262.0	Σηβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα