

B 300 R I LPG + SB RIGHT (ΔΕΞΙΑ)

Το εποχούμενο συνδυαστικό μηχάνημα υγροποιημένου αερίου B 300 R I LPG διαθέτει πλευρική βούρτσα στη δεξιά πλευρά, η οποία επεκτείνει το συνολικό πλάτος εργασίας στα 1.350 mm περίπου.



Made in Europe



SIDE BROOM



ROLLER BRUSH HEAD



FACT



CONFIGURABLE

Αριθμός παραγγελίας

0.300-401.0

- Εξαιρετικά στιβαρό και με μεγάλη διάρκεια για σκληρή δουλειά
- Compact και εξαιρετικά ευέλικτη
- Πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος κίνησης		4054278547046
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm /	LPG 1045 – 1400
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1755
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	1440
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	300 / 300
Κάδος	l	180
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	16550
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m ² /h	12400
Τύπος μπαταρίας		Μπαταρία εκκίνησης
Μπαταρία	V / Ah	12 / 80
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	460
Πίεση επαφής βούρτσας	kg	25 – 150
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 12
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	87
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	1465
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	2500 x 1600 x 1850

Εξοπλισμός

Κυλινδρική βούρτσα	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Χειρόφρενο	■
Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης	■
Εξάρτημα προσάρωσης	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Πλευρικές βούρτσες	■
Σύστημα 2 κάδων	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμα

- Διπλάσια παραγωγικότητα ανθρώπου και μηχανήματος.
- Μείωση των ωρών εργασίας στο μισό.
- Δεν απαιτείται προσάρωση.



Απλή εκκένωση κάδου απορριμμάτων


- Βολικό για τον χειριστή.
- Δεν υπάρχει άμεση επαφή με τους ρύπους.
- Η εκκένωση του κάδου απορριμμάτων πραγματοποιείται ενώ κάθεστε.



Περιστρεφόμενες πλευρικές βούρτσες/πλευρικές διατάξεις πλύσης και στις δύο πλευρές του μηχανήματος

- Επέκταση του πλάτους εργασίας έως τα 1755 mm
- Επιτρέπει απόδοση κάλυψης επιφάνειας πάνω από 16000 m²/h.
- Προστατεύει το μηχάνημα και τα αντικείμενα.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 300 R I LPG + SB RIGHT (ΔΕΞΙΑ) 0.300-401.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR				
ΚΥΡΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ, ΜΕΤΡΙΑ, μεσαίο, μαύρο, 1045 mm	1	6.680-368.0	Μέτρια σκληρή κυλινδρική βούρτσα. Το τέλειο εξάρτημα για όλες τις συνηθισμένες εργασίες καθαρισμού.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΚΥΡΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ, ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΗ, πολύ σκληρό, μαύρο, 1045 mm	2	6.680-369.0	Πολύ σκληρή κυλινδρική βούρτσα για μη ευαίσθητα δάπεδα και δύσκολους ρύπους.	<input type="checkbox"/>
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.				
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου, Φυσικό καουτσούκ	3	6.680-372.0	Σετ χειλών αναρρόφησης τεσσάρων εξαρτημάτων που αποτελείται από εμπρόσθιο και οπίσθιο χείλος αναρρόφησης. Στον βασικό εξοπλισμό για το B 300 R συνδυαστικό μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης/σάρωθρο αναρρόφησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις	4	6.680-373.0	Σετ 4 τμχ. με χείλη αναρρόφησης ανθεκτικά σε φθορά και λάδι, από πολυουρεθάνη για το συνδυαστικό μηχάνημα πλύσης - στέγνωσης/σάρωθρο αναρρόφησης B 300 R I. Το σετ αποτελείται από εμπρόσθιο και οπίσθιο χείλος αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Τροχοί/ελαστικά				
Front wheel standard B 300 RI	5	6.681-414.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Πίσω τροχοί που δεν αφήνουν σημάδια	6	6.680-376.0	Πίσω τροχός υψηλής ποιότητας που δεν αφήνει σημάδια από καουτσούκ ανθεκτικό στο λάδι για το επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 300 RI. Δεν μένουν σημάδια από τα ελαστικά στις ελαφριές επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Διάφορα				
Σωλήνας πλήρωσης	7	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κινικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	8	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KIT				
Side broom/SSD mounting kit				
Πρόσθετο κιτ με πλαϊνό σάρωθρο, δεξιό	9	2.643-691.0	Για σκούπισμα κοντά στην άκρη της δεξιάς πλευράς: το κιτ πλευρικών βουρτσών με μοχλοβραχίονα διευρύνει το πλάτος εργασίας κατά 35 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Πρόσθετο κιτ με πλαϊνό σάρωθρο, αριστερό	10	2.643-692.0	Για σκούπισμα κοντά στην άκρη της αριστερής πλευράς: το κιτ πλευρικών βουρτσών με μοχλοβραχίονα διευρύνει το πλάτος εργασίας κατά 35 cm.	<input type="checkbox"/>
Άλλα προσθέτα κιτ				
Add-on kit additional weight front B 300	11	2.644-409.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit LPG bottle B 300 RI	12	2.852-977.0		<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο κιτ προστατευτικής θωράκισης ύψους B300	13	2.643-944.0	Υψηλής ποιότητας και εντελώς κλειστή προστατευτική οροφή για την επέκταση του επικαθήμενου μηχανήματος πλύσης/στέγνωσης B 300 RI. Αξιοπίστη προστασία από πιθανούς κινδύνους. Συνολικό ύψος μαζί με την οροφή: 2,14 μ.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο κιτ προστατευτικής θωράκισης ohne Glas	14	2.643-696.0	Υψηλής ποιότητας προστατευτική οροφή χωρίς γυάλινη επένδυση για βέλτιστη προστασία από την πτώση αντικειμένων.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 300 R | LPG + SB RIGHT (ΔΕΞΙΑ) 0.300-401.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΚΙΤ				
Άλλα προσθέτα κιτ				
Πρόσθετο κιτ STVZO	15	2.852-213.0	Απαραίτητο για τον χειρισμό μηχανών σε δημόσιους δρόμους: το κιτ εξαρτημάτων συμμορφώνεται με τον γερμανικό κανονισμό χορήγησης άδειας οδικής κυκλοφορίας (StVZO). Περιλαμβάνει ενδείκτες, υποδοχή για την πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας και φώτα πέδησης.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit BlueSpot B 300	16	2.644-192.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit ram protection B 300 RI	17	2.852-976.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit high pressure cleaner B 300 R	18	2.852-978.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit ram protection suction bar B	19	2.852-979.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit back up camera B 300 RI	20	2.852-980.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit BLUESPOT B 300 RI	21	2.852-981.0		<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Κιτ επαναφοράς KÄRCHER Υπηρεσίες Στόλου EU	22	2.644-101.0	Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	<input type="checkbox"/>
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Στάντα πλευρικές βούρτσες				
Πλαϊνό σάρωτρο, τυπικό, αριστερό + δεξί	23	6.680-335.0	Με ανθεκτικές, αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης. Κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλαϊνό σάρωτρο αριστερό + δεξί	24	6.680-336.0	Με τρίχες από ανάμιξη πολυπροπυλενίου και χάλυβα για εξαιρετικά δύσκολους ρύπους.	<input type="checkbox"/>
ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ				
Αντλία Ψεκασμού 1 L	25	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα