

## WPC 120 UF

Φίλτρο νερού WPC 120 UF με σύστημα φίλτρανσης 4 σταδίων. Κατακρατά αξιόπιστα: σωματίδια, βακτήρια, ιούς και άλλους ρύπους. Ιδανικό για το φιλτράρισμα νερού βρύσης.



Αριθμός παραγγελίας

1.024-754.0

## Τεχνικά Στοιχεία

4054278926025

Πίεση εισόδου νερού	bar	1 – 4
Παροχή νερού		3/8"
Μέγ. θερμοκρασία εισόδου	°C	5 – 38
Ροή	l/h	120
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	5,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	8
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	377 x 168 x 421

## Εξοπλισμός

Προ-καθαρισμού	■
Φίλτρο ultra Hy-Protect	■
Post-protect	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



### Υψηλό επίπεδο προστασίας έναντι του μολυσμένου πόσιμου νερού

- 3 ισχυρά φίλτρα για έξτρα προστασία από νερό αγνώστου ποιότητας.
- Αφαιρεί σωματίδια, βακτήρια, ιούς, χλώριο, βαρέα μέταλλα, υπολείμματα φαρμάκων.
- Βελτώνει τη γεύση του πόσιμου νερού.



### Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση

- Γρήγορες αλλαγές φίλτρου χάρη στις συνδέσεις τύπου μπαγιονέτ και στις μαγνητικές συνδέσεις του περιβλήματος.
- Εύκολη σύνδεση στη παροχή. Αντάπτορας και βρύση περιλαμβάνονται.



### Υψηλή αποδοτικότητα

- Χαμηλά κόστη συντήρησης χάρη στις σπάνιες αλλαγές φίλτρου λόγω της απόδοσης των 2.500 λίτρων.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WPC 120 UF 1.024-754.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ</b>			
Φίλτρο Pre-Pure	1 2.644-302.0	Το φίλτρο Pre-Pure αποτελεί το πρώτο και το δεύτερο στάδιο φίλτρανσης από τα τέσσερα στάδια του φίλτρου νερού Kärcher WPC 120 UF.	■
Φίλτρο Hy-Protect	2 2.644-303.0	Το φίλτρο Hy-Protect είναι το τρίτο στάδιο φίλτρανσης από τα τέσσερα στάδια του φίλτρου νερού Kärcher WPC 120 UF.	■
Φίλτρο Post-Protect	3 2.644-304.0	Το φίλτρο Post-Protect είναι το τέταρτο στάδιο φίλτρανσης από τα τέσσερα στάδια του φίλτρου νερού WPC 120 UF, το οποίο εξασφαλίζει μια ευχάριστη γεύση.	■

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα
  Προϊόντα καθαρισμού.