

WPD 200 BASIC WHITE

Επιτραπέζια μονάδα-ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Basic White με ενσωματωμένο δίσκο υπερχείλισης και λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας. Παρέχει κρύο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος νερό σε έως και 100 άτομα. Χημικός καθαρισμός.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.024-930.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278666099
Τάση	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Παροχή νερού, θερμοκρασία περιβάλλοντος	l/h	120
Παροχή κρύου νερού	l/h	40
Ψυκτικό		R290
Κρύο νερό		ναι
Νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος		ναι
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	23,6
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	23,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	27,1
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	545 x 365 x 465

Εξοπλισμός

Ψύκτης νερού με προστασία επαφής	■
Μέσο υποβοήθησης για το δοχείο πόσης	■
Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης	■
Αποστράγγιση δίσκου υπερχείλισης	Χωρίς αποστράγγιση
Έκδοση	Επιτραπέζια έκδοση
Ηλεκτρονικό πακέτο	Βασική
Υγειονομικός καθαρισμός	χημικά

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Βασικός εξοπλισμός

- Απλός και εύκολος χειρισμός μέσω κουμπιών αφής.



Εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια διοχέτευσης

- Απόσταση διανομής νερού ύψους έως 30 cm. Δίνει τη δυνατότητα για την εύκολη πλήρωση ακόμη και μεγάλων δοχείων.



Δύο προαιρετικά φίλτρα για μοναδική καθαρότητα νερού

- Φίλτρο Hy-Protect: συγκρατεί ιούς και βακτήρια αλλά όχι και τα μέταλλα.
- Φίλτρο Active-Pure: απομακρύνει το χλώριο και τα βαρέα μέταλλα από τη γραμμή παροχής.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 200 BASIC WHITE 1.024-930.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ				
WPC 100 RO				
WPC 100 RO	1	1.024-510.0	Το σύστημα επεξεργασίας νερού WPC 100 RO μπορεί να συνδυαστεί με ένα διανομέα νερού της σειράς WPD. Το φίλτρο μεμβράνης πέντε επιπέδων εγγυάται την υγιεινή του πόσιμου νερού.	<input type="checkbox"/>
ΒΑΣΗ				
Βάση χωρίς διανομέα ποτηριών, λευκή, WPD	2	2.643-883.0	Λευκή βάση για ψύκτες πόσιμου νερού Kärcher της σειράς WPD. Το κιτ εξαρτημάτων δεν συνοδεύεται από ενσωματωμένο διανομέα ποτηριών.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο κιτ διανομέα ποτηριών WPD	3	2.644-181.0	Διανομέας ποτηριών για τους ψύκτες νερού WPD. Το κιτ εξαρτημάτων μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη βάση.	<input type="checkbox"/>
ΠΟΤΗΡΙΑ				
Κύπελλο 1000 St., 200ml, PP	4	6.640-453.0	Πλαστικό κύπελλο (PS, 200 ml) με λογότυπο της Kärcher για χρήση με τους διανεμητές νερού WPD. Περιεχόμενο συσκευασίας: 3.000 τεμάχια.	<input type="checkbox"/>
Πλαστικά κύπελλα	5	6.640-454.0	Όγκος 0,2 λίτρα. Περιέχει 3.000 τεμάχια ανά κουτί.	<input type="checkbox"/>
Χάρτινα κύπελλα με επένδυση	6	6.640-455.0	Όγκος 0,2 λίτρα. Περιέχει 2.500 τεμάχια ανά κουτί.	<input type="checkbox"/>
Κύπελλο για ζεστά υγρά 200ml	7	6.640-460.0	Κύπελλα κατάλληλα για ζεστά ροφήματα (180 ml) από πλαστικοποιημένο χαρτί με λογότυπο της Kärcher. Για χρήση με τους διανεμητές νερού WPD. Περιεχόμενο συσκευασίας: 2.500 τεμάχια.	<input type="checkbox"/>
Μπουκάλι 0,6 λίτρα	8	6.640-469.0	Όγκος 0,6 λίτρα.	<input type="checkbox"/>
Μπουκάλι 0,75 λίτρα	9	6.640-512.0	Όγκος 0,75 λίτρα.	<input type="checkbox"/>
Γυάλινο μπουκάλι 0,75 l	10	6.642-186.0	Για χρήση με τους διανεμητές νερού WPD: μπουκάλι (0,7 l) ανθεκτικό στο ανθρακικό οξύ κατασκευασμένο από βιοπολυριπτικό ύαλο σε μαύρο χιτώνιο από νεοπρένιο. Μπουκάλι και χιτώνιο με το λογότυπο της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΓΡΑ				
Φουσιγιο σέρβις	11	2.643-308.0	Για τον ψύκτη πόσιμου νερού WPD της σειράς Basic της Kärcher: Φουσιγιο σέρβις για σχολαστικό χημικό καθαρισμό κάθε έξι μήνες με δισκία καθαρισμού Beni Tab.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού με bypass φίλτρου WPD	12	2.643-989.0	Σετ καθαρισμού με bypass φίλτρο για τον χημικό καθαρισμό του διανεμητή νερού WPD 50 σε συνδυασμό με τις ταμπλέτες Beni που διατίθενται χωριστά.	<input type="checkbox"/>
Connection kit 3/8" WPD	13	2.644-309.0		<input type="checkbox"/>
Covering cap water connection WPD weiss	14	5.640-407.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 200 BASIC WHITE 1.024-930.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΓΡΑ			
Aquastop	15	6.640-291.0	<input type="checkbox"/>
Touch-up stick signal white RAL 9003	16	6.640-326.0	<input type="checkbox"/>
Συσκευή ασφαλείας υπερχείλισης Water Block	17	6.640-338.0	<input type="checkbox"/>
ΚΑΝΑΤΑ 4L	18	6.640-341.0	<input type="checkbox"/>
Προστατευτικό βύσμα FI	19	6.640-427.0	<input type="checkbox"/>
Μειωτήρας πίεσης 1,5 – 6 bar – 1/2	20	6.640-625.0	<input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΟ			
Φίλτρο Αντικατάστασης από τη Σειρά UF WPD	21	2.643-306.0	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο Active-Pure	22	2.643-773.0	<input type="checkbox"/>
POWER CABLE			
Power cable with IEC plug DK	23	6.640-276.0	<input type="checkbox"/>
Power cable with IEC plug GB	24	6.640-277.0	<input type="checkbox"/>
Power cable with IEC plug CH	25	6.640-278.0	<input type="checkbox"/>
Power cable with IEC plug CN	26	6.640-704.0	<input type="checkbox"/>
ATTACHMENT KITS			
Πρόσθετο kit Tin WPD	27	2.644-183.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit cooling modul stand foot WPD	28	2.644-204.0	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 200 BASIC WHITE 1.024-930.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ			
Ψεκαστήρι, μπλε	29 6.295-723.0	Ανθεκτικό ψεκαστήρι για το χημικό καθαριστικό επιφανειών CA 30 R, έτοιμο για χρήση. Με σκανδάλη 3 δακτύλων και ρυθμιζόμενο, ομοιόμορφο μοτίβο ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
ΑΔΕΙΑ ΔΟΧΕΪΑ			
Κενή φιάλη απολυμαντικού υγρού RM 735 με κεφαλή ψεκασμού	30 6.296-148.0	Κενή φιάλη με κεφαλή ψεκασμού με ετικέτα, επαναχρησιμοποιήσιμη, για εξατομικευμένη δοσολογία έτοιμου προς χρήση απολυμαντικού υγρού RM 735 προερχόμενο από συμπύκνωμα. Αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα