

## WPD 200 BASIC BLACK

Ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Basic Black: επιτραπέζια μονάδα που παρέχει κρύο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μη ανθρακούχο νερό σε έως 100 άτομα. Με λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας και δίσκο υπερχείλισης. Χημικός καθαρισμός.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.024-931.0

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278666105
Τάση	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Παροχή νερού, θερμοκρασία περιβάλλοντος	l/h	120
Παροχή κρύου νερού	l/h	40
Ψυκτικό		R290
Κρύο νερό		ναι
Νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος		ναι
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	23,6
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	23,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης συσκευασίας	kg	27,1
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	545 × 365 × 465

### Εξοπλισμός

Ψύκτης νερού με προστασία επαφής	■
Μέσο υποβοήθησης για το δοχείο πόσης	■
Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης	■
Αποστράγγιση δίσκου υπερχείλισης	Χωρίς αποστράγγιση
Έκδοση	Επιτραπέζια έκδοση
Ηλεκτρονικό πακέτο	Βασική
Υγειονομικός καθαρισμός	χημικά

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Βασικός εξοπλισμός

- Απλός και εύκολος χειρισμός μέσω κουμπιών αφής.



## Εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια διοχέτευσης

- Απόσταση διανομής νερού ύψους έως 30 cm. Δίνει τη δυνατότητα για την εύκολη πλήρωση ακόμη και μεγάλων δοχείων.



## Δύο προαιρετικά φίλτρα για μοναδική καθαρότητα νερού

- Φίλτρο Hy-Protect: συγκρατεί ιούς και βακτήρια αλλά όχι και τα μέταλλα.
- Φίλτρο Active-Pure: απομακρύνει το χλώριο και τα βαρέα μέταλλα από τη γραμμή παροχής.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 200 BASIC BLACK 1.024-931.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ</b>			
<b>WPC 100 RO</b>			
WPC 100 RO	1 1.024-510.0	Το σύστημα επεξεργασίας νερού WPC 100 RO μπορεί να συνδυαστεί με ένα διανομέα νερού της σειράς WPD. Το φίλτρο μεμβράνης πέντε επιπέδων εγγυάται την υγιεινή του πόσιμου νερού.	<input type="checkbox"/>
<b>ΒΑΣΗ</b>			
Βάση χωρίς διανομέα ποτηριών, μαύρη, WPD	2 2.643-884.0	Βάση για ψύκτες πόσιμου νερού WPD της Kärcher. Χρώμα: Μαύρο Κιτ εξαρτημάτων χωρίς ενσωματωμένο διανομέα ποτηριών.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο κιτ διανομέα ποτηριών WPD	3 2.644-181.0	Διανομέας ποτηριών για τους ψύκτες νερού WPD. Το κιτ εξαρτημάτων μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη βάση.	<input type="checkbox"/>
<b>ΠΟΤΗΡΙΑ</b>			
Κύπελλο 1000 St., 200ml, PP	4 6.640-453.0	Πλαστικό κύπελλο (PS, 200 ml) με λογότυπο της Kärcher για χρήση με τους διανεμητές νερού WPD. Περιεχόμενο συσκευασίας: 3.000 τεμάχια.	<input type="checkbox"/>
Πλαστικά κύπελλα	5 6.640-454.0	Όγκος 0,2 λίτρα. Περιέχει 3.000 τεμάχια ανά κουτί.	<input type="checkbox"/>
Χάρτινα κύπελλα με επένδυση	6 6.640-455.0	Όγκος 0,2 λίτρα. Περιέχει 2.500 τεμάχια ανά κουτί.	<input type="checkbox"/>
Κύπελλο για ζεστά υγρά 200ml	7 6.640-460.0	Κύπελλα κατάλληλα για ζεστά ροφήματα (180 ml) από πλαστικοποιημένο χαρτί με λογότυπο της Kärcher. Για χρήση με τους διανεμητές νερού WPD. Περιεχόμενο συσκευασίας: 2.500 τεμάχια.	<input type="checkbox"/>
Μπουκάλι 0,6 λίτρα	8 6.640-469.0	Όγκος 0,6 λίτρα.	<input type="checkbox"/>
Μπουκάλι 0,75 λίτρα	9 6.640-512.0	Όγκος 0,75 λίτρα.	<input type="checkbox"/>
Γυάλινο μπουκάλι 0,75 l	10 6.642-186.0	Για χρήση με τους διανεμητές νερού WPD: μπουκάλι (0,7 l) ανθεκτικό στο ανθρακικό οξύ κατασκευασμένο από βιοιοπυρρικό ύαλο σε μαύρο χιτώνιο από νεοπρένιο. Μπουκάλι και χιτώνιο με το λογότυπο της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΓΡΑ</b>			
Φυσιγγίο σέρβις	11 2.643-308.0	Για τον ψύκτη πόσιμου νερού WPD της σειράς Basic της Kärcher: Φυσιγγίο σέρβις για σχολαστικό χημικό καθαρισμό κάθε έξι μήνες με δισκία καθαρισμού Benli Tab.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού με bypass φίλτρου WPD	12 2.643-989.0	Σετ καθαρισμού με bypass φίλτρο για τον χημικό καθαρισμό του διανεμητή νερού WPD 50 σε συνδυασμό με τις ταμπλέτες Benli που διατίθενται χωριστά.	<input type="checkbox"/>
Connection kit 3/8" WPD	13 2.644-309.0		<input type="checkbox"/>
Covering cap water connection WPD TOP	14 5.640-618.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 200 BASIC BLACK 1.024-931.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΓΡΑ</b>			
Aquastop	15	6.640-291.0	<input type="checkbox"/>
Συσκευή ασφαλείας υπερχειλίσσης Water Block	16	6.640-338.0	<input type="checkbox"/>
ΚΑΝΑΤΑ 4L	17	6.640-341.0	<input type="checkbox"/>
Προστατευτικό βύσμα FI	18	6.640-427.0	<input type="checkbox"/>
Μειωτήρας πίεσης 1,5 – 6 bar – 1/2	19	6.640-625.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΦΙΛΤΡΟ</b>			
Φίλτρο Αντικατάστασης από τη Σειρά UF WPD	20	2.643-306.0	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο Active-Pure	21	2.643-773.0	<input type="checkbox"/>
<b>POWER CABLE</b>			
Power cable with IEC plug DK	22	6.640-276.0	<input type="checkbox"/>
Power cable with IEC plug GB	23	6.640-277.0	<input type="checkbox"/>
Power cable with IEC plug CH	24	6.640-278.0	<input type="checkbox"/>
Power cable with IEC plug CN	25	6.640-704.0	<input type="checkbox"/>
<b>ATTACHMENT KITS</b>			
Πρόσθετο kit Tip WPD	26	2.644-183.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit cooling modul stand foot WPD	27	2.644-204.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ</b>			
Ψεκαστήρι, μπλε	28	6.295-723.0	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 200 BASIC BLACK 1.024-931.0**

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΔΕΙΑ ΔΟΧΕΙΑ</b>			
Κενή φιάλη απολυμαντικού υγρού RM 735 με κεφαλή ψεκασμού	29	6.296-148.0	Κενή φιάλη με κεφαλή ψεκασμού με ετικέτα, επαναχρησιμοποιήσιμη, για εξατομικευμένη δόσολογία έτοιμου προς χρήση απολυμαντικού υγρού RM 735 προερχόμενο από συμπύκνωμα. Αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον.

Διαθέσιμα εξαρτήματα