

## WPD 200 BASIC S WHITE

Παρέχει 3 τύπους πόσιμου νερού σε έως 100 άτομα (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, κρύο, μη ανθρακούχο και ανθρακούχο νερό): επιτραπέζια μονάδα-ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Basic S White. Χημικός καθαρισμός. Με δίσκο υπερχείλισης και αντλία.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.024-932.0

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278667218
Τάση	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Παροχή νερού, θερμοκρασία περιβάλλοντος	l/h	120
Παροχή κρύου νερού	l/h	40
Παροχή κρύου νερού με CO <sub>2</sub>	l/h	40
Ψυκτικό		R290
Κρύο νερό		ναι
Νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος		ναι
Ανθρακούχο νερό		ναι
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	24,4
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	24,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	27,8
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	545 × 365 × 465

### Εξοπλισμός

Ψύκτης νερού με προστασία επαφής	■
Μέσο υποβοήθησης για το δοχείο πόσης	■
Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης	■
Αποστράγγιση δίσκου υπερχείλισης	Χωρίς αποστράγγιση
Έκδοση	Επιτραπέζια έκδοση
Ηλεκτρονικό πακέτο	Βασική
Υγειονομικός καθαρισμός	χημικά
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Βασικός εξοπλισμός

- Απλός και εύκολος χειρισμός μέσω κουμπιών αφής.



## Εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια διοχέτευσης

- Απόσταση διανομής νερού ύψους έως 30 cm. Δίνει τη δυνατότητα για την εύκολη πλήρωση ακόμη και μεγάλων δοχείων.



## Δύο προαιρετικά φίλτρα για μοναδική καθαρότητα νερού

- Φίλτρο Hy-Protect: συγκρατεί ιούς και βακτήρια αλλά όχι και τα μέταλλα.
- Φίλτρο Active-Pure: απομακρύνει το χλώριο και τα βαρέα μέταλλα από τη γραμμή παροχής.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 200 BASIC S WHITE 1.024-932.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ</b>			
<b>WPC 100 RO</b>			
WPC 100 RO	1 1.024-510.0	Το σύστημα επεξεργασίας νερού WPC 100 RO μπορεί να συνδυαστεί με ένα διανομέα νερού της σειράς WPD. Το φίλτρο μεμβράνης πέντε επιπέδων εγγυάται την υγιεινή του πόσιμου νερού.	<input type="checkbox"/>
<b>ΒΑΣΗ</b>			
Βάση χωρίς διανομέα ποτηριών, λευκή, WPD	2 2.643-883.0	Λευκή βάση για ψύκτες πόσιμου νερού Kärcher της σειράς WPD. Το κιτ εξαρτημάτων δεν συνοδεύεται από ενσωματωμένο διανομέα ποτηριών.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο κιτ διανομέα ποτηριών WPD	3 2.644-181.0	Διανομέας ποτηριών για τους ψύκτες νερού WPD. Το κιτ εξαρτημάτων μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη βάση.	<input type="checkbox"/>
<b>ΠΟΤΗΡΙΑ</b>			
Κύπελλο 1000 St., 200ml, PP	4 6.640-453.0	Πλαστικό κύπελλο (PS, 200 ml) με λογότυπο της Kärcher για χρήση με τους διανεμητές νερού WPD. Περιεχόμενο συσκευασίας: 3.000 τεμάχια.	<input type="checkbox"/>
Πλαστικά κύπελλα	5 6.640-454.0	Όγκος 0,2 λίτρα. Περιέχει 3.000 τεμάχια ανά κουτί.	<input type="checkbox"/>
Χάρτινα κύπελλα με επένδυση	6 6.640-455.0	Όγκος 0,2 λίτρα. Περιέχει 2.500 τεμάχια ανά κουτί.	<input type="checkbox"/>
Κύπελλο για ζεστά υγρά 200ml	7 6.640-460.0	Κύπελλα κατάλληλα για ζεστά ροφήματα (180 ml) από πλαστικοποιημένο χαρτί με λογότυπο της Kärcher. Για χρήση με τους διανεμητές νερού WPD. Περιεχόμενο συσκευασίας: 2.500 τεμάχια.	<input type="checkbox"/>
Μπουκάλι 0,6 λίτρα	8 6.640-469.0	Όγκος 0,6 λίτρα.	<input type="checkbox"/>
Μπουκάλι 0,75 λίτρα	9 6.640-512.0	Όγκος 0,75 λίτρα.	<input type="checkbox"/>
Γυάλινο μπουκάλι 0,75 l	10 6.642-186.0	Για χρήση με τους διανεμητές νερού WPD: μπουκάλι (0,7 l) ανθεκτικό στο ανθρακικό οξύ κατασκευασμένο από βιοπολυριπτικό ύαλο σε μαύρο χιτώνιο από νεοπρένιο. Μπουκάλι και χιτώνιο με το λογότυπο της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΓΡΑ</b>			
Φουσιγιο σέρβις	11 2.643-308.0	Για τον ψύκτη πόσιμου νερού WPD της σειράς Basic της Kärcher: Φουσιγιο σέρβις για σχολαστικό χημικό καθαρισμό κάθε έξι μήνες με δισκία καθαρισμού Beni Tab.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού με bypass φίλτρου WPD	12 2.643-989.0	Σετ καθαρισμού με bypass φίλτρο για τον χημικό καθαρισμό του διανεμητή νερού WPD 50 σε συνδυασμό με τις ταμπλέτες Beni που διατίθενται χωριστά.	<input type="checkbox"/>
Connection kit 3/8" WPD	13 2.644-309.0		<input type="checkbox"/>
Covering cap water connection WPD weiss	14 5.640-407.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 200 BASIC S WHITE 1.024-932.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΓΡΑ</b>			
Aquastop	15	6.640-291.0	<input type="checkbox"/>
Touch-up stick signal white RAL 9003	16	6.640-326.0	<input type="checkbox"/>
Συσκευή ασφαλείας υπερχείλισης Water Block	17	6.640-338.0	<input type="checkbox"/>
KANATA 4L	18	6.640-341.0	<input type="checkbox"/>
Προστατευτικό βύσμα FI	19	6.640-427.0	<input type="checkbox"/>
Μειωτήρας πίεσης 1,5 – 6 bar – 1/2	20	6.640-625.0	<input type="checkbox"/>
Wall fastening CO <sub>2</sub> bottle 6 & 10 L	21	6.640-857.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΦΙΛΤΡΟ</b>			
Φίλτρο Αντικατάστασης από τη Σειρά UF WPD	22	2.643-306.0	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο Active-Pure	23	2.643-773.0	<input type="checkbox"/>
<b>CO<sub>2</sub> PRESSURE REDUCER</b>			
Μειωτήρας πίεσης CO <sub>2</sub> W21.8 x 1/14"	24	4.640-588.0	<input type="checkbox"/>
CO <sub>2</sub> pressure reducer 21-6 ACME 2G	25	4.640-589.0	<input type="checkbox"/>
CO <sub>2</sub> pressure reducer W 21.8x1/14"	26	6.642-174.0	<input type="checkbox"/>
<b>POWER CABLE</b>			
Power cable with IEC plug DK	27	6.640-276.0	<input type="checkbox"/>
Power cable with IEC plug GB	28	6.640-277.0	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 200 BASIC S WHITE 1.024-932.0




30



31



32



33



34

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>POWER CABLE</b>			
Power cable with IEC plug CH	29	6.640-278.0	<input type="checkbox"/>
Power cable with IEC plug CN	30	6.640-704.0	<input type="checkbox"/>
<b>ATTACHMENT KITS</b>			
Πρόσθετο kit Tip WPD	31	2.644-183.0	Το δοχείο 12 λίτρων μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη βάση του WPD. Για τη συλλογή νερού από τη θερμική απολύμανση (προηγμένα μηχανήματα), καθώς και στάγδην νερό από το δίσκο υπερχειλίσσης.
Add-on kit cooling modul stand foot WPD	32	2.644-204.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ</b>			
Ψεκαστήρι, μπλε	33	6.295-723.0	Ανθεκτικό ψεκαστήρι για το χημικό καθαριστικό επιφανειών CA 30 R, έτοιμο για χρήση. Με σκανδάλη 3 δακτύλων και ρυθμιζόμενο, ομοιόμορφο μοτίβο ψεκασμού.
<b>ΑΔΕΙΑ ΔΟΧΕΙΑ</b>			
Κενή φιάλη απολυμαντικού υγρού RM 735 με κεφαλή ψεκασμού	34	6.296-148.0	Κενή φιάλη με κεφαλή ψεκασμού με ετικέτα, επαναχρησιμοποιήσιμη, για εξατομικευμένη δοσολογία έτοιμου προς χρήση απολυμαντικού υγρού RM 735 προερχόμενο από συμπύκνωμα. Αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον.

Διαθέσιμα εξαρτήματα