

BCU 260/36 BP

Η μπαταριοκίνητη χορτοκοπτική μηχανή BCU 260/36 Bp ανταπεξέρχεται αβίαστα σε απαιτητικές χλοοκοπτικές εργασίες, όπως η αφαίρεση επιμόνης, ανεξέλεγκτης ανάπτυξης φυτών ή πυκνής χαμηλής βλάστησης. Επίσης, είναι εύκολη στον χειρισμό.



Αριθμός παραγγελίας

1.042-503.0

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Εργονομική λαβή για χειρισμό με τα δύο χέρια
- Ελαφρύ με βέλτιστο κέντρο βάρους


Τεχνικά Στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		4054278634340
Αριθμός λεπίδων		3
Ταχύτητα	rpm	Επίπεδο 1: 4600 / Επίπεδο 2: 5600
Περιστροφικός κόφτης		Λεπίδα
Διάμετρος κύκλου κοπής	cm	26
Τάση	V	36
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	max. 55 (6,0 Ah) / max. 70 (7,5 Ah)
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	4,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	6,9
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1803 x 644 x 364

Εξοπλισμός


Παραλλαγή	Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Εργονομική λαβή για χειρισμό με τα δύο χέρια	■
Διπλός μάντας μεταφοράς ώμου	■
Εξαγωνικό κλειδί	■
Λεπίδα ψήκτρας	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Εργονομική λαβή για χειρισμό με τα δύο χέρια

- Ξεκούραστη εργασία για μεγάλο διάστημα.
- Βέλπστη, ισορροπημένη κατανομή βάρους, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτελείτε την εργασία χωρίς καταπόνηση.



Διπλός ιμάντας μεταφοράς ώμου

- Άνετο στη χρήση, ιδιαίτερα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Η κατανομή φορτίου σε μεγαλύτερη επιφάνεια μειώνει την καταπόνηση.



Διαφορετικές ταχύτητες

- Δυνατότητα ρύθμιση με βάση συγκεκριμένη χρήση.
- Εκτεταμένος χρόνος λειτουργίας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BCU 260/36 BP 1.042-503.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΓΕΡΑΤΕΖΥΒΗΘΡ			
Ιμάντας μεταφοράς γενικής χρήσης	1 2.042-017.0	Εργονομικός διπλός ιμάντας ώμου για ομοιόμορφη κατανομή του βάρους και ξεκούραστη εργασία με μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Ιδανική λύση για το χορτοκοπτικό BCU 260/36 Bp.	<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδα BCU 3 δοντιών	2 2.042-029.0	Υψηλής ποιότητας, λεπίδα ψύκτρας με 3 δόντια από σκληρυμένο χάλυβα και πλάτος κοπής 260 mm για το κοπτικό BCU 260/36 Bp. Για κόψιμο υψηλής, ανεξέλεγκτης και επίμονης χαμηλής βλάστησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Προστατευτικό κάλυμμα χορτοκοπτικού μεσινέζας γενικής χρήσης	3 2.042-015.0	Κιτ μετατροπής για να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα BCU 260/36 B ως χορτοκοπτικό μεσινέζας. Ανθεκτική κεφαλή χορτοκοπτικού (διπλή κεφαλή νήματος) με νήμα χορτοκοπτικού, προστατευτικό κάλυμμα και βίδες για απλή συναρμολόγηση.	<input type="checkbox"/>
Μεσινέζα 1,6 mm, 15 m	4 2.042-023.0	Ανθεκτικό νήμα χορτοκοπτικού 1,6 mm (15 m) με υψηλή απόδοση κοπής και χαμηλή φθορά, με αποτέλεσμα τα χαμηλά επίπεδα θορύβου κατά το κόψιμο. Στρογγυλό, με εσοχές.	<input type="checkbox"/>
Καρούλι σπειρώματος 2,0mm, 15m	5 2.042-024.0	Για κορυφαία αποτελέσματα κοψίματος: Στρογγυλό νήμα χορτοκοπτικού 15 m, 2,0 mm, με εσοχές. Υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στη φθορά, στιβαρή κατασκευή για χαμηλά επίπεδα θορύβου κατά την εργασία.	<input type="checkbox"/>
Καρούλι σπειρώματος 2,0mm, 50m	6 2.042-025.0	Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στη φθορά νήμα χορτοκοπτικού, 2,0 mm, στρογγυλό, με εσοχές. Μήκος: 50 m. Για αποτελεσματικό κόψιμο με χαμηλά επίπεδα θορύβου και κορυφαία αποτελέσματα.	<input type="checkbox"/>
Καρούλι σπειρώματος 2,4mm, 15m	7 2.042-026.0	Στρογγυλό νήμα χορτοκοπτικού μήκους 10 m, διάμετρο 2,4 mm. Για κορυφαία αποτελέσματα κοψίματος, χαμηλά επίπεδα θορύβου κατά την εργασία. Στιβαρή κατασκευή, ανθεκτικότητα στη φθορά.	<input type="checkbox"/>
Καρούλι σπειρώματος 2,4mm, 44m	8 2.042-027.0	Νήματα χορτοκοπτικού μήκους 44 m με διάμετρο 2,4 mm χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση κοπής, χαμηλά επίπεδα θορύβου και ανθεκτικότητα στη φθορά. Στρογγυλό, με εσοχές.	<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	9 2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/75	10 2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπέρταση.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	11 2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	<input type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ			
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	12 2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια σιρέωση.	<input type="checkbox"/>
STARTER KIT			
Starter kit Battery Power+ 36/75	13 2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	14 2.445-071.0	Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα