

CS 400/36 BP PACK

Το μπαταριοκίνητο αλυσοπρίονο CS 400/36 Bp Pack εφαρμόζει εργονομικά στο χέρι σας με ελάχιστους κραδασμούς και χωρίς καθόλου καυσαέρια, ενώ προσφέρει ισχυρή απόδοση για τις απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης.



REAL TIME TECHNOLOGY



BRUSHLESS

Αριθμός παραγγελίας

1.042-505.0

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Μηχανικό σύστημα πέδης της αλυσίδας
- Μεταλλική ακίδα προφυλακτήρα για ακριβή εργασία

Τεχνικά Στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		4054278634654
Ράβδος-οδηγός	mm	400
Ταχύτητα αλυσίδας	m/s	23
Κλίση αλυσίδας		3/8"
Μέτρηση αλυσίδας		1,3 mm / 0,050"
Αριθμός συνδέσμων κίνησης		56
Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού	ml	160
Κίνηση		Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
Τύπος μπαταρίας		Μπαταρία λιθίου
Τάση	V	36
Χωρητικότητα	Ah	7,5
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας	Κοπές	max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Μήκος καλωδίου για φορτιστή μπαταρίας	m	1,2
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	9,4
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	880 x 210 x 250

Εξοπλισμός


Παραλλαγή		Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Μπαταρία		Μπαταρία 36 V/7,5 Ah Battery Power+ (1 τμχ.)
Φορτιστής		Φορτιστής ταχείας φόρτισης 36 V Battery Power+ (1 τμχ.)
Ράβδος-οδηγός	■	
Αλυσίδα πριονιού	■	
προστασία αλυσίδας	■	
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	■	
Φρένο αλυσίδας	■	
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■	

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Μηχανικό σύστημα πέδης της αλυσίδας

- Διακόπτει αμέσως τη λειτουργία της αλυσίδας σε περίπτωση ανάκρουσης.



Αυτόματη λίπανση αλυσίδας


- Βέλτιστη λίπανση της αλυσίδας για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μειώνει τις εργασίες συντήρησης.



Ενσωματωμένο δοχείο λαδιού με διαφανές άνοιγμα παρατήρησης

- Η στάθμη πλήρωσης είναι σαφώς ορατή και ευανάγνωστη.
- Προσαρτημένο κάλυμμα του ρεζερβουάρ λαδιού για την πρόληψη διαρροής.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ CS 400/36 BP PACK 1.042-505.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			
Battery Power+ 36/75	1 2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	<input checked="" type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	2 2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	<input type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ			
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	3 2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια στερέωση.	<input checked="" type="checkbox"/>
STARTER KIT			
Starter kit Battery Power+ 36/75	4 2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ΓΕΡΑΤΕΖΥΒΗΘΡ			
Αλυσσπρίο «Oregon» 40cm	5 2.042-018.0	Κατάλληλη για το αλυσσπρίο CS 400/36 Bp: Αλυσίδα του πριονιού (40 cm) από την Oregon. Ανθεκτική, με ποιότητα ακριβείας, χαμηλό επίπεδο κραδασμών και ανθεκτική. Πάχος σύνδεσης αλυσίδας 1,3 mm, βήμα αλυσίδας 3/8 ιντσες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ράγα οδήγησης αλυσσπριού 40 cm	6 2.042-019.0	Ιδανική λύση για το αλυσσπρίο CS 400/36 Bp: Η ράγα οδήγός (40 cm) της Oregon εντυπωσιάζει για την ακρίβεια καθοδήγησης και τη ισχυρή ανθεκτικότητα σε απαιτητικές, καθημερινές εφαρμογές.	<input checked="" type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα