

KM 90/60 R BP PACK

Στιβαρό και compact επικαθήμενο σάρωθρο αναρρόφησης KM 90/60 R Bp Pack με αυτόματο σύστημα καθαρισμού στρογγυλών φίλτρων, ισχυρές μπαταρίες 180 Ah και ενσωματωμένο φορτιστή.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.047-312.0

- Αποδοτικός ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Ενοποιημένη βάση Home
- Πλευρική βούρτσα

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278793917
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	kW	1,2
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	5400
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m ² /h	6900
Πλάτος εργασίας	mm	615
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	900
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1150
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	180
Τάση μπαταρίας	V	24
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2,5
Κάδος	l	60
Ικανότητα αναρρόφησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	6
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	4
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	335
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	330
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	336
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1695 x 1060 x 1260

Εξοπλισμός

Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα	■
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Ελεύθερα κινούμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■
Αρχή της ανατροπής	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Πλευρική βούρτσα, πνευματικά ελεγχόμενη	■
Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.




Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου

- Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το μηχάνημα – για συνεχή σάρωση μειωμένου επιπέδου σκόνης για μεγάλες περιόδους αδιάκοπης χρήσης.
- Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί επίσης να γίνει χειροκίνητα.
- Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία.



Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση


- Ευκρινείς ενδείξεις οθόνης.
- Όλα τα χειριστήρια έχουν σαφή διάταξη και εύκολη πρόσβαση.



Home Base για μεγαλύτερη ευελιξία

- Διαφορετικές πρακτικές συνδέσεις για άλλα αξεσουάρ
- Εύκολο να μεταφέρει για παράδειγμα επιπλέον κάδο , βούρτσα κ.α

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 90/60 R BP PACK 1.047-312.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	1	2.815-101.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ				
Μπαταρία, 6 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	2	6.654-124.0	Μπαταρία έλξης, δεν απαιτείται συντήρηση.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Φορτιστής	3	4.839-389.0	Για τη φόρτιση μπαταριών 6.654-124.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ				
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), συμπαγές καουτσούκ, που δεν αφήνουν σημάδια	4	2.641-129.7	Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες	<input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ				
Στρογγυλό φίλτρο				
Στρογγυλό φίλτρο	5	6.414-576.0	Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	<input checked="" type="checkbox"/>
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
ΒΟΥΡΤΣΑ KM 90/60 R	6	4.762-430.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, πλήρης, μαλακή KM	7	4.762-442.0	Με φυσικές τρίχες, ιδανικός για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΗ KM 90/60	8	4.762-443.0	Για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική				
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική	9	4.762-441.0	Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)	<input type="checkbox"/>
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	10	6.906-132.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	11	6.905-625.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm	<input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	12	6.905-626.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Σετ στηρίγματος σαρώθρου Homebase	13	4.035-523.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στη μηχανή για διευκόλυνση της εισαγωγής της βούρτσας.	<input type="checkbox"/>
Σετ συλλέκτη χύδην απορριμμάτων	14	4.035-524.0	Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 90/60 R BP PACK 1.047-312.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Home base εξαρτήματα			
Homebase Αντάπτορα	15	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα. <input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	16	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	17	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
ΚΙΤ			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	18	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ			
Άλλα			
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	19	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και ανάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base. <input type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σάρωση/αναρρόφηση			
Κιτ σάρωσης μοκετών και χαλιών	20	2.851-334.7	Κιτ σάρωσης μοκετών και χαλιών που περιλαμβάνει αντιστατική κυλινδρική βούρτσα για τον καθαρισμό επιφανειών με μοκέτα και χαλί. <input type="checkbox"/>
Φάρος			
Πρόσθετο κιτ με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης LED KM	21	2.643-887.0	Ενισχύει την ασφάλεια κατά την εργασία <input type="checkbox"/>
Πλευρικές βούρτσες			
Add-on kit side broom left KM 90/60 R	22	2.644-268.0	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα