

KM 75/40 W BP

"Η σάρωση γίνεται εύκολη". Αναρροφητικό σάρωθρο πεζού χειριστή με μπαταρία και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο φορτιστή. Για περιπτώσεις όπου η μπαταρία και ο φορτιστής είναι ήδη διαθέσιμα.



Αριθμός παραγγελίας

1.049-206.0

- Κάδος απορριμμάτων με λαβή
- Αντικατάσταση βούρτσας ρολού χωρίς εργαλεία.
- Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με δυνατότητα αντικατάστασης φίλτρου χωρίς εργαλεία.

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784467538
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Κίνηση		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / W	24 / 400
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	3375
Πλάτος εργασίας	mm	550
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	750
Κάδος	l	40
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	4,5
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	1,8
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2,5
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	78
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	125
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1430 x 780 x 1180

Εξοπλισμός

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα	■
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κίνηση εμπρός	■
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, ρυθμιζόμενος	■
Φορητός κάδος	■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■
Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης	■
Αρχή της ανατροπής	■
Αναρρόφηση	■
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Πλευρική βούρτσα, ανυψώμενη και ρυθμιζόμενη	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Κάδος απορριμμάτων με λαβή

- Κάδος απορριμμάτων με λαβές σε εσοχή — εύκολη αφαίρεση και άδειασμα.
- Σύντομοι χρόνοι απόρριψης.



Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Απλός, βολικός χειρισμός χάρη στη λογική διάταξη όλων των στοιχείων ελέγχου.
- Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.

Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με μηχανικό καθαρισμό φίλτρου

- Επιφάνεια φίλτρου 1,8 m², δυνατότητα μικρά διαστήματα διακοπής της εργασίας.
- Με μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο υλικό από πολυεστέρα που πλένεται.
- Σύστημα μηχανικού καθαρισμού φίλτρου με εργονομική λαβή.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 75/40 W BP 1.049-206.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο			
ΦΙΛΤΡΟ	1 5.731-635.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με προστασία από την υγρασία, που πλένεται, για σάρωθρα Kärcher. Το φίλτρο μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κιτ μετατροπής φίλτρου			
Αναδευτήρας με διπλό φίλτρο	2 2.851-040.0	Η ξύστρα διπλού φίλτρου αυξάνει την απόδοση καθαρισμού σε περιοχές όπου υπάρχει πολλή σκόνη.	<input type="checkbox"/>
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος			
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, τυπική	3 6.906-884.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική			
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή	4 6.906-886.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους	<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή			
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, σκληρή	5 6.906-885.0	Σκληρή κεντρική κυλινδρική βούρτσα για την αφαίρεση επίμονων κολλημένων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ			
	6 6.906-950.0	Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)	<input type="checkbox"/>
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες			
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	7 6.906-132.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, σκληρή			
ΒΟΥΡΤΣΑ	8 6.905-625.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm	<input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, μαλακή			
ΒΟΥΡΤΣΑ	9 6.905-626.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	10 2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Άλλα κιτ συναρμολόγησης			
ΚΙΤ KM 75/40 W	11 2.641-571.0	Κιτ σάρωσης μοκετών και χαλιών που περιλαμβάνει φίλτρο για χνούδια, τριπλό κύλινδρο διεύθυνσης και αντιστατική κυλινδρική βούρτσα για τον καθαρισμό επιφανειών με μοκέτα και χαλί.	<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ			
Μπαταρία	12 6.654-226.0	Απαιτούνται 2.	<input type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Φορτιστής	13 6.654-068.0	Για τη φόρτιση μπαταριών 6.654-021.0.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα