

SB MB

Τεχνικά εξελιγμένο με υψηλές επιδόσεις, ανθεκτικό και οικονομικό σύστημα πλύσης πολλαπλών σταθμών SB, για έως και τέσσερις σταθμούς πλύσης.



Αριθμός παραγγελίας

1.070-001.0

Τεχνικά Στοιχεία

4039784563209

Πίεση λειτουργίας	bar	100 / 120
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Ζεστό νερό	°C	max. 60
Παροχή ανά αντλία	l/h	500, 900
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	30
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	2000 x 1000 x 2300



Αξιόπιστη δΟΣΟΛΟΓΙΑ

- Οι πνευματικές δοσομετρικές αντλίες διασφαλίζουν την αξιοπιστία της διαδικασίας, και ως εκ τούτου, εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών κατά τις περιόδους αιχμής.
- Προστατεύει το περιβάλλον ενώ παράλληλα εξοικονομεί κόστος

Χαμηλό κόστος καθαρισμού

- Η χρήση συμπυκνωμένου απορρυπαντικού εξασφαλίζει χαμηλότερη κατανάλωση, που σημαίνει ότι τα συστήματά σας μπορούν να λειτουργούν με μειωμένο κόστος τόσο για εσάς όσο και για το περιβάλλον.

Απλή συντήρηση

- Οι μεγάλες μπροστινές πόρτες με αποσπώμενη τη μεσαία ράβδο επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα, εξοικονομώντας χρόνο συντήρησης, ενώ το σύστημά σας είναι σύντομα έτοιμο για χρήση ξανά.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ SB MB 1.070-001.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ			
Εργαλεία πλυσίματος			
Κάνη πολλαπλών εφαρμογών	1 4.760-023.0	Η κάνη MultiApp και ο αφρός καθαρισμού οχημάτων RM 838 VehiclePro χρησιμοποιούνται συνδυαστικά για ανέπαφο πλύσιμο οχημάτων σε εγκαταστάσεις με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης.	<input type="checkbox"/>
Υλικά σταθμού			
Πρόσθετο kit στηρίγματος πατακιών οχήματος	2 2.637-646.0		<input type="checkbox"/>
Διάταξη τινάγματος πατακιών οχήματος, με επίστρωση ψευδαργύρου	3 6.554-025.0	Συμπληρωματικά, προσφέρουμε για τον σταθμό αναρρόφησης γαλβανισμένα εν θερμώ χαλύβδινα πλέγματα για το τινάγμα πατακιών οχήματος.	<input type="checkbox"/>
Power foam			
Κάνη αφρού υψηλής πίεσης	4 2.644-281.0	Για την αφαίρεση ρύπων και εντόμων κατά τον καθαρισμό του αυτοκινήτου σας σε πλυντήρια με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης. Η κάνη αφρού υψηλής πίεσης της εταιρείας μας καλύπτει το όχημά σας με μεγάλη ποσότητα πολύ αποτελεσματικού αφρού υψηλής πίεσης σε χρόνο μηδέν.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα