

## K2 BATTERY

Το πλυστικό μηχανήμα υψηλής πίεσης K 2 Battery είναι συμβατό με την υψηλής απόδοσης πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher. Ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα ευέλικτων οικιακών εφαρμογών χωρίς την ανάγκη για σύνδεση στο ρεύμα. Σε αυτή την έκδοση δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής.



Made in Germany



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



+100% POWER

Αριθμός παραγγελίας

1.117-200.0

- Μπαταριοκίνητο, η μπαταρία και ο φορτιστής μπαταρίας διατίθενται ως προαιρετικά εξαρτήματα
- Συμβατό με την πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 36 V
- Πλυστικό μηχανήμα με πιστόλι ψεκασμού και ένδειξη στάθμης πίεσης

### Τεχνικά Στοιχεία

4054278305158	
Συσκευή με μπαταρία	1
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας	Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Πίεση	bar max. 110
Εύρος πίεσης	Υψηλή πίεση
Παροχή	l/h 340
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C max. 40
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min 14
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg 4,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg 7,6
Διαστάσεις (L x W x H)	mm 245 x 303 x 629

### Εξοπλισμός

Παραλλαγή	Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης	G 120 Q Boost
Κάνη ψεκασμού μονής κατεύθυνσης	■
Τούρμπο μπεκ	■
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης	m 4
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχανήμα	■
Εφαρμογή χημικού με	Σωλήνας αναρρόφησης
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	




## Μπαταρία της πλατφόρμας 36 V Battery Power

- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Συμβατότητα με όλες τις συσκευές της πλατφόρμας 36 V Battery Power.
- Μεγάλη και ισχυρή χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.



## Πιστόλι υψηλής πίεσης με οθόνη ένδειξης του επιπέδου πίεσης

- Η σειρά από διαφορετικές κάνες ψεκασμού παρέχει τρία διαφορετικά επίπεδα πίεσης για βέλτητα αποτελέσματα κατά τον καθαρισμό διαφορετικών επιφανειών.
- Η οθόνη στο πιστόλι υψηλής πίεσης καθιστά εύκολο τον έλεγχο του επιλεγμένου επιπέδου πίεσης.



## Αναρρόφηση νερού

- Συμβατό με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης της Kärcher για καθαρισμό ανεξάρτητα από το αν υπάρχει σύνδεση σε παροχή νερού.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K2 BATTERY 1.117-200.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>			
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	1 2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ</b>			
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	2 2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ</b>			
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	3 2.445-065.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b>			
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40	4 2.643-245.0	Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης. Εύκολη και γρήγορα αφαίρεση των ρύπων από τις επιφάνειες. Ιδανική για σκαλιά και ακμές.	<input type="checkbox"/>
T 350, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer	5 2.643-252.0	Με το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 είναι δυνατός ο καθαρισμός των μεγάλων επιφανειών χωρίς πψίλισμα. Συνεχής ρύθμιση της πίεσης για σκληρές και ευαίσθητες επιφάνειες. Λαβή για κάθετο καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer	6 2.644-084.0	Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πψίλισμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30	7 2.644-123.0	Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον καθαρισμό επιφανειών	8 2.644-212.0	Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί τους επίμονους ρύπους χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίζετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	<input type="checkbox"/>
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
WB 7 Plus 3-in-1 βούρτσα πλύσης	9 2.644-374.0	Ιδιαίτερα ευέλικτη, χάρη στον εξυπνο συνδυασμό της: Η βούρτσα πλύσης WB 7 Plus 3 σε 1 συνδυάζει πίδακα αφρού, επίπεδο ακροφύσιο ψεκασμού υψηλής πίεσης και μαλακή βούρτσα σε ένα μόνο προϊόν.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα ισχύος WB 150	10 2.643-237.0	Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρισμό των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πψίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>
WB 120	11 2.644-060.0	Περιστερέφόμενη βούρτσα πλύσης με εναλλάξιμο εξάρτημα για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	<input type="checkbox"/>
WB 130 περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού	12 2.644-286.0	Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού με εναλλάξιμα εξάρτημα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	<input type="checkbox"/>
Περιστερέφόμενη βούρτσα πλύσης Car & Bike WB 120	13 2.644-129.0	Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροϊνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	14 2.644-287.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K2 BATTERY 1.117-200.0




	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>				
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	15	2.643-233.0	Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	16	2.643-234.0	Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα	17	6.903-276.0	Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του κήπου	18	2.640-732.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα κήπου – κατάλληλος για τη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου με το σύστημα ταχυσυνδέσμου.	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ</b>				
Τηλεσκοπική κάνη 4μ.	19	2.642-347.0	Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. – 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού	20	2.644-190.0	Απλό καθαρίσμο (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.	<input type="checkbox"/>
Κιτ καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών	21	2.644-249.0	Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.	<input type="checkbox"/>
Προφυλακτήρας Πιπιλίσματος	22	2.642-706.0	Διάφανος προφυλακτήρας πιπιλίσματος για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	<input type="checkbox"/>
Κάνη ψεκασμού υπό γωνία	23	2.638-817.0	Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση κάνης 1 σημείου	24	2.643-240.0	Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° για K 2 – K 7	25	2.643-254.0	VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	<input type="checkbox"/>
VP 120, Vario Power Jet για K 2–K 3	26	2.642-724.0	Κάνη ψεκασμού Vario Power για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας K 2–K 3. Συνεχώς ρυθμιζόμενη από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης με απλό στρίψιμο της κάνης ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
DB 120, Φυσητήρας Ρύπων για K 2–K 3	27	2.642-727.0	Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Entry για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 2 και K 3. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ</b>				
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	28	2.642-240.0	Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του – με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωλήνων και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία    □ Διαθέσιμα εξαρτήματα    ○ Προϊόντα καθαρισμού.



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K2 BATTERY 1.117-200.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ</b>				
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ.	29	2.637-767.0	Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ.	30	2.637-729.0	Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ</b>				
Ακροφύσιο αφρού F J 6	31	2.643-147.0	Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	32	2.643-143.0	Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	33	2.643-144.0	Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>				
Organizer για εξαρτήματα	34	2.641-630.0	Kärcher organizer, το πρακτικό σύστημα αποθήκευσης των εξαρτημάτων Kärcher που στερεώνεται στον τοίχο. Ιδανικό για την προστασία των βουρτσών πλύσης και των τριχών έναντι κάμψης.	<input type="checkbox"/>
SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	35	2.643-100.0	Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.	<input type="checkbox"/>
Σετ υδραμμοβολής	36	2.638-792.0	Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση Vario	37	2.640-733.0	Βηματικό ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο νερού	38	4.730-059.0	Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Σετ O-rings	39	2.640-729.0	Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ</b>				
<b>Λάστιχο αντικατάστασης για υψηλή πίεση: Με σύστημα αντι-συστροφής και σύστημα Quick Connect.</b>				
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	40	2.643-585.0	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex 10 m με σύστημα κατά της συστολής για να δουλεύετε χωρίς τον κίνδυνο πτώσης. Αντάπτορας Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect</b>				
Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	41	2.641-721.0	Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης, μήκους 9μ., για τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 - K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992</b>				
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα	42	2.643-037.0	Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K2 BATTERY 1.117-200.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ</b>				
<b>Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect</b>				
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	43	2.641-709.0	Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. στιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
<b>ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ</b>				
Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315	44	2.645-165.0	Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώσιμο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστιχου "Good")	45	2.645-167.0	Compact καρτσάκι λάστιχου με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, σύνδεσμο για ρύθμιση γωνίας, τροχούς για εύκολη μετακίνηση και καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου για εύκολη αποθήκευση.	<input type="checkbox"/>
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>				
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	46	2.645-318.0	Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	47	2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	48	2.645-324.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	49	2.645-156.0	Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθαρίσματα υψηλής πίεσης ή άρδευση κήπου. Με 10m εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") 10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπτο σωλήνα και Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	50	2.645-258.0	Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλυτικό μηχανήματα και για το πότισμα του κήπου). Με λάστιχο 10m PrimoFlex® (1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδεσμο γενικής χρήσης.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m	51	2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	52	2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΒΡΎΣΗΣ</b>				
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	53	2.645-193.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	54	2.645-194.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	55	2.645-006.0	Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.	<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G1 με συστολή G3/4	56	2.645-007.0	Ρακόρ βρύσης εξαιρετικής αντοχής. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε δύο μεγέθη σπειρώματος. Ενδεικνύεται κυρίως για την σύνδεση σε αντλίες κήπου Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα     Προϊόντα καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K2 BATTERY 1.117-200.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ ΒΡΥΣΗΣ</b>				
Ρακόρ βρύσης για εσωτερικές βρύσες	57	2.645-010.0	Ρακόρ βρύσης για εσωτερικές βρύσες. Παρέχει δυνατότητα σύνδεσης ενός σωλήνα ποτίσματος στο σπίτι. Ανθεκτική στερέωση με εσωτερικό σπείρωμα από μπρούντζο.	<input type="checkbox"/>
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>				
Battery Power+ 36/60	58	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	<input type="checkbox"/>
<b>ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>				
Καθαριστικό γενικής χρήσης Plug 'n' Clean	59	6.295-753.0	Ισχυρό γενικό καθαριστικό για χρήση με πλυστικά. Ενεργή δράση που αφαιρεί χωρίς κόπο λάδια, γράσο και επιμονούς ρύπους με κρύο νερό. Για χρήση σε όλο το σπίτι και τον κήπο και σε οχήματα.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό γενικής χρήσης	60	6.295-357.0	Ισχυρό καθαριστικό γενικής χρήσης το οποίο αφαιρεί εύκολα ρύπους από λίπη, γράσσα και άλατα. Για έπιπλα κήπου, οχήματα, προσόψεις και παντός τύπου επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό.	<input type="radio"/>
<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ</b>				
Σαμπουάν αυτοκινήτου 500 ml συμπυκνωμένο.	61	6.295-843.0	Συμπυκνωμένο σαμπουάν αυτοκινήτου για καθαρισμό φιλικό προς τα υλικά του οχήματος. Αφαιρεί λάδι, γράσο και ρύπους από βαμμένες επιφάνειες, τζάμια, πλαστικά και επιφάνειες από χρώμιο. Παράγει 5 l αραιωμένου καθαριστικού.	<input type="radio"/>
Σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1 RM 610 + Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου RM 651	62	6.296-169.0	Το σαμπουάν αυτοκινήτου RM 610 για ένα αστραφερό φινιρίσμα χάρη στις ιδιότητες ήπιου καθαρισμού και γρήγορου στεγνώματος. Φροντίδα και προστασία σε ένα μόνο βήμα. Με δείγμα του RM 651 Καθαριστικού Εσωτερικού Αυτοκινήτου.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό αυτοκινήτου αφαίρεσης εντόμων RM 618	63	6.295-761.0	Αφαιρεί απαλά τα έντομα από βαμμένες επιφάνειες, αεραγωγούς, εξωτερικούς καθρέπτες, πάνελ και πλαστικά μέρη.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό παραθύρων αυτοκινήτου, RM 650	64	6.296-105.0	Καθαρισμός παραθύρων και καθρεφτών αυτοκινήτου που δεν αφήνει γραμμές και θαμπάδα. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα, τις δαχτυλιές και τους ρύπους από τον δρόμο. Έχει ανιστατική δράση που εμποδίζει τη γρήγορη επαναμόλυνση.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου, RM 651	65	6.296-106.0	Για ευχάριστα καθαρούς εσωτερικούς χώρους χωρίς οσμές: Από το ταμπλό μέχρι τα λάστιχα στεγάνωσης, μέχρι την ταπετσαρία και τα δερμάτινα μέρη. Έχει ανιστατική δράση και εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις οσμές.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό περιποίησης ταμπλό αυτοκινήτου silk-matt, RM 652	66	6.296-107.0	Βαθύς καθαρισμός και προστασία όλων των επιφανειών από πλαστικό και καουτσούκ. Οι επιφάνειες αποκτούν λεία και ματ όψη που τις κάνει να φαίνονται σαν καινούριες, ευχάριστες στην αφή και με την ιδιότητα να απωθούν το νερό και τους ρύπους.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό για ζάντες RM 667	67	6.296-048.0	Με μέγιστη ισχύ καθαρισμού και φόρμουλα γρήγορης δράσης. Βοηθά στην απομάκρυνση όλων των ειδών ρύπων που συλλέγονται σε όλους τους κοινούς τύπους ζαντών ενώ βρίσκεστε στο δρόμο. Η έξυπνη αλλαγή χρώματος δείχνει το καθαριστικό να δρα με την πάροδο του χρόνου.	<input type="radio"/>
Χειμερινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 670	68	6.296-109.0	Χειμερινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου με αντιψυκτική δράση. Για καθαρή θέαση χωρίς γραμμές και θαμπάδα τους καλοκαιρινούς μήνες. Με Nano-effect, οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν ήσυχα και αποτελεσματικά. Συμπυκνωμένο, παράγει 15 L.	<input type="radio"/>
Καλοκαιρινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 672	69	6.296-110.0	Καλοκαιρινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου, υψηλής αποτελεσματικότητας για τζάμια χωρίς γραμμές και θαμπάδα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα και περιπτώματα πουλιών. Συμπυκνωμένο, 250 ml παράγουν 25 l.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό αυτοκινήτου	70	6.295-750.0	Ισχυρό σαμπουάν αυτοκινήτων με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και σύνθεση γρήγορου στεγνώματος και εξαιρετικής λάμψης. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Για τον απαλό καθαρισμό όλων των τύπων οχημάτων.	<input type="radio"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα     Προϊόντα καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K2 BATTERY 1.117-200.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ</b>				
Καθαριστικό αυτοκινήτου, 5 lt	71	6.295-360.0	Ήπιο αλκαλικό αφρογόνο καθαριστικό για ολοκληρωμένο καθαρισμό οχημάτων. Φιλικό ως προς το περιβάλλον. Προστατεύει τις βαμμένες και πλαστικές επιφάνειες.	<input type="radio"/>
Αφρογόνο καθαριστικό, 1L	72	6.295-743.0	Με επιπλέον ενισχυτικό αφρού για ακόμα πιο βαθύ καθαρισμό. Χάρη στο νέο ενεργό αφαιρετικό ρύπων, απομακρύνονται με άνεση και ταχύτητα ακόμη και λάδια και λιπαρές ακαθαρσίες, καθώς και τυπικές ακαθαρσίες οχημάτων και οδικές ακαθαρσίες. Ελεύθερο φωσφόρου και απαλό με τα υλικά.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό μοτοσυκλετών 3-σε-1	73	6.295-763.0	Καθαριστικό για χειρωνακτικό καθαρισμό μοτοσυκλετών. Αφαιρεί ήπια και αποτελεσματικά ρύπους, όπως σκόνη φρένων, έντομα, λάσπη και λάδι. Ιδανικό κατά τη χρήση, χάρη στη σύνθεση κολλώδους γέλης.	<input type="radio"/>
<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Καθαριστικό γυάλινων επιφανειών 3 σε 1 RM 627	74	6.295-474.0	Εξοικονομεί χρόνο και κόπο: Το Glass Finisher 3 σε 1 εξασφαλίζει διαρκή καθαριότητα χωρίς κηλίδες ή ραβδώσεις και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλα και δύσκολα παράθυρα (όπως χειμωνιάτικους κήπους και γυάλινες προσόψεις). Με προστασία για να διατηρείτε τις επιφάνειες καθαρότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι αποτελεσματική σε επιχρισμένες επιφάνειες από γυαλί	<input type="radio"/>
<b>Καθαρισμός &amp; περιποίηση επιφανειών από πέτρα</b>				
Περιποίηση πέτρινων επιφανειών και προσόψεων	75	6.295-594.0	Ιδιαίτερα αποτελεσματικός ψεκασμός που διεισδύει στις επιφάνειες με τη χρήση φόρμουλας νανο-τεχνολογίας (lotus effect). Προφυλάσσει τις πέτρινες επιφάνειες από τη βρωμιά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες για μήνες, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τις εργασίες καθαρισμού.	<input type="radio"/>
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	76	6.295-842.0		<input type="radio"/>
Καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών 3 σε 1 RM 611	77	6.295-765.0	Ισχυρό καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 για εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Με ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, σύνθεση προστασίας από την επανεμφάνιση των ρύπων και προστασίας από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πέτρινες βεράντες, τοίχους και προσόψεις σε όλο το σπίτι και τον κήπο.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό πέτρινων επιφανειών και προσόψεων RM 623	78	6.295-359.0	Ισχυρό καθαριστικό για την αποτελεσματική και χωρίς κόπο αφαίρεση ρύπων από λίπη, γράσσο, σκόνη, υγρασία από πέτρινες και αλουμιένιες προσόψεις, πέτρινες ταράτσες και άλλες επιφάνειες από πέτρα. Με εξειδικευμένη φόρμουλα για να προστατεύει και να διατηρεί τις επιφάνειες καθαρές για μεγαλύτερο χρόνο και να δίνει προστασία ενάντια στους ανέμους και τις καιρικές συνθήκες.	<input type="radio"/>
<b>Καθαρισμός &amp; περιποίηση επιφανειών από ξύλο</b>				
Καθαριστικό ξύλινων επιφανειών 3 -σε- 1.	79	6.295-757.0	Ισχυρό καθαριστικό ξύλινων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας από την υπερβολική ακτινοβολία και την εντατική περιποίηση. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επεξεργασμένες και μη επεξεργασμένες ξύλινες εξωτερικές επιφάνειες.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό για περιποίηση ξύλινων επιφανειών RM 624	80	6.295-361.0	Κατάλληλο για επεξεργασμένες ή μη, ξύλινες επιφάνειες, ανθεκτικές στο νερό, όπως έπιπλα κήπου, ξύλινα δάπεδα και αυλές. Ιδανικό για βαθύ καθαρισμό και παράλληλα ήπιο για τις επιφάνειες.	<input type="radio"/>
<b>Καθαρισμός &amp; περιποίηση επιφανειών από πλαστικό</b>				
Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών	81	6.295-758.0	Ισχυρό καθαριστικό πλαστικών επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας του χρώματος και των υλικών. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα κήπου, κουφώματα παραθύρων από PVC και άλλες πλαστικές επιφάνειες.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών, 5lt	82	6.295-358.0	Για τον βαθύ καθαρισμό, την προστασία και τη συντήρηση επίπλων κήπου, εργαλείων, πλαισίων παραθύρων και άλλων πλαστικών επιφανειών. Ιδιαίτερα ήπιο για τις επιφάνειες.	<input type="radio"/>

Προϊόντα καθαρισμού.