

## BD 50/50 C BP CLASSIC

Η μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/50 C Bp Classic της Kärcher είναι ένα βασικό μοντέλο στην πρώτη κατηγορία των μπαταριοκίνητων μηχανημάτων. Απόδοση επιφάνειας μέχρι 2.000 τμ/ώρα.



### Αριθμός παραγγελίας

1.127-001.0

- Μπαταριοκίνητο
- Μονού δίσκου
- Εξαιρετικά εύκολο στη χρήση

### Τεχνικά Στοιχεία

|                                       |                        |                                    |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|                                       |                        | 4054278006680                      |
| Τύπος κίνησης                         |                        | Μπαταρία                           |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης             |                        | Πρώτωση με περιστροφή της βούρτσας |
| Πλάτος εργασίας βουρτσών              | mm                     | 510                                |
| Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση           | mm                     | 900                                |
| Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού         | l                      | 50 / 50                            |
| Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική | m <sup>2</sup> /h      | max. 2040                          |
| Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική  | m <sup>2</sup> /h      | 1020                               |
| Μπαταρία                              | V                      | 24                                 |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας               | h                      | max. 3                             |
| Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας         | rpm                    | 180                                |
| Πίεση επαφής βούρτσας                 | g/cm <sup>2</sup> / kg | 27,3 – 28,5 / 20 – 23              |
| Πλάτος στροφής διαδρόμου              | mm                     | 1240                               |
| Κατανάλωση νερού                      | l/min                  | max. 2,3                           |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης                | dB(A)                  | 66 – 66                            |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα             | kg                     | 52                                 |
| Διαστάσεις (L × W × H)                | mm                     | 1170 × 570 × 1025                  |

### Εξοπλισμός

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Βούρτσα δισκοειδής | ■        |
| Μάκτρο, σχήματος V | ■        |
| Σύστημα 2 κάδων    | ■        |
| Κινητήρας          | Μπαταρία |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Διαθέτει ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και κυλίνδρους μεταφοράς για μέγιστη άνεση

- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για την αυτόματη διακοπή της παροχής νερού μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη ασφαλείας (τύπου dead man).
- Ο πτυσσόμενος κύλινδρος μεταφοράς καθιστά δυνατή τη μέθοδο δύο βημάτων.
- Ο πτυσσόμενος κύλινδρος μεταφοράς διευκολύνει σημαντικά τη μεταφορά της μηχανής.



## Απλή λειτουργία χάρη στον πίνακα λειτουργίας EASY

- Κατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου
- Μικροί χρόνοι εκμάθησης
- Λίγα στοιχεία ελέγχου κίτρινου χρώματος κάνουν το μηχάνημα εύκολο στη χρήση



## Προσιτό εισαγωγικό μοντέλο

- Εξαιρετική σχέση τιμής- απόδοσης
- Μόνο οι πιο απλές λειτουργίες


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0



|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |   |                                     |
|--|---------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| <b>ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD</b>                   |                     |             |   |                                     |
| Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 510 mm          | 1                   | 4.905-026.0 | Μέτρια-σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για όλες τις συνηθισμένες καθαριστικές εργασίες. Τρίχες από πολυπροπυλένιο: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 510 mm           | 2                   | 4.905-027.0 | Μαλακή βούρτσα δίσκος (φυσική, 510 χιλ.) για καθαρισμό και γυάλισμα. Τρίχες: Union Burnish Mixture: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.   | <input type="checkbox"/>            |
| Disc brush complete black D51, σκληρό, μαύρο, 510 mm | 3                   | 4.905-029.0 | Σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε μαύρο χρώμα για μη ευαίσθητα δάπεδα. Για τους επίμονους ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Τρίχες από Tynech, πάχος 1,0 χιλ., μήκος 41 χιλ.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SWEEPING</b>                                      |                     |             |   |                                     |
| <b>Pickers</b>                                       |                     |             |   |                                     |
| Συλλέκτης απορριμμάτων χειρός 100cm                  | 4                   | 6.999-113.0 | Για εύκολη αποκομιδή ρύπων.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>TEXTILES DURABLE</b>                              |                     |             |   |                                     |
| <b>Pockets</b>                                       |                     |             |   |                                     |
| Πανέτα ECO!, μπλε                                    | 5                   | 6.999-143.0 | Πανέτα μικροϊνών για εξαιρετική συλλογή της σκόνης.   | <input type="checkbox"/>            |
| Πανέτα ECO!, κόκκινη                                 | 6                   | 6.999-136.0 |   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FLOOR WET CLEANING</b>                            |                     |             |   |                                     |
| <b>Spraymopsystems</b>                               |                     |             |   |                                     |
| Σύστημα σφουγγαρίσματος ECOISpray                    | 7                   | 5.999-045.0 | Σύστημα σφουγγαρίσματος ECOISpray για χρήση με πλενόμενες πανέτες για υγρό καθαρισμό δαπέδων. Περιλαμβάνει μπουκάλι 0,66 λίτρων.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>   |                     |             |   |                                     |
| <b>Δίσκοι</b>  |                     |             |   |                                     |
| Τσόχα, μαλακό, Μπεζ, 508 mm, 5 x                     | 8                   | 6.369-468.0 | Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλισματος στα δάπεδα.  | <input type="checkbox"/>            |
| Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 508 mm, 5 x           | 9                   | 6.369-079.0 | Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm  | <input type="checkbox"/>            |
| Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 508 mm, 5 x           | 10                  | 6.369-078.0 | Πράσινη, λειαντική τσόχα για βαθύ καθαρισμό, καθώς και για την απομάκρυνση κολλώδους βρωμιάς.   | <input type="checkbox"/>            |
| Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 508 mm, 5 x                    | 11                  | 6.369-077.0 | Σκληροί μαύροι, 480 mm  | <input type="checkbox"/>            |
| Pad SPP 51 Set 2x, σκληρό, καφέ, 508 mm, 2 x         | 12                  | 2.639-258.0 | Ιδιαίτερα λειαντική δισκοειδής τσόχα για τη μεμβράνη φροντίδας χωρίς χημικές ουσίες και την αφαίρεση επίστρωσης.  | <input type="checkbox"/>            |
| Τσόχα από φυσική τρίχα, μαλακό, φυσικό, 500 mm, 5 x  | 13                  | 6.371-146.0 | Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμπώματα.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Οδηγοί για τσόχες</b>                             |                     |             |   |                                     |
| Pad disk complete STRONG D51, 480 mm                 | 14                  | 4.762-593.0 | Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 51. | <input type="checkbox"/>            |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0



|   | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |  |
|---|---------------------|-------------|--|
| <b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>  |                     |             |  |
| <b>Οδηγός για τσόχες</b>  |                     |             |  |
| Οδηγός τσόχας, 479 mm   | 15                  | 4.762-534.0 | Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδωμα. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Διαμαντένιες τσόχες</b>  |                     |             |  |
| Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, ασπρο, 508 mm, 5 x  | 16                  | 6.371-260.0 | Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης. <input type="checkbox"/> |
| Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 508 mm, 5 x   | 17                  | 6.371-261.0 | Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης. <input type="checkbox"/>     |
| Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 508 mm, 5 x  | 18                  | 6.371-240.0 | Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Τσόχες μελαμίνης</b>   |                     |             |  |
| Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/Λευκό, 508 mm, 2 x  | 19                  | 6.371-025.0 | Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος. <input type="checkbox"/>   |
| <b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>  |                     |             |  |
| <b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>   |                     |             |  |
| Μάκτρο, 850 mm, ίσιο  | 20                  | 4.777-401.0 | Ίσιο, με κυλίνδρους στήριξης. Λεπίδες μάκτρο από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική το λάδι. <input type="checkbox"/>  |
| Μάκτρο, 900 mm, σχήμα V   | 21                  | 4.777-079.0 | Μάκτρο σε σχήμα V, με μήκος 900 mm, με χείλη αναρρόφησης από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι, με μεγάλη διάρκεια ζωής, για όλα τα δάπεδα. Με αεροστάθμη για ακριβή ρύθμιση. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>  |                     |             |  |
| Σετ χειλών από καουτσούκ, ανθεκτικό στο λάδι, BR-BD530,55, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 890 mm | 22                  | 6.273-207.0 | Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα. <input type="checkbox"/>  |
| Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 890 mm  | 23                  | 6.273-229.0 | Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με σχισμές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για ευαίσθητα δάπεδα. <input type="checkbox"/>   |
| Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, κλειστό, 890 mm   | 24                  | 6.273-290.0 | Σετ χειλών αναρρόφησης, αποτελείται από εμπρόσθιο και οπίσθιο χείλος αναρρόφησης. Μήκος 890 mm Σε κλειστό σχέδιο από αδιάβροχη, διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στο λάδι. Ιδανικό για ανάγλυφα δάπεδα. <input type="checkbox"/>   |
| ΛΑΣΤΙΧΑ (ΣΕΤ), Φυσικό καουτσούκ, 890 mm   | 25                  | 6.273-213.0 | Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα. <input type="checkbox"/>  |
| <b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>  |                     |             |  |
| <b>Home base εξαρτήματα</b>   |                     |             |  |
| Στήριγμα σφουγγαρόπανου, πλήρες   | 26                  | 9.753-023.0 | Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του καθαριστικού πανιού. <input type="checkbox"/>   |
| Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης  | 27                  | 4.070-075.0 | Άγκιστρο και κит αντίπατρα για σύνδεση στο μηχάνημα πλυσής-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κит εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα. <input type="checkbox"/>   |
| Χειρολαβή, γκρι   | 28                  | 6.980-078.0 | Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντίπατρα Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>  |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0



|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |   |                          |
|--|---------------------|-------------|---|--------------------------|
| <b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>                 |                     |             |   |                          |
| <b>Home base εξαρτήματα</b>  |                     |             |   |                          |
| Στήριγμα φιάλης  | 29                  | 6.980-080.0 | Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ Κουπού Home Base   | 30                  | 4.035-406.0 | Το κιτ Κουπού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.  | <input type="checkbox"/> |
| Homebase Αντάπτορα   | 31                  | 5.035-488.0 | Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.  | <input type="checkbox"/> |
| Διπλό άγκιστρο   | 32                  | 6.980-077.0 | Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.  | <input type="checkbox"/> |
| Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης   | 33                  | 9.753-088.0 | Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ασάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM</b>                                 |                     |             |   |                          |
| Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3                   | 34                  | 2.641-811.0 | Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |
| <b>Διάφορα</b>   |                     |             |   |                          |
| Σωλήνας πλήρωσης   | 35                  | 6.680-124.0 | Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΚΙΤ</b>   |                     |             |   |                          |
| <b>Άλλα προσθέτα κιτ</b>   |                     |             |   |                          |
| Πρόσθετο κιτ με σωλήνα αποστράγγισης με σφαιρική βαλβίδα BD 50/5       | 36                  | 2.643-986.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης για μετρούμενη αποστράγγιση του ακάθартου νερού από τα δοχεία στα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης BD 50/50 C Classic και BD 50/60 C. Ρύθμιση της ροής νερού με τη χρήση σφαιρικής βαλβίδας.   | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου            | 37                  | 4.035-619.0 | Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσεις ραφιών.  | <input type="checkbox"/> |
| Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης  | 38                  | 4.444-015.0 | Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>                                   |                     |             |   |                          |
| <b>Μπαταρίες</b>   |                     |             |   |                          |
| Battery kit Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση | 39                  | 2.815-100.0 | Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 105 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.   | <input type="checkbox"/> |
| Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση   | 40                  | 2.815-099.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Battery kit AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση | 41                  | 2.815-091.0 | Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 115 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.  | <input type="checkbox"/> |
| Battery kit AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση   | 42                  | 2.815-090.0 | Κιτ μπαταριών AGM με τάση 24 V και χωρητικότητα 80 Ah (C5). Το κιτ περιλαμβάνει 2 μονές μπαταρίες, καθεμία με τάση 12 V και χωρητικότητα 80 Ah.   | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα




## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0



43



44



45



46



47

|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |  |                          |
|--|---------------------|-------------|--|--------------------------|
| <b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>                     |                     |             |  |                          |
| <b>Φορτιστές μπαταριών</b>                               |                     |             |  |                          |
| Φορτιστής, 24 V  | 43                  | 6.654-329.0 | Φορτιστής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής για μπαταρίες 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, με χωρητικότητα μεταξύ 70 και 105 Ah και αρ. παραγγελίας 6.654-093.0, 6.654-141.0 και 4.035-449.0. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Αξεσουάρ για μπαταρίες</b>                            |                     |             |  |                          |
| Mounting kit battery kit                                 | 44                  | 2.638-036.0 | Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης και οι βραχίονες.   | <input type="checkbox"/> |
|  | 45                  | 2.638-144.0 | Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνεται καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδιο σύνδεσης και 1 βραχίονας.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b> |                     |             |  |                          |
| <b>Άλλα</b>  |                     |             |  |                          |
| Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες              | 46                  | 4.070-006.0 | Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ</b>  |                     |             |  |                          |
| Αντλία Ψεκασμού 1 L                                      | 47                  | 6.394-409.0 | Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοίομορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.   | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα