

## BD 50/60 C EP CLASSIC

Compact μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή BD 50/60 C Ep Classic με τεχνολογία δίσκου και κάδο 60 λίτρων για απόδοση επιφάνειας μέχρι 2,000 m<sup>2</sup>/h.



### Αριθμός παραγγελίας

1.127-002.0

- Λειτουργία με ρεύμα
- Μονού δίσκου
- Εξαιρετικά εύκολο στη χρήση

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278006697
Τύπος κίνησης		Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Πρώτωση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	510
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	900
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	60 / 60
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m <sup>2</sup> /h	2040
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m <sup>2</sup> /h	1020
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm <sup>2</sup> / kg	27,3 – 28,5 / 20 – 23
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 2,3
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	67
Τρέχων τύπος	V / Hz	230 / 50
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	52
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1170 × 570 × 1025

### Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	■
Τροχοί μεταφοράς	■
Μάκτρο, σχήματος V	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Προσιτό εισαγωγικό μοντέλο

- Εξαιρετική σχέση τιμής- απόδοσης
- Μόνο οι πιο απλές λειτουργίες



## Μεγάλη χωρητικότητα κάδου με συμπαγείς διαστάσεις

- Πολύ ευκίνητο
- Καλή ορατότητα της επιφάνειας καθαρισμού



## Μεγάλο πλάτος εργασίας

- Ενσωματωμένη κεφαλή δίσκου 51 εκατοστά βούρτσας
- για τον αποδοτικό καθαρισμό μεσαίου μεγέθους επιφανειών

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/60 C EP CLASSIC 1.127-002.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD</b>			
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 510 mm	1 4.905-026.0	Μέτρια-σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για όλες τις συνηθισμένες καθαριστικές εργασίες. Τρίχες από πολυπροπυλένιο: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 510 mm	2 4.905-027.0	Μαλακή βούρτσα δίσκος (φυσική, 510 χιλ.) για καθαρισμό και γυάλισμα. Τρίχες: Union Burnish Mixture: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, σκληρό, μαύρο, 510 mm	3 4.905-029.0	Σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε μαύρο χρώμα για μη ευαίσθητα δάπεδα. Για τους επίμονους ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Τρίχες από Tynech, πάχος 1,0 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>
<b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>			
<b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>			
Μάκτρο, 900 mm, σχήμα V	4 4.777-079.0	Μάκτρο σε σχήμα V, με μήκος 900 mm, με χείλη αναρρόφησης από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι, με μεγάλη διάρκεια ζωής, για όλα τα δάπεδα. Με αεροστάθμη για ακριβή ρύθμιση.	<input checked="" type="checkbox"/>
Μάκτρο, 850 mm, ίσιο	5 4.777-401.0	Ίσιο, με κυλινδρικούς στίριξ. Λεπίδες μάκτρο από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική το λάδι.	<input type="checkbox"/>
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>			
Λεπίδες μάκτρο για μάκτρο σε σχήμα V, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1010 mm	6 6.273-023.0	Σετ χειλών αναρρόφησης με αυλακώσεις, σχεδιασμένα για μάκτρα σχήματος V με μήκος 900 mm. Τα χείλη αναρρόφησης κατασκευάζονται από ανθεκτική σε φθορά και σε λάδι πολυουρεθάνη και είναι κατάλληλα για όλα τα δάπεδα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Σετ χειλών από καουτσούκ, ανθεκτικό στο λάδι, BR-BD530,55, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 890 mm	7 6.273-207.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 890 mm	8 6.273-229.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με σχισμές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για ευαίσθητα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, κλειστό, 890 mm	9 6.273-290.0	Σετ χειλών αναρρόφησης, αποτελείται από εμπρόσθιο και οπίσθιο χείλος αναρρόφησης. Μήκος 890 mm Σε κλειστό σχέδιο από αδιάβροχη, διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στο λάδι. Ιδανικό για ανάγλυφα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ (ΣΕΤ), Φυσικό καουτσούκ, 890 mm	10 6.273-213.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>			
<b>Δίσκοι</b>			
Τσόχα, μαλακό, Μπεζ, 508 mm, 5 x	11 6.369-468.0	Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλισματος στα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 508 mm, 5 x	12 6.369-079.0	Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 508 mm, 5 x	13 6.369-078.0	Πράσινη, λειαντική τσόχα για βαθύ καθαρισμό, καθώς και για την απομάκρυνση κολλώδους βρωμιάς.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 508 mm, 5 x	14 6.369-077.0	Σκληροί μαύροι, 480 mm	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/60 C EP CLASSIC 1.127-002.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>				
<b>Δίσκοι</b>				
Pad SPP 51 Set 2x, σκληρό, καφέ, 508 mm, 2 x	15	2.639-258.0	Ιδιαίτερα λειαντική δισκοειδής τσόχα για τη μεμβράνη φροντίδας χωρίς χημικές ουσίες και την αφαίρεση επίστρωσης.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα από φυσική τρίχα, μαλακό, φυσικό, 500 mm, 5 x	16	6.371-146.0	Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμπώματα.	<input type="checkbox"/>
<b>Οδηγοί για τσόχες</b>				
Pad disk complete STRONG D51, 480 mm	17	4.762-593.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδηγίας τσοχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσοχας στην πλάκα οδηγίας τσοχας της κεφαλής καθαρισμού D 51.	<input type="checkbox"/>
Οδηγός τσοχας, 479 mm	18	4.762-534.0	Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδίωμα.	<input type="checkbox"/>
<b>Διαμαντίνιες τσόχες</b>				
Διαμαντίνια τσόχα, τραχύ, ασπρο, 508 mm, 5 x	19	6.371-260.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, σιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσοχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντίνια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 508 mm, 5 x	20	6.371-261.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσοχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντίνια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 508 mm, 5 x	21	6.371-240.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσοχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
<b>Τσόχες μελαμίνης</b>				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/Λευκό, 508 mm, 2 x	22	6.371-025.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλός.	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΤΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>				
<b>Διάφορα</b>				
Καλώδιο προέκτασης	23	6.647-022.0	Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ.². Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιπασίματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας πλήρωσης	24	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
<b>Home base εξαρτήματα</b>				
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	25	4.070-075.0	Άγκιστρο και κит ανάτπορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κит εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	26	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάτπορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	27	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον ανάτπορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Κит Κουτιού Home Base	28	4.035-406.0	Το κит Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία    □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/60 C EP CLASSIC 1.127-002.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>				
<b>Home base εξαρτήματα</b>				
Homebase Αντάπτορα	29	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	30	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντίπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM</b>				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	31	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΙΤ</b>				
<b>Άλλα προσθέτα κιτ</b>				
Πρόσθετο κιτ με σωλήνα αποστράγγισης με σφαιρική βαλβίδα BD 50/5	32	2.643-986.0	Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης για μετρούμενη αποστράγγιση του ακάθαρτου νερού από τα δοχεία στα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης BD 50/50 C Classic και BD 50/60 C. Ρύθμιση της ροής νερού με τη χρήση σφαιρικής βαλβίδας.	<input type="checkbox"/>
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	33	4.035-619.0	Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	34	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
<b>ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b>				
<b>Άλλα</b>				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	35	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντίπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>
<b>ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ</b>				
Αντλία Ψεκασμού 1 L	36	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοίομορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα