

## BD 80/100 W CLASSIC BP

Τα 80 cm. πλάτος εργασίας και η χωρητικότητα 100 λίτρων του κάδου εξασφαλίζουν αποτελεσματικό καθαρισμό με διάρκεια χάρη στην BD 80/100 W Bp Classic.



Αριθμός παραγγελίας

1.127-012.0

- Εξαιρετικά στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα για σκληρές εφαρμογές
- Πολύ απλή, διαισθητική ιδέα λειτουργίας
- Με δοκιμασμένη μηχανική βούρτσας δίσκων (διπλός δίσκος)

### Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος κίνησης		4054278482682
Μπαταρία		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	810
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	1090
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	100 / 100
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m <sup>2</sup> /h	max. 4000
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m <sup>2</sup> /h	2400
Μπαταρία	V	24
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 5
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm <sup>2</sup> / kg	21,3 – 36,2 / 40 – 68
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	63 – 65
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	435
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	110,6
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1500 x 835 x 1065

### Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Κινητήρας	Μπαταρία

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Μέρη με έντονη καταπόνηση, όπως το μάκτρο και η κεφαλή βούρτσας κατασκευάζονται από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας

- Στιβαρή κατασκευή μηχανήματος για σκληρές συνθήκες εργασίας με χαμηλά ποσοστά αποτυχίας.
- Επίσης έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σε δυσμενείς συνθήκες.



## Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης επαφής βούρτσας σε 2 επίπεδα

- Δυνατότητα χειροκίνητης αύξησης από τα 40 στα 68 κιλά, αν απαιτείται.
- Χαμηλότερη πίεση επαφής για ηπιότερους ρύπους ή σε ευαίσθητα πατώματα.
- Υψηλότερη πίεση επαφής για επίμονους ρύπους ή αφαίρεση επίστρωσης.



## Αποτελεσματικός και ισχυρός κινητήρας έλξης 300 Watt

- Επίσης, βοηθά στην εύκολη αναρρίχηση πλαγιών χωρίς τη σωματική καταπόνηση του χρήστη.
- Η ταχύτητα οδήγησης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ενός προσβάσιμου ποτενσιόμετρου.


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 80/100 W CLASSIC BP 1.127-012.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD</b>				
Δισκοειδής βούρτσα, κόκκινη, πλήρης D41, μεσαίο, κόκκινο, 406 mm	1	4.905-000.0	Κόκκινη βασική δισκοειδής βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disc brush white complete D41, πολύ μαλακό, ασπρο, 406 mm	2	4.905-030.0		<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, πράσινη, πλήρης D41, μαλακό, φυσικό, 406 mm	3	4.905-031.0	Μαλακή δισκοειδής βούρτσα φυσικού χρώματος για καθαρισμό και στίλβωση ανάγλυφων επιστρώσεων δαπέδου.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαύρη, πλήρης D41, σκληρό, μαύρο, 406 mm	4	4.905-032.0	Μαύρη, πολύ λειαντική δισκοειδής βούρτσα για βαθύ καθαρισμό ανθεκτική στη φθορά καλυμμάτων δαπέδου με πολύ κολλώδεις ρύπους.	<input type="checkbox"/>
<b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>				
<b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>				
Μάκτρο, γωνιώδες, 1100 mm	5	4.777-102.0	Ειδικό μάκτρο υπό γωνία με ιδιαίτερα μεγάλο εύρος στρέψης, χείλος αναρρόφησης από φυσικό καουτσούκ και κύλινδροι υποστήριξης. Κατάλληλο για όλα τα κοινά δάπεδα.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>				
Λεπίδες μάκτρου, Φυσικό καουτσούκ, 1230 mm	6	4.037-138.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου μήκους 1230 mm. Λεπίδες μάκτρου με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1230 mm	7	4.037-140.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου μήκους 1230 mm. Λεπίδες μάκτρου με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Σετ χειλίων αναρρόφησης Linatex®, πλάτους 1230 mm. Το ανθεκτικό στη φθορά υλικό προσαρμόζεται τέλεια στις διαμορφωμένες επενδύσεις δαπέδων, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο πολύ καλά αποτελέσματα σκουπίσματος και αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
<b>SWEEPING</b>				
<b>Pickers</b>				
Συλλέκτης απορριμμάτων χειρός 100cm	9	6.999-113.0	Για εύκολη αποκομιδή ρύπων.	<input type="checkbox"/>
<b>TEXTILES DURABLE</b>				
<b>Pockets</b>				
Πανέτα ECO!, μπλε	10	6.999-143.0	Πανέτα μικροϊνών για εξαιρετική συλλογή της σκόνης.	<input type="checkbox"/>
Πανέτα ECO!, κόκκινη	11	6.999-136.0		<input type="checkbox"/>
<b>FLOOR WET CLEANING</b>				
<b>Spraymopsystems</b>				
Σύστημα σφουγγαρίσματος ECOISpray	12	5.999-045.0	Σύστημα σφουγγαρίσματος ECOISpray για χρήση με πλενόμενες πανέτες για υγρό καθαρισμό δαπέδων. Περιλαμβάνει μπουκάλι 0,66 λίτρων.	<input type="checkbox"/>
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>				
<b>Δίσκοι</b>				
Pad white 16", πολύ μαλακό, ασπρο, 406 mm, 5 x	13	6.371-331.0	Λευκή, μαλακή και μη λειαντική δισκοειδής τσόχα για καθαρισμό και υψηλής σιλπνότητας στίλβωση.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 406 mm, 5 x	14	6.371-147.0	Μέτρια μαλακή, για υγρό καθαρισμό όλων των επιφανειών και για καθαρισμό με σπρέι.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 80/100 W CLASSIC BP 1.127-012.0




	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>				
<b>Δίσκοι</b>				
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 406 mm, 5 x	15	6.371-148.0	Μέτρια σκληρή, για καθαρισμό των επίμονων λεκέδων και για βαθύ καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, πολύ σκληρό, μαύρο, 406 mm, 5 x	16	6.371-169.0	Σκληρή, για την αφαίρεση επίμονων ρύπων και βαθύ καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
<b>Οδηγοί για τσόχες</b>				
Pad disk complete STRONG BD75, 375 mm	17	4.762-591.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδηγίας τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδηγίας τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 75. Απαιτούνται 2 τμχ.	<input type="checkbox"/>
Οδηγός τσόχας, 375 mm	18	4.762-447.0	Βάση τσόχας οδηγού για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 335 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση άγκιστρου και κεντρικό κλειδί. Κατάλληλη π.χ. για το D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Τσόχες μελαμίνης</b>				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/Λευκό, 406 mm, 2 x	19	6.371-336.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.	<input type="checkbox"/>
<b>Δίσκος από μικροίνες</b>				
Τσόχα μικροίνων, ασπρο, 410 mm, 5 x	20	6.905-526.0	Χαλί, λευκό, 410 mm	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>				
<b>Home base εξαρτήματα</b>				
Homebase Αντάπτορα	21	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα σφουγγαρόπανου, πλήρες	22	9.753-023.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του καθαριστικού πανιού.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	23	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	24	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	25	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Κιτ Κουτιού Home Base	26	4.035-406.0	Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	<input type="checkbox"/>
Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης	27	9.753-088.0	Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ασάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.	<input type="checkbox"/>
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	28	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα





## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 80/100 W CLASSIC BP 1.127-012.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>				
<b>Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM</b>				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	29	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΙΤ</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	30	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Kit επαναφοράς KÄRCHER Στόλος EU* BD 80/1	31	2.644-113.0	Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Πρόσθετο kit με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης B100/B	32	2.644-140.0	Η μη εκθαμβωτική δέσμη φωτός του φάρου που αναβοσβήνει ενισχύει την ασφάλεια λειτουργίας κατά την εκτέλεση εργασιών σε σκοτεινά κτίρια.	<input type="checkbox"/>
<b>Άλλα προσθέτα kit</b>				
Πρόσθετο kit με διακόπτη έκτακτης ανάγκης B100/B75	33	2.644-139.0	Kit εξαρτημάτων για τη σύνδεση ενός κουμπιού έκτακτης ανάγκης, που, όταν πατηθεί, σταματά εντελώς το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης. Απλή επαναφορά του κουμπιού στην προηγούμενη λειτουργία.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit deflector roll stackable B100	34	2.644-168.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	35	2.644-219.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit buzzer B100/B75	36	2.644-258.0		<input type="checkbox"/>
Kit προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	37	4.035-619.0	Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	38	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΉΛΕΞΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>				
<b>Μπαταρίες</b>				
Battery kit Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	39	2.815-105.0	Kit μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 240 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	40	2.815-101.0	Kit μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	41	2.815-095.0	Kit μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 285 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	42	2.815-092.0	Kit μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 170 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 80/100 W CLASSIC BP 1.127-012.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>				
<b>Φορτιστές μπαταριών</b>				
Φορτιστής μπαταρίας Discover, 24 V	43	6.654-419.0	Φορτιστής μπαταρίας 24 V / 50 A: Ασφαλής φορτιστής μπαταρίας 24V με μπαταρίες που δεν απαιτούν συντήρηση για τα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με χωρητικότητα 285 Ah.	<input type="checkbox"/>
Loader offb230V/50-60Hz 24V/50A SB120, 24 V	44	6.654-436.0	Φορτιστής μπαταρίας 24 V/50 A SB 120: Για την ασφαλή φόρτιση μπαταριών που δεν απαιτούν συντήρηση για τα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με χωρητικότητα 170 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>Άξεσουάρ για μπαταρίες</b>				
Mounting kit battery kit	45	2.638-106.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνονται 3 καλώδια σύνδεσης.	<input type="checkbox"/>
	46	2.638-162.0		<input type="checkbox"/>
	47	2.638-197.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνονται 3 καλώδια σύνδεσης και 1 βραχίονας.	<input type="checkbox"/>
<b>ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b>				
<b>Άλλα</b>				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	48	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα