

BD 70/75 W CLASSIC BP

Μηχάνημα πλύσης-στεγνώσης δαπέδων πεζού χειριστή BD 70/75 W Classic Bp με κάδο χωρητικότητας 75 λίτρων και κεφαλή με 2 δισκοειδείς βούρτσες. Εξαιρετικά εύχρηστο και ευέλικτο.



Αριθμός παραγγελίας

1.127-013.0

- Εξαιρετικά στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα για σκληρές εφαρμογές
- Πολύ απλή, διαισθητική ιδέα λειτουργίας
- Με δοκιμασμένη μηχανική βούρτσας δίσκων (διπλός δίσκος)


Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Τύπος κίνησης | | 4054278482736 |
| Πλάτος εργασίας βουρτσών | mm | Μπαταρία |
| Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση | mm | 705 |
| Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού | l | 1030 |
| Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική | m ² /h | 75 / 75 |
| Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική | m ² /h | max. 3500 |
| Μπαταρία | V | 24 |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | h | max. 4 |
| Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας | rpm | 180 |
| Πίεση επαφής βούρτσας | g/cm ² / kg | 20,4 – 34 / 30 – 50 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | dB(A) | 63 – 65 |
| Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος | kg | 325 |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα | kg | 100 |
| Διαστάσεις (L x W x H) | mm | 1445 x 750 x 1065 |

Εξοπλισμός

| | |
|----------------------------------|----------|
| Βούρτσα δισκοειδής | ■ |
| Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης | ■ |
| μάκτρο, με γωνία | ■ |
| Σύστημα 2 κάδων | ■ |
| Κινητήρας | Μπαταρία |
| ■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία | |

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με μεγάλη διάρκεια ζωής

- Στιβαρή κατασκευή μηχανήματος για σκληρές συνθήκες εργασίας με χαμηλά ποσοστά αποτυχίας.
- Επίσης έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σε δυσμενείς συνθήκες.



Εξαιρετικά απλός σχεδιασμός λειτουργίας

- Δυνατότητα χειρισμού όλων των λειτουργιών του μηχανήματος με τη χρήση διακοπών και κουμπιών.
- Στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση για εύκολο χειρισμό και σύντομοι χρόνοι εκπαίδευσης του μηχανήματος.



Μικρών διαστάσεων και στιβαρή κατασκευή

- Εξαιρετικά ευέλικτο, εύκολο στον χειρισμό μηχάνημα το οποίο παρέχει άριστη ορατότητα στον χειριστή.
- Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο μηχάνημα ή τον εξοπλισμό.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|--|---------------------|--|-------------------------------------|
| ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD | | | |
| Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 355 mm | 1 4.905-010.0 | Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 355 χιλ. Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τυπική κεφαλή βούρτσας D 65. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, ασπρο, 355 mm | 2 4.905-011.0 | Βούρτσα δίσκος, πολύ μαλακή, λευκή, διάμετρος 355 χιλ. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Συνδέεται με την κεφαλή βούρτσας D 65. Μήκος τριχών: 41 εκ. | <input type="checkbox"/> |
| Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 355 mm | 3 4.905-012.0 | Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 65. | <input type="checkbox"/> |
| Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 355 mm | 4 4.905-013.0 | Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται στο D 65. | <input type="checkbox"/> |
| ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ. | | | |
| Σύστημα αναρρόφησης πλήρες | | | |
| Suction bar curved 1030mm/40in, 1030 mm | 5 4.777-108.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης | | | |
| Rubber lip set natural rubber 1030mm/40in, Φυσικό καουτσούκ, 1164 mm | 6 4.037-144.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rubber lip set PU 1030mm/40in, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1164 mm | 7 4.037-145.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Rubber lip set Linatex 1030mm, Linatex®, 1164 mm | 8 4.181-011.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ | | | |
| Οδηγοί για τσόχες | | | |
| Disk pad BD65, 335 mm | 9 4.762-590.0 | Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδηγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδηγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 65. Απαιτούνται 2 τμχ. | <input type="checkbox"/> |
| Τσόχες μελαμίνης | | | |
| Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 356 mm, 2 x | 10 6.371-021.0 | Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος. | <input type="checkbox"/> |
| Δίσκοι | | | |
| Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 356 mm, 5 x | 11 6.369-002.0 | Μέτρια σκληροί πράσινοι, 356 mm | <input type="checkbox"/> |
| Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 356 mm, 5 x | 12 6.369-001.0 | Σκληροί μαύροι, 356 mm | <input type="checkbox"/> |
| ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ | | | |
| Home base εξαρτήματα | | | |
| Στήριγμα σφουγγαρόπανου, πλήρες | 13 9.753-023.0 | Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του καθαριστικού πανιού. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ αγκιστρών γενικής χρήσης | 14 4.070-075.0 | Άγκιστρο και κит ανάττορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κит εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0



| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|--|----|---------------------|---|--------------------------|
| ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ | | | | |
| Home base εξαρτήματα | | | | |
| Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης | 15 | 9.753-088.0 | Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ασάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου. | <input type="checkbox"/> |
| Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM | | | | |
| Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3 | 16 | 2.641-811.0 | Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |
| KIT | | | | |
| Fleet mounting kit | | | | |
| Add-on kit | 17 | 2.644-391.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Kit επαναφοράς KÄRCHER Στόλος EU* BD 80/1 | 18 | 2.644-113.0 | Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία | <input type="checkbox"/> |
| Άλλα προσθέτα kit | | | | |
| Πρόσθετο kit με διακόπτη έκτακτης ανάγκης B100/B75 | 19 | 2.644-139.0 | Kit εξαρτημάτων για τη σύνδεση ενός κουμπιού έκτακτης ανάγκης, που, όταν πατηθεί, σταματά εντελώς το μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης. Απλή επαναφορά του κουμπιού στην προηγούμενη λειτουργία. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit deflector roll stackable B100 | 20 | 2.644-168.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit Transport eyelets B100/B75 | 21 | 2.644-219.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit brake B75 | 22 | 2.644-247.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit buzzer B100/B75 | 23 | 2.644-258.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Kit προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου | 24 | 4.035-619.0 | Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών. | <input type="checkbox"/> |
| Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης | 25 | 4.444-015.0 | Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία). | <input type="checkbox"/> |
| Lighting/RKL mounting kit | | | | |
| Πρόσθετο kit με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης B100/B | 26 | 2.644-140.0 | Η μη εκθαμβωτική δέσμη φωτός του φάρου που αναβοσβήνει ενισχύει την ασφάλεια λειτουργίας κατά την εκτέλεση εργασιών σε σκοτεινά κτίρια. | <input type="checkbox"/> |
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ | | | | |
| Μπαταρίες | | | | |
| Battery kit AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση | 27 | 2.815-092.0 | Kit μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 170 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης. | <input type="checkbox"/> |
| Battery kit AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση | 28 | 2.815-091.0 | Kit μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 115 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|--|
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ | | | |
| Αξεσουάρ για μπαταρίες | | | |
| Mounting kit battery kit | 29 | 2.638-162.0 | Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 3 καλώδια σύνδεσης. |
| | 30 | 2.638-198.0 | Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνεται 1 καλώδιο σύνδεσης και 2 βραχίονες. |

Διαθέσιμα εξαρτήματα