

BD 50/55 W CLASSIC BP

Με δύο δεξαμενές 55 λίτρων και πλάτος εργασίας 51 cm, η μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή που λειτουργεί με μπαταρία BD 50/55 W Classic Bp επιτυγχάνει απόδοση επιφάνειας 2000 m² την ώρα.



Αριθμός παραγγελίας

1.127-055.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278782423
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	55 / 55
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	max. 2550
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m ² /h	1530
Μπαταρία	V	24
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	kg	27
Πλάτος στροφής διαδρόμου	mm	1400
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	65,2
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	240
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	103
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1328 × 610 × 1073

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο	■
Κινητήρας	Μπαταρία
Τύπος χείλους αναρρόφησης	Linatex®
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■
δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Ανυψωμένη κεφαλή βούρτσας αλουμινίου

- Για εξαιρετική απόδοση καθαρισμού.
- Εξαιρετικά στιβαρή σχεδίαση.
- Υλικό υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής.



Σύστημα τετρακίνησης με κίνηση στους δύο τροχούς

- Πολύ εύκολο στη μεταφορά.
- Αυξάνει τη φιλικότητα προς τον χρήστη και μειώνει σημαντικά τη σωματική προσπάθεια.
- Ιδανικό για μακριές εφαρμογές χωρίς κόπωση.



Αυτονόητη λειτουργία

- Εύκολη εκκίνηση του μηχανήματος.
- Μειώνει τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και συντομεύει τις φάσεις εξοικείωσης.
- Τα λειτουργικά σφάλματα σχεδόν αποκλείονται χάρη στην αυτονόητη ιδέα.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/55 W CLASSIC BP 1.127-055.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες			
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm	1	4.778-008.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης			
Suction lip set PU 850mm/33in, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 942 mm	2	4.400-005.0	<input type="checkbox"/>
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	3	4.400-011.0	<input type="checkbox"/>
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD			
Disc brush complete white D51, πολύ μαλακό, ασπρο, 510 mm	4	4.905-028.0	Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τοποθετείται στο D 51. <input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 510 mm	5	4.905-027.0	Μαλακή βούρτσα δίσκος (φυσική, 510 χιλ.) για καθαρισμό και γυάλισμα. Τρίχες: Union Burnish Mixture: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ. <input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 510 mm	6	4.905-026.0	Μέτρια-σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για όλες τις συνηθισμένες καθαριστικές εργασίες. Τρίχες από πολυπροπυλένιο: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ. <input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, σκληρό, μαύρο, 510 mm	7	4.905-029.0	Σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε μαύρο χρώμα για μη ευαίσθητα δάπεδα. Για τους επίμονους ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Τρίχες από TyneX, πάχος 1,0 χιλ., μήκος 41 χιλ. <input type="checkbox"/>
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Δίσκος από μικροίνες			
Τσόχα μικροίνων, ασπρο, 508 mm, 5 x	8	6.371-271.0	Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη. <input type="checkbox"/>
Δίσκοι			
Τσόχα, μαλακό, Μπεζ, 508 mm, 5 x	9	6.369-468.0	Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλισματος στα δάπεδα. <input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 508 mm, 5 x	10	6.369-079.0	Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm <input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 508 mm, 5 x	11	6.369-078.0	Πράσινη, λειαντική τσόχα για βαθύ καθαρισμό, καθώς και για την απομάκρυνση κολλώδους βρωμιάς. <input type="checkbox"/>
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 508 mm, 5 x	12	6.369-077.0	Σκληροί μαύροι, 480 mm <input type="checkbox"/>
Τσόχα από φυσική τρίχα, μαλακό, φυσικό, 500 mm, 5 x	13	6.371-146.0	Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμπώματα. <input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, σκληρό, καφέ, 508 mm, 2 x	14	2.639-258.0	Ιδιαίτερα λειαντική δισκοειδής τσόχα για τη μεμβράνη φροντίδας χωρίς χημικές ουσίες και την αφαίρεση επίστρωσης. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/55 W CLASSIC BP 1.127-055.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Οδηγοί για τσόχες				
Pad disk complete STRONG D51, 480 mm	15	4.762-593.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδηγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδηγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 51.	<input type="checkbox"/>
Οδηγός τσόχας, 479 mm	16	4.762-534.0	Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδίωμα.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντένιες τσόχες				
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, ασπρο, 508 mm, 5 x	17	6.371-260.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, σπλιμένες και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 508 mm, 5 x	18	6.371-261.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 508 mm, 5 x	19	6.371-240.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
Τσόχες μελαμίνης				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/Λευκό, 508 mm, 2 x	20	6.371-025.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Homebase Αντάπτορα	21	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	22	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ ανάπτορα για σύνδεση στο μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	23	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	24	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	25	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον ανάπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
ΒΑΣΗ	26	4.400-080.0		<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	27	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Άλλα προσθέτα κιτ				
Add-on kit deflector roll stackable	28	2.644-228.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/55 W CLASSIC BP 1.127-055.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ			
Άλλα προσθέτα κιτ			
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	29	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΞΕΛΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Μπαταρίες			
Battery kit Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	30	2.815-100.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 105 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	31	2.815-099.0	
Battery kit AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	32	2.815-091.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 115 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.
Battery kit AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	33	2.815-090.0	Κιτ μπαταριών AGM με τάση 24 V και χωρητικότητα 80 Ah (C5). Το κιτ περιλαμβάνει 2 μονές μπαταρίες, καθεμία με τάση 12 V και χωρητικότητα 80 Ah.
Φορτιστές μπαταριών			
Φορτιστής μπαταρίας Tnr löschen, 24 V	34	6.654-367.0	Φορτιστής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής για μπαταρίες 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, με χωρητικότητα μεταξύ 70 και 105 Ah και αρ. παραγγελίας 6.654-093.0, 6.654-141.0 και 4.035-449.0.
Άξεσουάρ για μπαταρίες			
Mounting kit battery kit	35	2.638-036.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης και οι βραχίονες.
	36	2.638-144.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνεται καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδιο σύνδεσης και 1 βραχίονας.

Διαθέσιμα εξαρτήματα