

## BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC

Το γενναιόδωρο πλάτος εργασίας 80 cm και ο όγκος του κάδου 100 λίτρων εγγυώνται αποτελεσματικό και μακροχρόνιο καθάρισμα με την μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή BD 80/100 W Classic Bp Pack που λειτουργεί με μπαταρία.



LONG LIFETIME



EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας

1.127-067.0

- Εξαιρετικά στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα για σκληρές εφαρμογές
- Πολύ απλή, διαισθητική ιδέα λειτουργίας
- Με δοκιμασμένη μηχανική βούρτσας δίσκων (διπλός δίσκος)

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278843667
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	810
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	1090
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	100 / 100
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m <sup>2</sup> /h	max. 4000
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m <sup>2</sup> /h	2400
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	V / Ah	24 / 160
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 3
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	h	περίπου 4
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm <sup>2</sup> / kg	21,3 – 36,2 / 40 – 69
Πλάτος στροφής διαδρόμου	mm	1650
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	65
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	435
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	110,6
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1500 x 835 x 1065

### Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Κινητήρας	Μπαταρία

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Μεγάλης διάρκειας ζωής μπαταρία ιόντων λιθίου

- Σταθερότητα κύκλου 4 έως 6 φορές σε σύγκριση με τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος.
- Γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας και υψηλότερη παραγωγικότητα.
- Χαμηλή αυτοεκφόρτιση σε μεγάλα διαλείμματα.

## Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης επαφής βούρτσας σε 2 επίπεδα

- Δυνατότητα χειροκίνητης αύξησης από τα 40 στα 68 κιλά, αν απαιτείται.
- Χαμηλότερη πίεση επαφής για ηπιότερους ρύπους ή σε ευαίσθητα πατώματα.
- Ψηλότερη πίεση επαφής για επίμονους ρύπους ή αφαίρεση επίστρωσης.

## Αποτελεσματικός και ισχυρός κινητήρας έλξης 300 Watt

- Επίσης, βοηθά στην εύκολη αναρρίχηση πλαγιών χωρίς τη σωματική καταπόνηση του χρήστη.
- Η ταχύτητα οδήγησης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ενός προσβάσιμου ποτενσιόμετρου.


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC 1.127-067.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD</b>				
Δισκοειδής βούρτσα, κόκκινη, πλήρης D41, μεσαίο, κόκκινο, 406 mm	1	4.905-000.0	Κόκκινη βασική δισκοειδής βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disc brush white complete D41, πολύ μαλακό, ασπρο, 406 mm	2	4.905-030.0		<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, πράσινη, πλήρης D41, μαλακό, φυσικό, 406 mm	3	4.905-031.0	Μαλακή δισκοειδής βούρτσα φυσικού χρώματος για καθαρισμό και στίλβωση ανάγλυφων επιστρώσεων δαπέδου.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαύρη, πλήρης D41, σκληρό, μαύρο, 406 mm	4	4.905-032.0	Μαύρη, πολύ λειαντική δισκοειδής βούρτσα για βαθύ καθαρισμό ανθεκτική στη φθορά καλυμμάτων δαπέδου με πολύ κολλώδεις ρύπους.	<input type="checkbox"/>
<b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>				
<b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>				
Μάκτρο, γωνιώδες, 1100 mm	5	4.777-102.0	Ειδικό μάκτρο υπό γωνία με ιδιαίτερα μεγάλο εύρος στρέψης, χείλος αναρρόφησης από φυσικό καουτσούκ και κύλινδρο υποστήριξης. Κατάλληλο για όλα τα κοινά δάπεδα.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>				
Λεπίδες μάκτρο, Φυσικό καουτσούκ, 1230 mm	6	4.037-138.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο μήκους 1230 mm. Λεπίδες μάκτρο με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1230 mm	7	4.037-140.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο μήκους 1230 mm. Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Σετ χειλιών αναρρόφησης Linatex®, πλάτους 1230 mm. Το ανθεκτικό στη φθορά υλικό προσαρμόζεται τέλεια στις διαμορφωμένες επενδύσεις δαπέδων, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο πολύ καλά αποτελέσματα σκουπίσματος και αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΞΕΛΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>				
<b>Μπαταρίες</b>				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	9	6.654-454.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Φορτιστές μπαταριών</b>				
BC Offb 24V/50A 110-230V/50-60Hz, 24 V	10	6.654-484.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SWEEPING</b>				
<b>Pickers</b>				
Συλλέκτης απορριμμάτων χειρός 100cm	11	6.999-113.0	Για εύκολη αποκομιδή ρύπων.	<input type="checkbox"/>
<b>TEXTILES DURABLE</b>				
<b>Pockets</b>				
Πανέτα ECO!, μπλε	12	6.999-143.0	Πανέτα μικροϊνών για εξαιρετική συλλογή της σκόνης.	<input type="checkbox"/>
Πανέτα ECO!, κόκκινη	13	6.999-136.0		<input type="checkbox"/>
<b>FLOOR WET CLEANING</b>				
<b>Spraymopsystems</b>				
Σύστημα σφουγγαρίσματος ECO!Spray	14	5.999-045.0	Σύστημα σφουγγαρίσματος ECO!Spray για χρήση με πλενόμενες πανέτες για υγρό καθαρισμό δαπέδων. Περιλαμβάνει μπουκάλι 0,66 λίτρων.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC 1.127-067.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΙΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>				
<b>Δίσκοι</b>				
Pad white 16", πολύ μαλακό, ασπρο, 406 mm, 5 x	15	6.371-331.0	Λευκή, μαλακή και μη λειαντική δισκοειδής τσόχα για καθαρισμό και υψηλής στιλπνότητας στίλβωση.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 406 mm, 5 x	16	6.371-147.0	Μέτρια μαλακή, για υγρό καθαρίσµα όλων των επιφανειών και για καθαρισμό με σπρέι.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 406 mm, 5 x	17	6.371-148.0	Μέτρια σκληρή, για καθαρισμό των επιμονων λεκέδων και για βαθύ καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, πολύ σκληρό, μαύρο, 406 mm, 5 x	18	6.371-169.0	Σκληρή, για την αφαίρεση επιμονων ρύπων και βαθύ καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
<b>Οδηγοί για τσόχες</b>				
Pad disk complete STRONG BD75, 375 mm	19	4.762-591.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδηγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδηγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 75. Απαιτούνται 2 τμχ.	<input type="checkbox"/>
Οδηγός τσόχας, 375 mm	20	4.762-447.0	Βάση τσόχας οδηγού για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 335 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση άγκιστρου και κεντρικό κλειδίωμα. Κατάλληλη π.χ. για το D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Τσόχες μελαμίνης</b>				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 406 mm, 2 x	21	6.371-336.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.	<input type="checkbox"/>
<b>Δίσκος από μικροίνες</b>				
Τσόχα μικροίνων, ασπρο, 410 mm, 5 x	22	6.905-526.0	Χαλί, λευκό, 410 mm	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>				
<b>Home base εξαρτήματα</b>				
Homebase Αντάπτορα	23	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα σφουγγαρόπανου, πλήρες	24	9.753-023.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχανήμα για διευκόλυνση της εισαγωγής του καθαριστικού πανιού.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	25	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	26	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	27	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Κιτ Κουτιού Home Base	28	4.035-406.0	Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία    □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC 1.127-067.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>				
<b>Home base εξαρτήματα</b>				
Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης	29	9.753-088.0	Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ασάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.	<input type="checkbox"/>
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	30	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
<b>Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM</b>				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	31	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΙΤ</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	32	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Κιτ επαναφοράς KAERCHER Στόλος EU* BD 80/1	33	2.644-113.0	Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Πρόσθετο κιτ με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης B100/B	34	2.644-140.0	Η μη εκθαμβωτική δέσμη φωτός του φάρου που αναβοσβήνει ενισχύει την ασφάλεια λειτουργίας κατά την εκτέλεση εργασιών σε σκοτεινά κτίρια.	<input type="checkbox"/>
<b>Άλλα προσθέτα κιτ</b>				
Πρόσθετο κιτ με διακόπτη έκτακτης ανάγκης B100/B75	35	2.644-139.0	Κιτ εξαρτημάτων για τη σύνδεση ενός κουμπιού έκτακτης ανάγκης, που, όταν πατηθεί, σταματά εντελώς το μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης. Απλή επαναφορά του κουμπιού στην προηγούμενη λειτουργία.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit deflector roll stackable B100	36	2.644-168.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	37	2.644-219.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit buzzer B100/B75	38	2.644-258.0		<input type="checkbox"/>
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	39	4.035-619.0	Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσεις ραφιών.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	40	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
<b>ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΙΤΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b>				
<b>Άλλα</b>				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	41	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα