

BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC

Εξοπλισμένη με μία μπαταρία λιθίου (80 Ah) που δεν χρειάζεται συντήρηση και ταχυφορτιστή στον στάνταρ εξοπλισμό: Η compact μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/50 C Bp Pack με 50 l δεξαμενή.



LONG LIFETIME



EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας

1.127-069.0

- Μπαταριοκίνητο
- Αποτελεσματική μηχανή μονού δίσκου
- Ιδιαίτερα εύκολη λειτουργία

Τεχνικά Στοιχεία

4054278858074

Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Πρώωση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	510
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	50 / 50
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	max. 2040
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m ² /h	1020
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	V / Ah	24 / 80
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	2,5
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	kg	23
Πλάτος στροφής διαδρόμου	mm	1240
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 2,3
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	66
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	53
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1170 x 570 x 1025

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Μπαταρία	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής	■
Μάκτρο, σχήματος V	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Κινητήρας	Μπαταρία
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■
δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάπι ανάλογο	■
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Μεγάλης διάρκειας ζωής μπαταρία ιόντων λιθίου

- Μεγάλοι χρόνοι λειτουργίας και υψηλή παραγωγικότητα χάρη στην γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση
- Μπαταρία που δεν χρειάζεται συντήρηση και πλήρωση με νερό



Μικρών διαστάσεων και στιβαρή κατασκευή

- Εξαιρετικά ευέλικτο, εύκολο στον χειρισμό μηχάνημα το οποίο παρέχει άριστη ορατότητα στον χειριστή.
- Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο μηχάνημα ή τον εξοπλισμό.



Μεγάλη χωρητικότητα κάδου με συμπαγείς διαστάσεις

- Πολύ ευκίνητο
- Καλή ορατότητα της επιφάνειας καθαρισμού


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC 1.127-069.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες			
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm	1	4.778-008.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Μάκτρο, 900 mm, σχήμα V	2	4.777-079.0	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης			
Suction lip set PU 850mm/33in, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 942 mm	3	4.400-005.0	<input type="checkbox"/>
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	4	4.400-011.0	<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΉΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Μπαταρίες			
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	5	6.654-454.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Φορτιστές μπαταριών			
BCoffb 24V/50A 230V/50-60Hz, 24 V	6	6.654-480.0	<input checked="" type="checkbox"/>
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD			
Disc brush complete white D51, πολύ μαλακό, ασπρο, 510 mm	7	4.905-028.0	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 510 mm	8	4.905-027.0	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 510 mm	9	4.905-026.0	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, σκληρό, μαύρο, 510 mm	10	4.905-029.0	<input type="checkbox"/>
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Δίσκος από μικροίνες			
Τσόχα μικροίνων, ασπρο, 508 mm, 5 x	11	6.371-271.0	<input type="checkbox"/>
Δίσκοι			
Τσόχα, μαλακό, Μπεζ, 508 mm, 5 x	12	6.369-468.0	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 508 mm, 5 x	13	6.369-079.0	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 508 mm, 5 x	14	6.369-078.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP PACK 80Ah LI +FC 1.127-069.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκοι				
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 508 mm, 5 x	15	6.369-077.0	Σκληροί μαύροι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Τσόχα από φυσική τρίχα, μαλακό, φυσικό, 500 mm, 5 x	16	6.371-146.0	Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμπώματα.	<input type="checkbox"/>
Οδηγός για τσόχες				
Οδηγός τσόχας, 479 mm	17	4.762-534.0	Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδίωμα.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντίνιες τσόχες				
Διαμαντίνια τσόχα, τραχύ, ασπρο, 508 mm, 5 x	18	6.371-260.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρυτίων/επιαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντίνια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 508 mm, 5 x	19	6.371-261.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρυτίων/επιαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντίνια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 508 mm, 5 x	20	6.371-240.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
Τσόχες μελαμίνης				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 508 mm, 2 x	21	6.371-025.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύδας.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	22	4.070-075.0	Άγκιστρο και κλιπ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κλιπ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	23	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	24	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebase Αντάπτορα	25	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	26	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλιών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης	27	9.753-088.0	Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ασάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.	<input type="checkbox"/>
Διάφορα				
Σωλήνας πλήρωσης	28	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP PACK 80Ah LI +FC 1.127-069.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ			
Άλλα προσθέτα κιτ			
Add-on kit deflector roll stackable	29	2.644-228.0	<input type="checkbox"/>
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	30	4.035-619.0	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	31	4.444-015.0	<input type="checkbox"/>
ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ			
Αντλία Ψεκασμού 1 L	32	6.394-409.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα