




BD 50/70 R Classic

Για περιοχή καθαρισμού έως 2.000 τ.μ. την ώρα: η μπαταριοκίνητη μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/70 R Classic με βούρτσα δίσκου. Μπαταρίες και φορτιστής πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.



1 Απλή λειτουργία

- κατανητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου
- μικροί χρόνοι εκμάθησης



2 Μηχανική βούρτσα δίσκου

- Ανθεκτική κατασκευή με ενσωματωμένη κεφαλή βούρτσας δίσκου
- Μεγάλη περιοχή απόδοσης, χάρη στο μεγάλο πλάτος εργασίας



3 Compact, λεπτή σχεδίαση

- Ιδιαίτερα ευκίνητο
- Καλή ορατότητα



4 Προαιρετικά αξεσουάρ:

- Μαζεύει ξηρή βρωμιά, στηρίζοντας έτσι τη διαδικασία καθαρισμού.
- Βοηθάει στην αποτροπή του μπλοκαρίσματος του καναλιού αναρρόφησης


BD 50/70 R Classic

- Compact, λεπτή σχεδίαση, με εξαιρετική ικανότητα ελιγμών
- Ιδιαίτερα εύκολη λειτουργία
- Μηχανική βούρτσα δίσκου (μονού δίσκου)

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.161-070.0	
	4054278196121	
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	70 / 75
Θεωρητική απόδοση επιφάνειας	m ² /h	2805
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ² / kg	13 / 20
Τάση μπαταρίας	V	24
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	1400
Βάρος με αξεσουάρ (εξαρτήματα)	kg	120,5
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1310 x 590 x 1060

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
DOSEDOSE	-
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Μάκτρο, με σχήμα V	■
Σύστημα 2 κάδων	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

BD 50/70 R Classic

1.161-070.0

KÄRCHER




		Αριθμός παραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Δισκοειδείς βούρτσες για BD									
Δισκοειδής βούρτσα									
	1	4.905-026.0	μεσαίο	510 mm	κόκκινο	1 Pieces		Μέτρια-σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για όλες τις συνηθισμένες καθαριστικές εργασίες. Τρίχες από πολυπροπυλένιο: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-028.0	πολύ μαλακό	510 mm	ασπρο	1 Pieces		Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τοποθετείται στο D 51.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-027.0	μαλακό	510 mm	φυσικό	1 Pieces		Μαλακή βούρτσα δίσκος (φυσική, 510 χιλ.) για καθαρισμό και γυάλισμα. Τρίχες: Union Burnish Mixture: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	σκληρό	510 mm	μαύρο	1 Pieces		Σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε μαύρο χρώμα για μη ευαίσθητα δάπεδα. Για τους επίμονους ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Τρίχες από Tyntex, πάχος 1,0 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 50/70 R Classic

1.161-070.0

KÄRCHER




		Αριθμός πα- ραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρ- τσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Δίσκος από μικροίνες									
Τσόχα μικροϊνών	1	6.371-271.0	μικροίνες	508 mm	ασπρο	5 Pieces		Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπαρσελάνη.	<input type="checkbox"/>
Δίσκοι									
Τσόχα	2	6.369-468.0	μαλακό	508 mm	Μπεζ	5 Pieces		Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλισματος στα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	μεσαίο-μαλακό	508 mm	κόκκινο	5 Pieces		Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	μεσαίο-σκληρό	508 mm	πράσινο	5 Pieces		Μέτρια σκληροί πράσινοι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	σκληρό	508 mm	μαύρο	5 Pieces		Σκληροί μαύροι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	6	2.639-258.0	σκληρό	508 mm	καφέ	2 Pieces			<input type="checkbox"/>
Τσόχα	7	6.371-146.0	μαλακό	500 mm	μπεζ/φυσικό	5 Pieces		Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμψώματα.	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για τσόχες									
Pad disk complete STRONG D51	8	4.762-593.0		479 mm		1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Οδηγός τσόχας	9	4.762-534.0		479 mm		1 Pieces		Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδίωμα.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντένιες τσόχες									
Διαμαντένια τσόχα	10	6.371-260.0	τραχύ	508 mm	ασπρο	5 Pieces		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, σπλιμένες και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-261.0	μεσαίο	508 mm	κίτρινο	5 Pieces		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-240.0	λεπτό	508 mm	πράσινο	5 Pieces		Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Pad set 2x D 508 Melamin	13	6.371-025.0		508 mm	Γκρι/λευκό	2 Pieces			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 50/70 R Classic

1.161-070.0

KÄRCHER




		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες								
Μάκτρο	1	4.777-401.0	850 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-411.0	850 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης								
Ελαστικές λεπίδες συστήματος αναρρόφησης	3	6.273-207.0	890 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
	4	6.273-229.0	890 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
	5	6.273-290.0	890 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
	6	6.273-213.0	890 mm	μπλε	2 parts			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 50/70 R Classic

1.161-070.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Διάφορα								
Πρόσθετο kit ecolzero	1	5.388-133.0			1 Pieces		Επιλέγουμε ecolzero για κλιματικά ουδέτερες μεθόδους καθαρισμού: ως αντιστάθμισμα για τις ποσότητες CO2 που παράγονται κατά τη χρήση του μηχανήματος, στηρίζουμε πρωτοβουλίες προστασίας του κλίματος που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας πλήρωσης	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces		Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
Kit επαναφοράς KAERCHER Υπηρειακές Στόλου EU	3	2.644-097.0			1 Pieces		Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	<input type="checkbox"/>
Home base εξαρτήματα								
Homebase Αντάπτορα	4	5.035-488.0			1 Pieces		Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	5	4.070-075.0			1 Pieces		Άγκιστρο και kit ανάπτορα για σύνδεση στο μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. kit εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	6	6.980-078.0			1 Pieces		Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντίπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	7	6.980-080.0			1 Pieces		Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντίπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Κουτιού Home Base	8	4.035-406.0			1 Pieces		Το kit Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ζύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο kit με στήριγμα σφουγγαρόπανου	9	4.039-271.0			1 Pieces		Το στήριγμα σφουγγαρόπανου σας επιτρέπει να μεταφέρετε το σφουγγαρόπανο πάνω στο μηχανήμα. Εύκολη τοποθέτηση, βολική χρήση.	<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM								
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	10	2.641-811.0			1 Pieces		Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 50/70 R Classic

1.161-070.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα προσθέτα κιτ								
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	1	4.444-015.0	3,25 m		1 Pieces		Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο κιτ με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	2	4.039-267.0			1 Pieces		Η μη εκθαμβωτική δέσμη φωτός του φάρου που αναβοσβήνει ενισχύει την ασφάλεια λειτουργίας κατά την εκτέλεση εργασιών σε σκοτεινά κτίρια.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο κιτ για λαβές τσαντών	3	4.039-269.0			1 Pieces		Χρήσιμο εξάρτημα που σας γλιτώνει χρόνο: υποδοχή για εύκολη τοποθέτηση της επένδυσης ή της σακούλας ενός κάδου απευθείας στη μηχανή.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο κιτ μονάδας προκαταρκτικής σάρωσης	4	4.039-270.0			1 Pieces		Η παρκετέζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα πρώτο σκούπισμα των χονδρόκοκκων ρύπων έτσι ώστε να αποτρέψει τη διείδυσή τους στην κεφαλή της βούρτσας και στο μάκτρο.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 50/70 R Classic

1.161-070.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	Τάση μπαταρί- ας	Χωρητι- κότητα μπατα- ρίας	Τύπος μπατα- ρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες									
Battery kit Gel 2x 12V/105Ah	1	2.815-100.0	2 parts	24 V	105 Ah	χωρίς συντήρη- ση			<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 2x 12V/115Ah	2	2.815-091.0	2 parts	24 V	115 Ah	χωρίς συντήρη- ση			<input type="checkbox"/>
Φορτιστές μπαταριών									
Φορτιστής μπαταρίας Tnr löschen	3	6.654-367.0	1 Pieces	24 V		ξεχωρι- στά		Φορτιστής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής για μπαταρίες 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, με χωρητικότητα μεταξύ 70 και 105 Ah και αρ. παραγγελίας 6.654-093.0, 6.654-141.0 και 4.035-449.0.	<input type="checkbox"/>
Αξεσουάρ για μπαταρίες									
Mounting kit battery kit	4	2.638-104.0	2 parts						<input type="checkbox"/>
	5	2.638-152.0	3 parts						<input type="checkbox"/>
Καλώδιο αντίστροφα	6	4.035-264.0	1 Pieces					Καλώδιο προσαρμογέα για σύνδεση στον φορτιστή μπαταρίας 6.654-329.0.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 50/70 R Classic

1.161-070.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Πλάτος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα									
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	1	4.070-006.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα