





## B 70 R Bp Pack Classic

Εύχρηστο, ευέλικτο, μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων BD 50/70 R Bp Pack Classic με δισκοειδή βούρτσα. Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες και ο κατάλληλος φορτιστής μπαταρίας.




### 1 Εύκολη λειτουργία

- Κατανητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου
- Μικροί χρόνοι εκμάθησης



### 2 Μηχανική βούρτσα δίσκου

- Ανθεκτική κατασκευή με ενσωματωμένη κεφαλή βούρτσας δίσκου
- Μεγάλη περιοχή απόδοσης, χάρη στο μεγάλο πλάτος εργασίας



### 3 Compact, λεπτή σχεδίαση

- Ιδιαίτερα ευκίνητο
- Καλή ορατότητα



### 4 Προαιρετικά αξεσουάρ:

- Μαζεύει ξηρή βρωμιά, στηρίζοντας έτσι τη διαδικασία καθαρισμού.
- Συμβάλλει στην αποτροπή αποφράξεων στο κανάλι αναρρόφησης.



### B 70 R Bp Pack Classic

- Compact, λεπτή σχεδίαση, με εξαιρετική ικανότητα ελιγμών
- Ιδιαίτερα εύκολη λειτουργία
- Ισχυρή μπαταρία και φορτιστής περιλαμβάνονται στη συσκευασία

#### Τεχνικά Στοιχεία

<b>Αριθμός παραγγελίας</b>	<b>1.161-071.0</b>	
	4054278239866	
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	510
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	900
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	70 / 75
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m <sup>2</sup> /h	2805
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm <sup>2</sup> / kg	13 / 20
Τάση μπαταρίας	V	24
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	105
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2,5
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	1400
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1310 × 590 × 1060

#### Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Μπαταρία	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
Κασσίτερος	-
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Μάκτρο, σχήματος V	■
Σύστημα 2 κάδων	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

# B 70 R Bp Pack Classic 1.161-071.0

**KÄRCHER**




		Αριθμός παραγγελίας	Βαθμός σκληρότητας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Δισκοειδείς βούρτσες για BD</b>									
Δισκοειδής βούρτσα	1	4.905-026.0	μεσαίο	510 mm	κόκκινο	1 Τεμάχιο(α)		Μέτρια-σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για όλες τις συνηθισμένες καθαριστικές εργασίες. Τρίχες από πολυπροπυλένιο: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disc brush complete white D51	2	4.905-028.0	πολύ μαλακό	510 mm	ασπρο	1 Τεμάχιο(α)		Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τοποθετείται στο D 51.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα	3	4.905-027.0	μαλακό	510 mm	φυσικό	1 Τεμάχιο(α)		Μαλακή βούρτσα δίσκος (φυσική, 510 χιλ.) για καθαρισμό και γυάλισμα. Τρίχες: Union Burnish Mixture: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51	4	4.905-029.0	σκληρό	510 mm	μαύρο	1 Τεμάχιο(α)		Σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε μαύρο χρώμα για μη ευαίσθητα δάπεδα. Για τους επίμονους ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Τρίχες από Tyntex, πάχος 1,0 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# B 70 R Bp Pack Classic

## 1.161-071.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>								
Μάκτρο	1	4.777-079.0	900 mm	διαφανές	1 Τεμάχιο(α)		Μάκτρο σε σχήμα V, με μήκος 900 mm, με χείλη αναρρόφησης από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι, με μεγάλη διάρκεια ζωής, για όλα τα δάπεδα. Με αεροστάθμη για ακριβή ρύθμιση.	■
	2	4.777-401.0	850 mm	διαφανές	1 Τεμάχιο(α)		Ίσιο, με κυλίνδρους στήριξης. Λεπίδες μάκτρου από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική το λάδι.	□
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>								
Λεπίδες μάκτρου για μάκτρο σε σχήμα V	3	6.273-023.0	1010 mm	διαφανές	2 -τμήμα		Σετ χειλών αναρρόφησης με αυλακώσεις, σχεδιασμένα για μάκτρα σχήματος V με μήκος 900 mm. Τα χείλη αναρρόφησης κατασκευάζονται από ανθεκτική σε φθορά και σε λάδι πολυουρεθάνη και είναι κατάλληλα για όλα τα δάπεδα.	■
Σετ χειλών από καουτσούκ, ανθεκτικό στο λάδι, BR-BD530,55	4	6.273-207.0	890 mm	διαφανές	2 -τμήμα		Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 890 mm. Λεπίδες μάκτρου με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	□
Λεπίδες μάκτρου	5	6.273-229.0	890 mm	διαφανές	2 -τμήμα		Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 890 mm. Λεπίδες μάκτρου με σχισμές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για ευαίσθητα δάπεδα.	□
	6	6.273-290.0	890 mm	διαφανές	2 -τμήμα		Σετ χειλών αναρρόφησης, αποτελείται από εμπρόσθιο και οπίσθιο χείλος αναρρόφησης. Μήκος 890 mm Σε κλειστό σχέδιο από αδιάβροχη, διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στο λάδι. Ιδανικό για ανάγλυφα δάπεδα.	□
ΛΑΣΤΙΧΑ (ΣΕΤ)	7	6.273-213.0	890 mm	μπλε	2 -τμήμα		Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 890 mm. Λεπίδες μάκτρου με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# B 70 R Bp Pack Classic 1.161-071.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	Τάση μπαταρί- ας	Χωρητι- κότητα μπατα- ρίας	Τύπος μπατα- ρίας	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Μπαταρίες</b>									
Battery kit AGM 2x 12V/115Ah	1	2.815-091.0	2 -τμήμα	24 V	115 Ah	χωρίς ανάγκη για συντήρη- ση		Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 115 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	■
<b>Φορτιστές μπαταριών</b>									
Φορτιστής μπαταρίας Tnr löschen	2	6.654-367.0	1 Τεμάχιο(α)	24 V		ξεχωρι- στά		Φορτιστής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής για μπαταρίες 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, με χωρητικότητα μεταξύ 70 και 105 Ah και αρ. παραγγελίας 6.654-093.0, 6.654-141.0 και 4.035-449.0.	■
<b>Αξεσουάρ για μπαταρίες</b>									
Mounting kit battery kit	3	2.638-152.0	3 -τμήμα					Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται καλώδιο σύνδεσης και 2 βραχίονες.	■
Καλώδιο αντίπτορα	4	4.035-264.0	1 Τεμάχιο(α)					Καλώδιο προσαρμογέα για σύνδεση στον φορτιστή μπαταρίας 6.654-329.0.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# B 70 R Bp Pack Classic 1.161-071.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Βαθμός σκληρότητας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Δίσκοι από μικροίνες</b>									
Τσόχα μικροϊνών	1	6.371-271.0		508 mm	ασπρο	5 Τεμάχιο(α)		Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπαρσελένη.	<input type="checkbox"/>
<b>Δίσκοι</b>									
Τσόχα	2	6.369-468.0	μαλακό	508 mm	Μπεζ	5 Τεμάχιο(α)		Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλισματος στα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	μεσαίο-μαλακό	508 mm	κόκκινο	5 Τεμάχιο(α)		Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	μεσαίο-σκληρό	508 mm	πράσινο	5 Τεμάχιο(α)		Μέτρια σκληροί πράσινοι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	σκληρό	508 mm	μαύρο	5 Τεμάχιο(α)		Σκληροί μαύροι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	6	2.639-258.0	σκληρό	508 mm	καφέ	2 Τεμάχιο(α)		Ιδιαίτερα λειαντική δισκοειδής τσόχα για τη μεμβράνη φροντίδας χωρίς χημικές ουσίες και την αφαίρεση επίστρωσης.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα	7	6.371-146.0	μαλακό	500 mm	μπεζ/φυσικό	5 Τεμάχιο(α)		Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμπώματα.	<input type="checkbox"/>
<b>Οδηγοί για τσόχες</b>									
Pad disk complete STRONG D51	8	4.762-593.0		479 mm		1 Τεμάχιο(α)		Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 51.	<input type="checkbox"/>
Οδηγός τσόχας	9	4.762-534.0		479 mm		1 Τεμάχιο(α)		Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδώμα.	<input type="checkbox"/>
<b>Διαμαντινές τσόχες</b>									
Διαμαντένια τσόχα	10	6.371-260.0	τραχύ	508 mm	ασπρο	5 Τεμάχιο(α)		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επιαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, σπλινές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-261.0	μεσαίο	508 mm	κίτρινο	5 Τεμάχιο(α)		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επιαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-240.0	λεπτό	508 mm	πράσινο	5 Τεμάχιο(α)		Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
<b>Τσόχες μελαμίνης</b>									
Pad set 2x D 508 Melamin	13	6.371-025.0		508 mm	Γκρι/λευκό	2 Τεμάχιο(α)		Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# B 70 R Bp Pack Classic 1.161-071.0

**KÄRCHER**




		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Διάφορα</b>								
		1	5.388-133.0		1 Τεμάχιο(α)		Επιλέγουμε eco2zero για κλιματικά ουδέτερες μεθόδους καθαρισμού: ως αντιστάθμισμα για τις ποσότητες CO2 που παράγονται κατά τη χρήση του μηχανήματος, στηρίζουμε πρωτοβουλίες προστασίας του κλίματος που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.	<input type="checkbox"/>
		2	6.680-124.0	1,5 m	1 Τεμάχιο(α)		Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
<b>Home base εξαρτήματα</b>								
		3	5.035-488.0		1 Τεμάχιο(α)		Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
		4	4.070-075.0		1 Τεμάχιο(α)		Άγκιστρο και κλιπ ανάττορα για σύνδεση στο μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κλιπ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
		5	6.980-077.0		1 Τεμάχιο(α)		Διπλό άγκιστρο για τη σπρέωση σακούλων απορριμμάτων, π.χ. στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον ανάττορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		6	6.980-078.0	γκρι	1 Τεμάχιο(α)		Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη σπρέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον ανάττορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		7	6.980-080.0	γκρι	1 Τεμάχιο(α)		Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον ανάττορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		8	4.035-406.0		1 Τεμάχιο(α)		Το κλιπ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	<input type="checkbox"/>
		9	4.039-271.0		1 Τεμάχιο(α)		Το στήριγμα σφουγγαρόπανου σας επιτρέπει να μεταφέρετε το σφουγγαρόπανο πάνω στο μηχανήμα. Εύκολη τοποθέτηση, βολική χρήση.	<input type="checkbox"/>
		10	9.753-088.0		1 Τεμάχιο(α)		Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ατσάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.	<input type="checkbox"/>
<b>Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM</b>								
		11	2.641-811.0		1 Τεμάχιο(α)		Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κλιπ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντηροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα



# B 70 R Bp Pack Classic 1.161-071.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Fleet mounting kit</b>								
Κιτ επαναφοράς KÄRCHER Υπηρεσίες Στόλου EU	1	2.644-097.0			1 Τεμάχιο(α)		Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	
<b>Άλλα προσθέτα κιτ</b>								
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Τεμάχιο(α)		Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο κιτ για λαβές τσαντών	3	4.039-269.0			1 Τεμάχιο(α)		Χρήσιμο εξάρτημα που σας γλιτώνει χρόνο: υποδοχή για εύκολη τοποθέτηση της επένδυσης ή της σακούλας ενός κάδου απευθείας στη μηχανή.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο κιτ μονάδας προκαταρκτικής σάρωσης	4	4.039-270.0			1 Τεμάχιο(α)		Η παρκετέζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα πρώτο σκούπισμα των χονδρόκοκκων ρύπων έτσι ώστε να αποτρέψει τη διειάδυσή τους στην κεφαλή της βούρτσας και στο μάκτρο.	<input type="checkbox"/>
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	5	4.035-619.0			2 -τήμημα		Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσεις ραφιών.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>								
Πρόσθετο κιτ με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	6	4.039-267.0			1 Τεμάχιο(α)		Η μη εκθαμβωτική δέση φωτός του φάρου που αναβοσβήνει ενισχύει την ασφάλεια λειτουργίας κατά την εκτέλεση εργασιών σε σκοτεινά κτίρια.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα



# B 70 R Bp Pack Classic 1.161-071.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Πλάτος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Άλλα</b>									
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	1	4.070-006.0	1 Τεμάχιο(α)					Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# B 70 R Bp Pack Classic 1.161-071.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
<b>Storage</b>									
Basket with bottle insert	1	6.999-290.0							<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα