

B 110 R BC+D75

Εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 110 R. Ιδανικό για γωνίες. Με κεφαλή βούρτσας με δίσκο πλάτους εργασίας 75 cm, ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας και κάδο χωρητικότητας 110 λίτρων.



Made in Germany



ecoflow



KIK



AUTOFILL



EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας

1.161-404.0

Τεχνικά Στοιχεία

4054278709963

Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	750
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	950
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	110 / 110
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	4500
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m ² /h	3150
Μπαταρία	V	24
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 4
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 230 / 50
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ²	40
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 5,7
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	59
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	650
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	248
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1695 x 975 x 1315

Εξοπλισμός

Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Ενσωματωμένος φορτιστής	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
Χειρόφρενο	■
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος	■
Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού	Μέσω της πίεσης του νερού
Βασικά φώτα ημέρας	■
Στιβρός μπροστινός προφυλακτήρας	■
Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα	■
Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνουν απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher	■
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■
Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών	■
Δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο	■
Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτροδιακόπτης	■
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY	■

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος

- Άριστη θέση καθίσματος ανεξάρτητα από το ύψος του οδηγού.
- Εξαιρετική άνεση καθίσματος κατά τη διαδρομή.
- Επιτρέπει μεγαλύτερα διαστήματα ακούραστης εργασίας.



Παροχή νερού ανάλογα με την ταχύτητα


- Μειώνει την παροχή νερού σε στροφές ή αργές διαδρομές.
- Η λειτουργία εξοικονόμησης νερού αυξάνει την απόδοση κάλυψης επιφάνειας.
- Ταχύτερο στέγνωμα του δαπέδου και μικρότερη πιθανότητα υπολειμμάτων νερού στις στροφές.



Καινοτόμο σύστημα KIK

- Κλειδιά με χρωματική κωδικοποίηση για διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης με σκοπό την προστασία από εσφαλμένους χειρισμούς.
- Υπάρχει δυνατότητα προεπιλογής των τρόπων καθαρισμού και των υπόλοιπων λειτουργιών για κάθε χρήστη.
- Βέλτιστη προσαρμογή στις συγκεκριμένες εργασίες του αντίστοιχου χρήστη.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R BC+D75 1.161-404.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, 950 mm	1	4.778-007.0	Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 950 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	2	4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1040 mm	3	4.039-357.0	Μεγάλη διάρκεια, χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διάφανη πολυουρεθάνη. Υλικό τριπλής επίστρωσης για μεγάλη ευελιξία και βέλτιστες ιδιότητες ξεφλουδίσματος. Για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 950 mm.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Κεφαλή βούρτσας D 75	4	2.763-005.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 75 εκ. Το ύψος των πλαισίων προφυλακτικών είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλτιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας R 75	5	2.763-047.0	Στιβαρή κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας από αλουμίνιο με ενσωματωμένη λειτουργία προκαταρκτικής σάρωσης. Επίπεδος σχεδιασμός, χαμηλός θόρυβος λειτουργίας και εύκολη συντήρηση με χρωματικούς κωδικούς και βοηθήματα εισαγωγής για τις βούρτσες.	<input type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας R65	6	2.763-046.0		<input type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας D 65	7	2.763-003.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 65 εκ. Το ύψος των πλαισίων προφυλακτικών είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλτιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΪΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Διάφορα				
Κίτρινο κλειδί KIK	8	5.035-344.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
Γκρι κλειδί KIK	9	5.035-348.0	Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
Σύστημα έκπλυσης κώδου, πλήρες με κάλυμμα	10	4.039-327.0	Για τα μηχανήματα της σειράς B 110 με σύστημα καθαρισμού κώδου: ανταλλάξιμο κάλυμμα κώδου ακάθαρτου νερού χωρίς τη χρήση εργαλείων, με ενσωματωμένα ακροφύσια ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
Κλειδί KIK, λευκό KM	11	4.035-076.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο	<input type="checkbox"/>
Home base εξαρτήματα				
Σετ σφουγγαρίστρας Homebase B110R	12	4.039-349.0	Το στήριγμα σφουγγαρόπανου σας επιτρέπει να μεταφέρετε το σφουγγαρόπανο πάνω στο μηχανήμα. Εύκολη τοποθέτηση, βολική χρήση.	<input type="checkbox"/>
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	13	4.070-075.0	Αγκίστρο και κит αντάππορα για σύνδεση στο μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κит εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	14	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάππορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R BC+D75 1.161-404.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Χειρολαβή, γκρι	15	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Κιτ Κουπιού Home Base	16	4.035-406.0	Το κιτ Κουπιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	<input type="checkbox"/>
KIT				
Side broom/SSD mounting kit				
Κιτ εξαρτημάτων πλευρικής διάταξης τριψίματος B 110 R	17	2.644-243.0	Για υγρό καθαρίσμα μέχρι τις άκρες, στη δεξιά πλευρά: Πλευρική διάταξη τριψίματος με βραχίονα ανύψωσης. Το πλάτος εργασίας διευρύνεται κατά 10 cm.	<input type="checkbox"/>
Dose mounting kit				
Σετ χημικών προϊόντων καθαρισμού DOSE B110R	18	2.644-245.0	Το κιτ εξαρτημάτων δΟΣΟΛΟΓΙΑΣ επιτρέπει την αυτόματη δοσομετρική παροχή χημικών προϊόντων καθαρισμού σε ποσοότητες μεταξύ 0,25% και 3% απευθείας από το δοχείο. Απλή αλλαγή χάρη στο σύστημα κλειστού βρόχου.	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Add-on kit	19	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Περιστερόφωτο φως σηματοδότησης	20	4.039-350.0	Ενίσχυση της ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας.	<input type="checkbox"/>
Άλλα προσθέτα κιτ				
Add-on kit deflector roll stackable	21	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Set suction B 110R	22	4.039-361.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	23	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	24	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΉΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	25	2.815-092.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 170 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	26	2.815-101.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	27	2.815-095.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 285 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Άξεσουάρ για μπαταρίες				
Mounting kit battery kit	28	2.638-205.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R BC+D75 1.161-404.0



28-29



30

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Αξεσουάρ για μπαταρίες			
Mounting kit battery kit	29	2.638-222.0	<input type="checkbox"/>
Φορτιστές μπαταριών			
Φορτιστής μπαταρίας Discover, 24 V	30	6.654-419.0	Φορτιστής μπαταρίας 24 V / 50 A: Ασφαλής φορτιστής μπαταρίας 24V με μπαταρίες που δεν απαιτούν συντήρηση για τα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με χωρητικότητα 285 Ah. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα