

B 110 R BC DOSE+SSD+R75

Εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 110 R με μπαταρία, σύστημα δοσομετρικής παροχής Dose, κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας, πλευρική διάταξη πλύσης και κάδους 110 L. Για καθαρισμό έως και 5100 m²/h.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



ecotflow



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD

Αριθμός παραγγελίας

1.161-411.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278710433
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	750
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	950
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	110 / 110
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	max. 5100
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m ² /h	3600
Μπαταρία	V	24
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 4
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 230 / 50
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	1200
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ²	500
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 5,7
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	59
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	650
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	258
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1695 x 975 x 1315

Εξοπλισμός

Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Ενσωματωμένος φορτιστής	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
DOSE	■
Χειρόφρενο	■
Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης	■
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Πλευρική διάταξη τριψίματος	■
Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος	■
Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού	Μέσω της πίεσης του νερού
Βασικά φώτα ημέρας	■
Μικρή δοσομετρική χημικού προϊόντος καθαρισμού έως 0,25 %	■
Σπιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας	■
Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα	■
Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου	■
Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνουν απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher	■
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■

Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών

Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου

Δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάπι ανάλογο

Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.




Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης

- Από χυτό αλουμίνιο με μεγάλους τροχούς με προφυλακτήρα.
- Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσάρωση των στερεών ρύπων.
- Πολύ ομαλή και αθόρυβη λειτουργία για εφαρμογή σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.



Πλευρική διάταξη πλύσης για εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων

- Επιτρέπει τον καθαρισμό κοντά στις άκρες σε τοίχους ή ράφια.
- Εκτρέπεται κάτω από το μηχάνημα σε περίπτωση εμποδίου, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
- Μείωση του κόστους αφού αποφεύγεται η χειρωνακτική εργασία στις άκρες των δαπέδων.



Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος

- Άριστη θέση καθίσματος ανεξάρτητα από το ύψος του οδηγού.
- Εξαιρετική άνεση καθίσματος κατά τη διαδρομή.
- Επιτρέπει μεγαλύτερα διαστήματα ακούραστης εργασίας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R BC DOSE+SSD+R75 1.161-411.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR			
Κυλινδρική βούρτσα, μεσαία, κόκκινη, 700 mm	1 4.035-605.0	Κόκκινη βασική κυλινδρική βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 700 mm	2 6.907-730.0	Πορτοκαλί κυλινδρική βούρτσα με υψηλή-χαμηλή δομή για ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαρισμό ανάγλυφων επιστρώσεων δαπέδων.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, σκληρό, πράσινο, 700 mm	3 6.907-731.0	Πράσινη, λειαντική κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό και αφαίρεση κολλώδων ρύπων.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, πολύ σκληρό, μαύρο, 700 mm	4 6.907-732.0	Μαύρη, εξαιρετικά λειαντική δισκοειδής κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό ανθεκτικών στη φθορά επιστρώσεων δαπέδου με πολύ κολλώδεις ρύπους.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, λευκή – R75, μαλακό, ασπρο, 700 mm	5 6.907-771.0	Λευκή κυλινδρική βούρτσα για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιστρώσεων δαπέδων.	<input type="checkbox"/>
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD			
Βούρτσα δίσκος, όλη κόκκινη, μεσαία, κόκκινο, 220 mm	6 4.905-033.0	Κόκκινη βασική δισκοειδής βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Κεφαλή βούρτσας R 75	7 2.763-047.0	Σπβαρή κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας από αλουμίνιο με ενσωματωμένη λειτουργία προκαταρκτικής σάρωσης. Επίπεδος σχεδιασμός, χαμηλός θόρυβος λειτουργίας και εύκολη συντήρηση με χρωματικούς κωδικούς και βοηθήματα εισαγωγής για τις βούρτσες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας D 75	8 2.763-005.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 75 εκ. Το ύψος των πλαϊνών προφυλακτήρων είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλπιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.	<input type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας R65	9 2.763-046.0	Σπβαρή κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας από αλουμίνιο με ενσωματωμένη λειτουργία προκαταρκτικής σάρωσης. Επίπεδος σχεδιασμός, χαμηλός θόρυβος λειτουργίας και εύκολη συντήρηση με χρωματικούς κωδικούς και βοηθήματα εισαγωγής για τις βούρτσες.	<input type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας D 65	10 2.763-003.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 65 εκ. Το ύψος των πλαϊνών προφυλακτήρων είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλπιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.	<input type="checkbox"/>
ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ			
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®	11 4.037-166.0	Σετ λεπίδων μάκτρου από Linatex®, με αντοχή σε φθορά. Εξασφαλίζουν ότι το νερό καθαρισμού παραμένει στην περιοχή εργασίας της κεφαλής της βούρτσας, καθώς και βέλπιστα αποτελέσματα καθαρισμού με καμπυλωτές κινήσεις.	<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, ανθεκτικές στο λάδι	12 4.037-167.0	Σετ λεπίδων μάκτρου χαμηλής φθοράς από πολυουρεθάνη και ανθεκτικών στο λάδι. Για βέλπιστα αποτελέσματα καθαρισμού με καμπυλωτές κινήσεις και αξιόπιστη διατήρηση του νερού καθαρισμού στην περιοχή εργασίας της κεφαλής της βούρτσας.	<input type="checkbox"/>
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες			
Μάκτρο, 950 mm	13 4.778-007.0	Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 950 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης			
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	14 4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R BC DOSE+SSD+R75 1.161-411.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.				
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1040 mm	15	4.039-357.0	Μεγάλη διάρκεια, χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διάφανη πολυουρεθάνη. Υλικό τριπλής επίστρωσης για μεγάλη ευελιξία και βέλτιστες ιδιότητες ξεφλούδισματος. Για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 950 mm.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Διάφορα				
Δοχείο χημικού καθαριστικού	16	4.039-355.0	Δοχείο καθαριστικού (5 λίτρα) για μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με σύστημα δοσολογίας καθαριστικού. Με σύστημα ταχυσυνδέσμου για αλλαγή δοχείου χωρίς άμεση επαφή με το προϊόν καθαριστικού.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κίτρινο κλειδί KIK	17	5.035-344.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
Γκρι κλειδί KIK	18	5.035-348.0	Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
Σύστημα έκπλυσης κάδου, πλήρες με κάλυμμα	19	4.039-327.0	Για τα μηχανήματα της σειράς B 110 με σύστημα καθαρισμού κάδου: ανταλλάξιμο κάλυμμα κάδου ακάθαρτο νερού χωρίς τη χρήση εργαλείων, με ενσωματωμένα ακροφύσια ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
Κλειδί KIK, λευκό KM	20	4.035-076.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο	<input type="checkbox"/>
Home base εξαρτήματα				
Σετ σφουγγαρίστρας Homebase B110R	21	4.039-349.0	Το στήριγμα σφουγγαρόπανου σας επιτρέπει να μεταφέρετε το σφουγγαρόπανο πάνω στο μηχανήμα. Εύκολη τοποθέτηση, βολική χρήση.	<input type="checkbox"/>
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	22	4.070-075.0	Αγκίστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	23	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	24	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Κιτ Κουπού Home Base	25	4.035-406.0	Το κιτ Κουπού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	<input type="checkbox"/>
KIT				
Side broom/SSD mounting kit				
Κιτ εξαρτημάτων πλευρικής διάταξης τριψίματος B 110 R	26	2.644-243.0	Για υγρό καθαρισμό μέχρι τις άκρες, στη δεξιά πλευρά: Πλευρική διάταξη τριψίματος με βραχίονα ανύψωσης. Το πλάτος εργασίας διευρύνεται κατά 10 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Dose mounting kit				
Σετ χημικών προϊόντων καθαρισμού DOSE B110R	27	2.644-245.0	Το κιτ εξαρτημάτων δοσολογίας επιτρέπει την αυτόματη δοσομετρική παροχή χημικών προϊόντων καθαρισμού σε ποσοτήτες μεταξύ 0,25% και 3% απευθείας από το δοχείο. Απλή αλλαγή χάρη στο σύστημα κλειστού βρόχου.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Add-on kit	28	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R BC DOSE+SSD+R75 1.161-411.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
KIT			
Lighting/RKL mounting kit			
Περιστεροφόρο φως σηματοδότησης	29	4.039-350.0	Ενίσχυση της ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας.
Άλλα προσθέτα kit			
Add-on kit deflector roll stackable	30	2.644-225.0	
Set suction B 110R	31	4.039-361.0	
Add-on kit pre-sweep unit	32	4.039-368.0	
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	33	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Λαβή κυλινδρικού δίσκου			
Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 700 mm	34	4.762-627.0	Αλουμινένιος άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, κατάλληλος για κυλινδρικές τσόχες ή κυλίνδρους από μικροΐνες.
Κυλινδρικές τσόχες			
Κυλινδρικές τσόχες, μεσαίο, κόκκινο	35	6.369-456.0	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 105 mm
Κυλινδρικές τσόχες, σκληρό, πράσινο	36	6.369-455.0	Σκληρές πράσινες, 105 mm
Οδηγοί για κύλινδρο μικροΐνων			
Κυλινδρικές βούρτσες μικροΐνων, 700 mm	37	4.114-007.0	Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλινδρων από μικροΐνες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των μικροΐνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρικών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-434.0. Συνδέεται με το R 75.
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Μπαταρίες			
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	38	2.815-092.0	Kit μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 170 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.
Battery kit Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	39	2.815-101.0	Kit μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.
Battery kit AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	40	2.815-095.0	Kit μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 285 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.
Αξεσουάρ για μπαταρίες			
Mounting kit battery kit	41	2.638-205.0	
	42	2.638-222.0	

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R BC DOSE+SSD+R75 1.161-411.0

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Φορτιστές μπαταριών			
Φορτιστής μπαταρίας Discover, 24 V	43	6.654-419.0	Φορτιστής μπαταρίας 24 V / 50 A: Ασφαλής φορτιστής μπαταρίας 24V με μπαταρίες που δεν απαιτούν συντήρηση για τα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με χωρητικότητα 285 Ah.

Διαθέσιμα εξαρτήματα