

KM 130/300 R BP PACK

Πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο με στιβαρό σχεδιασμό για τις πιο απαιτητικές εργασίες, όπως π.χ. στη βιομηχανία των κατασκευών, του μετάλλου, σε χυτήρια και άλλους τομείς.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.186-129.0

- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Εύκολη αντικατάσταση του ρολού της βούρτσας, χωρίς εργαλεία.
- Με μονάδα έλξης και σαρωτικό σύστημα πλήρως υδραυλικό.

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784654143
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / kW	36 / 5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	9100
Πλάτος εργασίας	mm	1000
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1300
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1550
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	360
Τάση μπαταρίας	V	36
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2
Κάδος	l	300
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	7
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	5,5
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	840
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	1300
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	2040 x 1330 x 1430

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, ρυθμιζόμενος	■
Υδραυλικό τιμόνι	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Τροχοί, συμπαγές ελαστικό	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Ενισχυμένη κατασκευή

- Στέρεο ασάλινο πλαίσιο.
- Ενισχυμένοι, υδρόψυκτοι βιομηχανικοί κινητήρες.
- Πλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης.



Αποδοτικό, ανθεκτικό φίλτρο


- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με επιφάνεια φίλτρου 5,5 m².
- Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου με διπλή ξύστρα.
- Για σκούπισμα χωρίς σκόνη.



Εύχρηστο

- Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση.
- Εύκολη είσοδος και έξοδος.
- Εύκολη συντήρηση.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ				
Μπαταρία	1	6.654-282.0	Με κεντρικό σύστημα πλήρωσης. Αυτονομία έως 2,5 ώρες χωρίς φόρτιση.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Φορτιστής	2	6.654-283.0	Για φόρτιση της μπαταρίας 6.654-282.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ				
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), αποκλειστικά από καουτσούκ, που δεν αφήνουν σημάδια	3	4.515-328.0	Συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ριμισμάτων, γυαλιών κλπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο KM 130/300	4	6.988-158.0	Επιτυγχάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής.	<input checked="" type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	5	6.987-519.0	Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές.	<input type="checkbox"/>
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	6	6.987-438.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός, επαγγελματικός	7	6.987-460.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	8	6.987-440.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	9	6.987-439.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Πλευρική βούρτσα, τυπική	10	6.987-083.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	11	6.905-773.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm	<input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, ασάλινες ίνες				
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	12	6.905-619.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm	<input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	13	6.905-620.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	14	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 130/300 R Bp Pack 1.186-129.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Κουτί με στήριγμα τοίχου	15	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Σάρωση/αναρρόφηση				
Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης	16	2.852-814.0	Για τον καθαρισμό γωνιών	<input type="checkbox"/>
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	17	2.851-286.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	<input type="checkbox"/>
Πλευρικές βούρτσες				
Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη πλευρική βούρτσα, αριστερή	18	2.851-273.0	Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη κάλυψη επιφάνειας.	<input type="checkbox"/>
Άλλα κιτ συναρμογής				
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	19	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Κάθισμα Comfort	20	6.373-014.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.	<input type="checkbox"/>
Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα	21	6.961-926.7	Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.	<input type="checkbox"/>
Φωτισμός				
Φώτα εργασίας	22	2.851-279.0	Φώτα εργασίας για πρόσθετο φωτισμό μεγάλων χώρων, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	<input type="checkbox"/>
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ				
Προστατευτική σκεπή				
Add-on kit protection shield sweeper 130	23	2.852-595.0		<input type="checkbox"/>
Καμπίνα κλειστού τύπου				
Καμπίνα με προστασία από τις καιρικές συνθήκες	24	2.851-271.7	Ανθεκτικό σωληνοειδές πλαίσιο από χάλυβα, παρμπρίζ με υαλοκαθαριστήρα και πλαστικό κάλυμμα στο πλάι και στο πίσω μέρος – για προστασία από τον άνεμο και τις και κακές καιρικές συνθήκες.	<input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ	25	2.851-269.7	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.	<input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή	26	2.851-267.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα