



B 150 R DOSE (με δίσκο)

Επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 150 R με δισκοειδή κεφαλή, δοσομετρική καθαριστικού προϊόντος DOSE, αυτόματη πλήρωση δεξαμενής με καθαρό νερό, σύστημα απόπλυσης δεξαμενής.



1 «Χιτιστή» συσκευή

- Λεπτομέριες εξοπλισμού μπορούν να επιλεγθούν ελεύθερα
- Άριστη προσαρμογή του μηχανήματος στις ανάγκες καθαρισμού

2 Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service

3 Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)

- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέστε ένα λάστιχο νερού και η πλήρωση σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει.

4 Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών

- Διατίθενται μπαταρίες χαμηλής και μηδενικής συντήρησης με 36 V/180 Ah ή 240 Ah.


B 150 R DOSE (με δίσκο)

- Σύστημα δοσομέτρησης χημικού καθαριστικού DOSE
- Διακόπτης λειτουργίας EASY

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.246-020.2
Πλάτος εργασίας βούρτσας	mm	750
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	940
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	150 / 150
Θεωρητική απόδοση επιφάνειας	m ² /h	4500
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ²	34 – 46 /
Τάση μπαταρίας	V	36
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	2800
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1790 × 910 × 1410

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστή	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
DOSEDOSE	■
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Σύστημα 2 κάδων	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

B 150 R DOSE (με δίσκο) 1.246-020.2

KÄRCHER


		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Διάφορα								
		1	5.035-344.0	κίτρινο	1 Pieces		Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
		2	5.035-348.0	γκρι	1 Pieces		Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
		3	5.388-133.0		1 Pieces		Επιλέγουμε ecozero για κλιματικά ουδέτερες μεθόδους καθαρισμού: ως αντιστάθμισμα για τις ποσότητες CO2 που παράγονται κατά τη χρήση του μηχανήματος, στηρίζουμε πρωτοβουλίες προστασίας του κλίματος που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.	<input type="checkbox"/>
		4	6.680-124.0	1,5 m	1 Pieces		Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
		5	4.035-076.0	ασπρο	1 Pieces		Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο	<input type="checkbox"/>
		6	4.035-408.0	κίτρινο	5 Pieces		Κλειδιά για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης.	<input type="checkbox"/>
		7	4.035-064.0	ασπρο	5 Pieces		5 λευκά κλειδιά με μπρελόκ. Κάθε ένα από τα κλειδιά μπορεί να προ-ρυθμιστεί μεμονωμένα με το γκρι κλειδί που παρέχεται μαζί με το μηχανήμα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι του μηχανήματος παραμένουν πάντοτε αμετάβλητες. Το μπρελόκ βοηθά στην αναγνώριση του κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται ο ορισμός των παραμέτρων καθαρισμού για καλοκαίρι ή χειμώνα, λιακάδα ή βροχή, σε ευαίσθητα δάπεδα και δάπεδα με σκληρή επένδυση ή σε εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
		8	2.644-099.0		1 Pieces		Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	<input type="checkbox"/>
		9	4.035-513.0		1 Pieces			<input type="checkbox"/>
		10	2.034-000.0				Εξαιρετικά στιβαρά και σταθερή διάταξη προστασίας της κεφαλής βούρτσας από προσκρούσεις σε τοίχους, γωνίες ή μη αναμενόμενα εμπόδια που μπορεί να συναντήσει στην πορεία της.	<input type="checkbox"/>
Home base εξαρτήματα								
		11	5.035-488.0		1 Pieces		Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
		12	4.035-514.0		1 Pieces		Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχανήμα για διευκόλυνση της εισαγωγής του σφουγγαρόπανου.	<input type="checkbox"/>
		13	4.070-075.0		1 Pieces		Άγκιστρο και κλιπ αντίπτορα για σύνδεση στο μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κλιπ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
		14	6.980-077.0		1 Pieces		Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντίπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		15	6.980-078.0		1 Pieces		Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντίπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		16	6.980-080.0		1 Pieces		Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντίπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		17	4.035-406.0		1 Pieces		Το κλιπ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλιπ.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 150 R DOSE (με δίσκο) 1.246-020.2


KÄRCHER



18



19




20

		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Σετ ακροφυσίου ψεκασμού	18	4.035-515.0			1 Pieces		Επιτρέπει το ξέβγαλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου.	<input type="checkbox"/>
Τροχοί/ ελαστικά								
Μπροστινοί τροχοί Supergrip	19	6.435-810.0		μωβ	1 Pieces		Ο συνδυασμός των ειδικών ελαστικών και το προφίλ V αυτών των ζαντών μπροστινών τροχών αυξάνει την έλξη και εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM								
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	20	2.641-811.0			1 Pieces		Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Πτερύγια σάρωσης								
Κιτ εξαρτημάτων μετατροπής, ελαστικά μάκτρα για κεφαλή βούρτσας	21	2.763-031.0			1 Pieces		Ελαστικά μάκτρα που προεξέχουν εισάγονται στο κάτω μέρος. Κατάλληλα για τις βούρτσες D 90, D 75 και D 65.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 150 R DOSE (με δίσκο) 1.246-020.2

KÄRCHER




		Αριθμός παραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Δισκοειδείς βούρτσες για BD									
Δισκοειδής βούρτσα	1	4.905-004.0	μαλακό	450 mm	φυσικό	1 Pieces		Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-003.0	μεσαίο	450 mm	κόκκινο	1 Pieces		Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 450 χιλ. Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 40 χιλ.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-006.0	σκληρό	450 mm	μαύρο	1 Pieces		Βούρτσα δίσκος, σκληρή, μαύρη, διαμέτρου 450 χιλ. Για τους επίμονους ρύπους και για βασικό καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Grit Typex 180, πάχος 1 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-019.0	πολύ μαλακό	385 mm	ασπρο	1 Pieces		Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-020.0	μαλακό	385 mm	φυσικό	1 Pieces		Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-018.0	μεσαίο	385 mm	κόκκινο	1 Pieces		Μέτρια, για όλα τα δάπεδα. Στον βασικό εξοπλισμό για το D 75.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-021.0	σκληρό	385 mm	μαύρο	1 Pieces		Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 150 R DOSE (με δίσκο) 1.246-020.2

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Δίσκος από μικροίνες									
Τσόχα μικροϊνών	1	6.369-960.0	μικροίνες	457 mm	ασπρο	5 Pieces		Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Καθαρίζει ακόμα και τους πόρους των πλακιδίων από ψευδοπορσελάνη.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-078.0	μικροίνες	381 mm	ασπρο	5 Pieces		5 τσόχες από μικροίνες, λευκές, με κεντρική οπή, διάμετρο 381 χιλ. Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη. Κατάλληλη π.χ. για τα D 75, BD 75/140 R και BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Δίσκοι									
Τσόχα	3	6.369-024.0	μεσαίο-μαλακό	457 mm	κόκκινο	5 Pieces		Μαλακοί κόκκινοι, 457 mm	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-023.0	μεσαίο-σκληρό	457 mm	πράσινο	5 Pieces		Μέτρια σκληροί πράσινοι, 457 mm	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-022.0	σκληρό	457 mm	μαύρο	5 Pieces		Σκληροί μαύροι, 457 mm	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-791.0	μεσαίο-μαλακό	381 mm	κόκκινο	5 Pieces		Μαλακοί κόκκινοι, 385 mm	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-790.0	μεσαίο-σκληρό	381 mm	πράσινο	5 Pieces		Μέτρια σκληροί πράσινοι, 385 mm	<input type="checkbox"/>
8	6.369-789.0	σκληρό	381 mm	μαύρο	5 Pieces		Σκληροί μαύροι, 385 mm	<input type="checkbox"/>	
Οδηγοί για τσόχες									
Pad Drive	9	4.762-493.0		445 mm		1 Pieces		Συνδέεται με το D 90. Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδίωμα.	<input type="checkbox"/>
Οδηγός τσόχας	10	4.762-447.0		375 mm		1 Pieces		Βάση τσόχας οδηγού για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 335 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση άγκιστρου και κεντρικό κλειδίωμα. Κατάλληλη π.χ. για το D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 150 R DOSE (με δίσκο) 1.246-020.2

KÄRCHER




		Αριθμός παραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Διαμαντένιες τσόχες									
Διαμαντένια τσόχα									
	11	6.371-258.0	τραχύ	457 mm	ασπρο	5 Pieces		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επιαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-259.0	μεσαίο	457 mm	κίτρινο	5 Pieces		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επιαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
	13	6.371-239.0	λεπτό	457 mm	πράσινο	5 Pieces		Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
	14	6.371-252.0	τραχύ	385 mm	ασπρο	5 Pieces		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επιαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	<input type="checkbox"/>
	15	6.371-253.0	μεσαίο	385 mm	κίτρινο	5 Pieces		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επιαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-236.0	λεπτό	385 mm	πράσινο	5 Pieces		Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 150 R DOSE (με δίσκο) 1.246-020.2

KÄRCHER



	Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες							
Μάκτρο	1 4.777-078.0	1200 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	2 4.777-403.0	1060 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	3 4.777-413.0	1060 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης							
Σετ χειλών από καουτσούκ, κυματοειδές, ανθεκτικό στο λάδι	4 6.273-016.0	1334 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
Ελαστικές λεπίδες συστήματος αναρρόφησης	5 6.273-209.0	1080 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
	6 6.273-206.0	1080 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
Ελαστική λεπίδα συστήματος αναρρόφησης	7 6.273-293.0	1080 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
Ελαστικές λεπίδες συστήματος αναρρόφησης	8 6.273-215.0	1080 mm	μπλε	2 parts			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 150 R DOSE (με δίσκο) 1.246-020.2

KÄRCHER



1



2

		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Βούρτσες									
Κεφαλή βούρτσας D 90 S	1	2.763-008.0						Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 90 εκ. και πλαϊνούς προφυλακτήρες με ρυθμιζόμενο ύψος.	<input type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας D 75	2	2.763-005.0						Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 75 εκ. Το ύψος των πλαϊνών προφυλακτών είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλπιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 150 R DOSE (με δίσκο) 1.246-020.2

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Κιτ συναρμολόγησης μηχανών πλύσης - απόπλυσης								
Πρόσθετο κιτ για αναρρόφηση εκνεφωμάτων B150R	1	2.642-058.0			1 Pieces		Απλοποιεί τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων με μηχανήματα.	<input type="checkbox"/>
Άλλα προσθέτα κιτ								
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών	2	2.034-001.0					Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας.	<input type="checkbox"/>
Σετ με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	3	4.035-516.0			1 Pieces		Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία.	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	4	4.035-345.0			1 Pieces		Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχείλισης.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	5	4.444-015.0	3,25 m		1 Pieces		Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 150 R DOSE (με δίσκο) 1.246-020.2

KÄRCHER



					Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες									
Battery kit wet 1x 36V/240Ah	1	2.815-107.0	1 parts	36 V	240 Ah	χαμηλή συντήρηση		Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Battery kit wet 1x 36V/180Ah	2	2.815-106.0	1 parts	36 V	180 Ah	χαμηλή συντήρηση		Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 6x 6V/240Ah	3	2.815-105.0	6 parts	36 V	240 Ah	χωρίς συντήρηση		Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 240 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 6x 6V/180Ah	4	2.815-104.0	6 parts	36 V	180 Ah	χωρίς συντήρηση		Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 6x 6V/285Ah	5	2.815-114.0	6 parts	36 V	285 Ah	χωρίς συντήρηση		Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 285 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Αξεσουάρ για μπαταρίες									
Κουτί με στήριγμα τοίχου	6	2.641-243.0	1 Pieces			χαμηλή συντήρηση		Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	<input type="checkbox"/>
Κουτί	7	2.641-244.0	1 Pieces			χαμηλή συντήρηση			<input type="checkbox"/>
Mounting kit battery kit	8	2.638-032.0	2 parts					Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες.	<input type="checkbox"/>
	9	2.638-136.0	7 parts					Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες και 5 καλώδια σύνδεσης.	<input type="checkbox"/>
	10	2.638-143.0	7 parts					Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης και 2 βραχίονες.	<input type="checkbox"/>
	11	2.638-161.0	5 parts					Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 150 R DOSE (με δίσκο) 1.246-020.2

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Πλάτος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα									
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	1	4.070-006.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα