

## B 150 R BP PACK DOSE+240AHGEL+MOP+MAN.RINS+R85

Συνοδεύεται από νέα κυλινδρική κεφαλή αλουμινίου με ενσωματωμένο συρτάρι σάρωθρα και δύο κυλινδρικές βούρτσες: η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bp με ρεζερβουάρ 150 λίτρων για απόδοση επιφάνειας έως και 5100 m<sup>2</sup>/h.



Made in Germany



DOSE



ROLLER  
BRUSH  
HEAD



AUTORINSE



KIK

Αριθμός παραγγελίας

1.246-035.0

- Compact και ευέλικτη
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278768090
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	850
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	1180
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	150 / 150
Τύπος μπαταρίας		χωρίς ανάγκη για συντήρηση
Μπαταρία	V / Ah	36 / 240
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 5
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	h	περίπου 11
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180 – 1300
Πίεση επαφής βούρτσας	kg	94
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 7
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	67
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	957
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1700 × 909 × 1420

### Εξοπλισμός

Κυλινδρική βούρτσα	■
Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Ενσωματωμένος φορτιστής	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
DOSE	■
Εξάρτημα προσάρωσης	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Βασικά φώτα ημέρας	■
Τύπος χειλούς αναρρόφησης	Linatex®
Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας	■
Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου	■
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■
Σύστημα ξυπνίου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών	■
Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου	■
Δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάπι ανάλογο	■
Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης	■

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.

## Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης

- Από χυτό αλουμίνιο με μεγάλους τροχούς με προφυλακτήρα.
- Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσαρμογή των στερεών ρύπων.
- Πολύ ομαλή και αθόρυβη λειτουργία για εφαρμογή σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.

## Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP PACK DOSE+240AHGEL+MOP+MAN.RINS+R85 1.246-035.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR</b>				
Ανταλλακτική κυλινδρική βούρτσα, κόκκινη, R85, μεσαίο, κόκκινο, 800 mm	1	4.035-606.0	Κόκκινη βασική κυλινδρική βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, πορτοκαλί – R85, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 800 mm	2	6.907-734.0	Πορτοκαλί κυλινδρική βούρτσα με υψηλή-χαμηλή δομή για ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαρισμό ανάγλυφων επιστρώσεων δαπέδων.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, πράσινη – R85, σκληρό, πράσινο, 800 mm	3	6.907-735.0	Πράσινη, λειαντική κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό και αφαίρεση κολλωδών ρύπων.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, μαύρη – R85, πολύ σκληρό, μαύρο, 800 mm	4	6.907-736.0	Μαύρη, εξαιρετικά λειαντική δισκοειδής κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό ανθεκτικών στη φθορά επιστρώσεων δαπέδου με πολύ κολλώδεις ρύπους.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, λευκή – R85, μαλακό, ασπρο, 800 mm	5	6.907-772.0	Λευκή κυλινδρική βούρτσα για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιστρώσεων δαπέδων.	<input type="checkbox"/>
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>				
Brush-head R85	6	2.763-048.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ</b>				
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®	7	4.037-166.0	Σετ λεπίδων μάκτρου από Linatex®, με αντοχή σε φθορά. Εξασφαλίζουν ότι το νερό καθαρισμού παραμένει στην περιοχή εργασίας της κεφαλής της βούρτσας, καθώς και βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού με καμπυλωτές κινήσεις.	<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, ανθεκτικές στο λάδι	8	4.037-167.0	Σετ λεπίδων μάκτρου χαμηλής φθοράς από πολυουρεθάνη και ανθεκτικών στο λάδι. Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού με καμπυλωτές κινήσεις και αξιόπιστη διατήρηση του νερού καθαρισμού στην περιοχή εργασίας της κεφαλής της βούρτσας.	<input type="checkbox"/>
<b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>				
<b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>				
Μάκτρο, 1180 mm	9	4.778-009.0	Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>				
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Ανθεκτικά στη φθορά χείλη αναρρόφησης από Linatex® με ειδικά ανοίγματα εισόδου για βέλτιστα αποτελέσματα αναρρόφησης σε εσοχές και αρμούς. Κατάλληλα για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1300 mm	11	4.039-363.0	Μεγάλη διάρκεια, χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διάφανη πολυουρεθάνη. Υλικό τριπλής επίστρωσης για μεγάλη ευελιξία και βέλτιστες ιδιότητες ξεφλουδίσματος. Για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>				
<b>Διάφορα</b>				
Κάλυμμα για σύστημα έκπλυσης δεξαμενής, πλήρες	12	4.035-513.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Δοχείο χημικού καθαριστικού	13	4.039-355.0	Δοχείο καθαριστικού (5 λίτρα) για μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με σύστημα δόσολογίας καθαριστικού. Με σύστημα ταχυσυνδέσμου για αλλαγή δοχείου χωρίς άμεση επαφή με το προϊόν καθαριστικού.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κίτρινο κλειδί KIK	14	5.035-344.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP PACK DOSE+240AHGEL+MOP+MAN.RINS+R85 1.246-035.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>			
<b>Διάφορα</b>			
Γκρι κλειδί KIK	15	5.035-348.0	Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής
Κλειδί KIK, λευκό KM	16	4.035-076.0	Κλειδί χρήση για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο
Σετ κλειδιών KIK, κίτρινο	17	4.035-408.0	Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης.
Σετ κλειδιών, λευκό, KIK	18	4.035-064.0	5 λευκά κλειδιά με μπρελόκ. Κάθε ένα από τα κλειδιά μπορεί να προ-ρυθμιστεί μεμονωμένα με το γκρι κλειδί που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι του μηχανήματος παραμένουν πάντοτε αμετάβλητες. Το μπρελόκ βοηθά στην αναγνώριση του κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται ο ορισμός των παραμέτρων καθαρισμού για καλοκαίρι ή χειμώνα, λιακάδα ή βροχή, σε ευαίσθητα δάπεδα και δάπεδα με σκληρή επένδυση ή σε εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους.
<b>Home base εξαρτήματα</b>			
Σετ ακροφυσίου ψεκασμού	19	4.035-515.0	Επιτρέπει το ξέβγαλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου.
Homebase Αντάπτορα	20	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.
Σετ Homebase Mop	21	4.035-514.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του σφουγγαρόπανου.
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	22	4.070-075.0	Άγκιστρο και κλιπ ανάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κλιπ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.
Διπλό άγκιστρο	23	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0.
Χειρολαβή, γκρι	24	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0.
Στήριγμα φιάλης	25	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον ανάπτορα Home Base 5.035-488.0.
Κιτ Κουτιού Home Base	26	4.035-406.0	Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ζύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.
<b>Τροχοί/ελαστικά</b>			
Μπροστινοί τροχοί Supergrip	27	6.435-810.0	Ο συνδυασμός των ειδικών ελαστικών και το προφίλ V αυτών των ζαντών μπροστινών τροχών αυξάνει την έλξη και εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες.
<b>Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM</b>			
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	28	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντροής (DIN EN 1717).

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP PACK DOSE+240AHGEL+MOP+MAN.RINS+R85 1.246-035.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>				
<b>Λαβή κυλινδρικού δίσκου</b>				
Κυλινδρική τσόχα – R85, 800 mm	29	4.762-628.0	Αλουμινένιος άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, κατάλληλος για κυλινδρικές τσόχες ή κυλίνδρους από μικροίνες.	<input type="checkbox"/>
<b>Κυλινδρικές τσόχες</b>				
Κυλινδρικές τσόχες, μεσαίο, κόκκινο	30	6.369-456.0	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσόχες, σκληρό, πράσινο	31	6.369-455.0	Σκληρές πράσινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊνών</b>				
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊνών, 800 mm	32	4.114-008.0	Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλινδρών από μικροίνες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρικών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-435.0. Συνδέεται με το R 90.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT</b>				
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Πλευρική διάταξη τριψίματος	33	2.644-088.0	Για υγρό καθαρίσματος κοντά στην άκρη της δεξιάς πλευράς: πλευρική κυκλική διάταξη τριψίματος με μοχλοβραχίονα. Το πλάτος εργασίας διευρύνεται κατά 20 cm.	<input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	34	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Πρόσθετο kit για φωτισμό εργασιών	35	2.034-001.0	Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας.	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	36	4.035-516.0	Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία.	<input type="checkbox"/>
<b>Άλλα προσθέτα kit</b>				
Add-on kit deflector roll stackable	37	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή	38	2.644-089.0	Σηβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	39	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	40	4.035-345.0	Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχείλισης.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit συναρμογής μηχανών πλύσης - απόπλυσης</b>				
Πρόσθετο kit για αναρρόφηση εκνεφωμάτων B150R	41	2.642-058.0	Απλοποιεί τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων με μηχανήματα.	<input type="checkbox"/>
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>				
<b>Αξεσουάρ για μπαταρίες</b>				
Κουτί με στήριγμα τοίχου	42	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R Bp Pack DOSE+240AhGEL+MOP+MAN.RINS+R85 1.246-035.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Αξεσουάρ για μπαταρίες</b>			
Κουτί	43	2.641-244.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.
			<input type="checkbox"/>
<b>ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b>			
<b>Άλλα</b>			
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	44	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.
			<input type="checkbox"/>
<b>ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ</b>			
Αντλία Ψεκασμού 1 L	45	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.
			<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα