



B 200 R + R 90

Μπαταριοκίνητη επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 200 R και B 90. Με 200-λιτρο δοχείο, περισσότερο αποτελεσματική τεχνολογία ρολού, 90 cm πλάτος εργασίας και το σύστημα FACT.



1 «Χτιστή» συσκευή

- Λεπτομέριες εξοπλισμού μπορούν να επιλεγθούν ελεύθερα
- Άριστη προσαρμογή του μηχανήματος στις ανάγκες καθαρισμού

2 Σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service

3 Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)

- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος

4 Επιλογή τεσσάρων μπαταριών

B 200 R + R 90

■ Διακόπτης λειτουργίας EASY

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.246-200.2
Πλάτος εργασίας βούρτσας	mm	900
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	1060
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	200 / 200
Θεωρητική απόδοση επιφάνειας	m ² /h	5400
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	600-1300
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ²	~505 /
Τάση μπαταρίας	V	36
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	2800
Κάδος	l	9
Βάρος (με εξαρτήματα)	kg	475
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1860 × 910 × 1410


Εξοπλισμός

Κυλινδρική βούρτσα	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστή	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
Μπαταρία	■
DOSEDOSE	■
Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης	■
Εξάρτημα προσάρωσης	■
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Σύστημα 2 κάδων	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

B 200 R + R 90

1.246-200.2

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Κυλινδρικές βούρτσες για BR								
Κυλινδρικές βούρτσες	1	6.907-377.0	μεσαίο	800 mm	κόκκινο	1 Pieces	Μέτρια, για όλα τα δάπεδα. Στον βασικό εξοπλισμό για το R 90.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.906-989.0	μαλακό	800 mm	ασπρο	1 Pieces	Μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα. Συνδέεται με το R 90.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-990.0	Ψηλό/χαμηλό	800 mm	πορτοκαλί	1 Pieces	Μέτρια-σκληρή για τον καθαρισμό σκληρών τεχνητών δαπέδων και βαθέων αρμών. Συνδέεται με το R 90.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-991.0	σκληρό	800 mm	πράσινο	1 Pieces	Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται με την κεφαλή βούρτσας R 90.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-992.0	πολύ σκληρό	800 mm	μαύρο	1 Pieces	Πολύ σκληρή, για εξαιρετικά κολλώδεις ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητες επιφάνειες. Συνδέεται με την κεφαλή βούρτσας R 90.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 200 R + R 90 1.246-200.2


KÄRCHER


		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Διάφορα							
Κίτρινο κλειδί KIK	1	5.035-344.0		κίτρινο	1 Pieces	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
Γκρι κλειδί KIK	2	5.035-348.0		γκρι	1 Pieces	Κλειδί επέκτασης για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
Πρόσθετο kit ecolzero	3	5.388-133.0			1 Pieces	Επιλέγουμε ecolzero για κλιματικά ουδέτερες μεθόδους καθαρισμού: ως αντιστάθμισμα για τις ποσότητες CO2 που παράγονται κατά τη χρήση του μηχανήματος, στηρίζουμε πρωτοβουλίες προστασίας του κλίματος που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας πλήρωσης	4	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
Κλειδί KIK, λευκό KM	5	4.035-076.0		ασπρο	1 Pieces	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο	<input type="checkbox"/>
Σετ κλειδιών KIK, κίτρινο	6	4.035-408.0		κίτρινο	5 Pieces	Κλειδιά για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης.	<input type="checkbox"/>
Σετ κλειδιών, λευκό, KIK	7	4.035-064.0		ασπρο	5 Pieces	5 λευκά κλειδιά με μπρελόκ. Κάθε ένα από τα κλειδιά μπορεί να προ-ρυθμιστεί μεμονωμένα με το γκρι κλειδί που παρέχεται μαζί με το μηχανήμα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι του μηχανήματος παραμένουν πάντοτε αμετάβλητες. Το μπρελόκ βοηθά στην αναγνώριση του κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται ο ορισμός των παραμέτρων καθαρισμού για καλοκαίρι ή χειμώνα, λιακάδα ή βροχή, σε ευαίσθητα δάπεδα και δάπεδα με σκληρή επένδυση ή σε εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
Κιτ επαναφοράς KÄRCHER Υπηρεσίες Στόλου EU	8	2.644-099.0			1 Pieces	Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	<input type="checkbox"/>
Προστασία κεφαλής βούρτσας ABS από τον αντίκτυπο	9	2.034-000.0				Εξαιρετικά στιβαρή και σταθερή διάταξη προστασίας της κεφαλής βούρτσας από προσκρούσεις σε τοίχους, γωνίες ή μη αναμενόμενα εμπόδια που μπορεί να συναντήσει στην πορεία της.	<input type="checkbox"/>
Τροχοί/ελαστικά							
Τρόχος με ρουλεμάν D350 από ελασάνη	10	6.438-010.0					<input checked="" type="checkbox"/>
Μπροστινοί τροχοί Supergrip	11	6.435-810.0		μωβ	1 Pieces	Ο συνδυασμός των ειδικών ελαστικών και το προφίλ V αυτών των ζαντών μπροστινών τροχών αυξάνει την έλξη και εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Home base εξαρτήματα							
Homebase Αντάπτορα	12	5.035-488.0			1 Pieces	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Σετ Homebase Μορ	13	4.035-514.0			1 Pieces	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχανήμα για διευκόλυνση της εισαγωγής του σφουγγαρόπανου.	<input type="checkbox"/>
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	14	4.070-075.0			1 Pieces	Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	15	6.980-077.0			1 Pieces	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	16	6.980-078.0			1 Pieces	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	17	6.980-080.0			1 Pieces	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 200 R + R 90 1.246-200.2

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα			Περιγραφή
Κιτ Κουτιού Home Base	18	4.035-406.0			1 Pieces			Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ. <input type="checkbox"/>
Σετ ακροφυσίου ψεκασμού	19	4.035-515.0			1 Pieces			Επιτρέπει το ξέβγαλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου. <input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM								
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	20	2.641-811.0			1 Pieces			Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντροής (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 200 R + R 90

1.246-200.2

KÄRCHER

		Αριθμός παραγγελίας						Περιγραφή
Βούρτσες								
Κεφαλή βούρτσας R 90 S	1	2.763-007.0						Κεφαλή βούρτσας με δύο κυλινδρικές βούρτσες και πλάτος εργασίας 90 cm. Αντικατάσταση βούρτσας χωρίς εργαλεία. Τα πλευρικά προστατευτικά μπορούν να ρυθμιστούν ως προς το ύψος και συγκρατούν το νερό κάτω από το επίπεδο της κεφαλής βούρτσας. Έτσι, το καθαριστικό διάλυμα τροφοδοτείται με βέλπστο ρυθμό παροχής στη ράβδο αναρρόφησης, ακόμα και όταν στρίβει. Η κεφαλή βούρτσας διατίθεται σε ξεχωριστή συσκευασία.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 200 R + R 90

1.246-200.2




	Αριθμός παραγωγής	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Διάμετρος	Χρώμα	Περιγραφή		
Λαβή κυλινδρικού δίσκου								
Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσαχών	1	4.762-435.0	800 mm			Κατάλληλη για το R 90.	<input type="checkbox"/>	
Κυλινδρικές τσάχες								
Κυλινδρικές τσάχες	2	6.369-454.0	μαλακό	105 mm	κίτρινο	Μαλακές κίτρινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>	
	3	6.369-456.0	μεσαίο	105 mm	κόκκινο	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>	
	4	6.369-455.0	σκληρό	105 mm	πράσινο	Σκληρές πράσινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>	
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων								
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων	5	4.114-008.0	μικροίνες	800 mm	105 mm	ανοιχτό πράσινο	Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλινδρων από μικροίνες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των μικροϊόνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρικών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσαχών 4.762-435.0. Συνδέεται με το R 90.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 200 R + R 90 1.246-200.2

KÄRCHER



	Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Περιγραφή	
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες						
Μάκτρο	1 4.777-078.0	1200 mm	διαφανές	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	2 4.777-403.0	1060 mm	διαφανές	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
	3 4.777-413.0	1060 mm	διαφανές	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης						
Σετ χειλών από καουτσούκ, κυματοειδές, ανθεκτικό στο λάδι	4 6.273-016.0	1334 mm	διαφανές	2 parts		<input type="checkbox"/>
Ελαστικές λεπίδες συστήματος αναρρόφησης	5 6.273-209.0	1080 mm	διαφανές	2 parts		<input type="checkbox"/>
	6 6.273-206.0	1080 mm	διαφανές	2 parts		<input type="checkbox"/>
Ελαστική λεπίδα συστήματος αναρρόφησης	7 6.273-293.0	1080 mm	διαφανές	2 parts		<input type="checkbox"/>
Ελαστικές λεπίδες συστήματος αναρρόφησης	8 6.273-215.0	1080 mm	μπλε	2 parts		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 200 R + R 90

1.246-200.2

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότητα	Περιγραφή	
Άλλα προσθέτα κιτ							
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών	1	2.034-001.0				Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας.	<input type="checkbox"/>
Σετ με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	2	4.035-516.0			1 Pieces	Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία.	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	3	4.035-985.0			1 Pieces	Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχείλισης.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	4	4.444-015.0	3,25 m		1 Pieces	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 200 R + R 90 1.246-200.2



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	Τάση μπαταρί- ας	Χωρητι- κότητα μπατα- ρίας	Τύπος μπατα- ρίας	Περιγραφή	
Μπαταρίες								
Κιτ Μπαταρίας	1	4.035-988.0	1 Pieces	36 V	180 Ah	χαμηλή συντήρη- ση	Μπαταρία υγρού στοιχείου με κεντρικό σύστημα πλήρωσης.	<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 parts	36 V	180 Ah	χωρίς συντήρη- ση	Κατάλληλη για τις μηχανές πλύσης-στεγνώσης B 150 R και B 150 R Br.	<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 parts	36 V	240 Ah	χωρίς συντήρη- ση		<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 Pieces	36 V	240 Ah	χαμηλή συντήρη- ση	Μπαταρία υγρού στοιχείου με κεντρικό σύστημα πλήρωσης.	<input type="checkbox"/>
Αξεσουάρ για μπαταρίες								
Κουτί με στήριγμα τοίχου	5	2.641-243.0	1 Pieces			χαμηλή συντήρη- ση	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	<input type="checkbox"/>
Κουτί	6	2.641-244.0	1 Pieces			χαμηλή συντήρη- ση		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 200 R + R 90 1.246-200.2

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Πλάτος	Μήκος	Περιγραφή	
Άλλα								
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	1	4.070-006.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 200 R + R 90 1.246-200.2

KÄRCHER

		Αριθμός παραγωγής	Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος		Περιγραφή	
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες								
Τυπικές πλευρικές βούρτσες	1	6.951-073.0			390 mm		Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 290 mm	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα