

B 200 R BP PACK DOSE+240AHWET+RINS+R85

Με σύστημα έκπλυσης δεξαμενής για τη δεξαμενή αποβλήτων 200 λίτρων και τη μονάδα δοσομέτρησης καθαριστικού μέσου Dose για τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης: Η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 200 R Bp με μπαταρία.



Made in Germany



SIDE BROOM



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD



AUTORINSE

Αριθμός παραγγελίας

1.246-203.0

- Compact και ευέλικτη
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|--|--------|-------------------|
| | | 4054278768847 |
| Τύπος κίνησης | | Μπαταρία |
| Πλάτος εργασίας βουρτσών | mm | 850 |
| Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση | mm | 1180 |
| Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού | l | 200 / 200 |
| Τύπος μπαταρίας | | χαμηλή συντήρηση |
| Μπαταρία | V / Ah | 36 / 240 |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | h | max. 5 |
| Χρόνος φόρτισης μπαταρίας | h | περίπου 11 |
| Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας | V / Hz | 100 – 240 / 50 |
| Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας | rpm | 180 – 1300 |
| Πίεση επαφής βούρτσας | kg | 97 |
| Κατανάλωση νερού | l/min | max. 7 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | dB(A) | 67 |
| Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος | kg | 994 |
| Διαστάσεις (L × W × H) | mm | 1925 × 909 × 1420 |

Εξοπλισμός

| | |
|---|----------|
| Κυλινδρική βούρτσα | ■ |
| Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης | ■ |
| Σύστημα απόπλυσης κάδου | ■ |
| Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης | ■ |
| Ενσωματωμένος φορτιστής | ■ |
| Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής | ■ |
| Αυτόματη διακοπή νερού | ■ |
| DOSE | ■ |
| Εξάρτημα προσάρωσης | ■ |
| Μάκτρο, καμπύλο | ■ |
| Πλευρικές βούρτσες | ■ |
| Τύπος χείλους αναρρόφησης | Linatex® |
| Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας | ■ |
| Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου | ■ |
| Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher | ■ |
| Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών | ■ |
| Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου | ■ |
| Δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάπι ανάλογο | ■ |

Ηλεκτρικός και μηχανικός
πλωτηροδιακόπτης
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
EASY

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.

Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης

- Από χυτό αλουμίνιο με μεγάλους τροχούς με προφυλακτήρα.
- Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσάρωση των στερεών ρύπων.
- Πολύ ομαλή και αθόρυβη λειτουργία για εφαρμογή σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.

Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R BP PACK DOSE+240AHWET+RINS+R85 1.246-203.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|--|---------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR | | | | |
| Ανταλλακτική κυλινδρική βούρτσα, κόκκινη, R85, μεσαίο, κόκκινο, 800 mm | 1 | 4.035-606.0 | Κόκκινη βασική κυλινδρική βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Κυλινδρική βούρτσα, πορτοκαλί – R85, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 800 mm | 2 | 6.907-734.0 | Πορτοκαλί κυλινδρική βούρτσα με υψηλή-χαμηλή δομή για ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαρισμό ανάγλυφων επιστρώσεων δαπέδων. | <input type="checkbox"/> |
| Κυλινδρική βούρτσα, πράσινη – R85, σκληρό, πράσινο, 800 mm | 3 | 6.907-735.0 | Πράσινη, λειαντική κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό και αφαίρεση κολλωδών ρύπων. | <input type="checkbox"/> |
| Κυλινδρική βούρτσα, μαύρη – R85, πολύ σκληρό, μαύρο, 800 mm | 4 | 6.907-736.0 | Μαύρη, εξαιρετικά λειαντική δισκοειδής κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό ανθεκτικών στη φθορά επιστρώσεων δαπέδου με πολύ κολλώδεις ρύπους. | <input type="checkbox"/> |
| Κυλινδρική βούρτσα, λευκή – R85, μαλακό, ασπρο, 800 mm | 5 | 6.907-772.0 | Λευκή κυλινδρική βούρτσα για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιστρώσεων δαπέδων. | <input type="checkbox"/> |
| ΒΟΥΡΤΣΕΣ | | | | |
| Brush-head R85 | 6 | 2.763-048.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ | | | | |
| Λεπίδες μάκτρου, Linatex® | 7 | 4.037-166.0 | Σετ λεπίδων μάκτρου από Linatex®, με αντοχή σε φθορά. Εξασφαλίζουν ότι το νερό καθαρισμού παραμένει στην περιοχή εργασίας της κεφαλής της βούρτσας, καθώς και βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού με καμπυλωτές κινήσεις. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Λεπίδες μάκτρου, ανθεκτικές στο λάδι | 8 | 4.037-167.0 | Σετ λεπίδων μάκτρου χαμηλής φθοράς από πολυουρεθάνη και ανθεκτικών στο λάδι. Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού με καμπυλωτές κινήσεις και αξιόπιστη διατήρηση του νερού καθαρισμού στην περιοχή εργασίας της κεφαλής της βούρτσας. | <input type="checkbox"/> |
| ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ. | | | | |
| Σύστημα αναρρόφησης πλήρες | | | | |
| Μάκτρο, 1180 mm | 9 | 4.778-009.0 | Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης | | | | |
| Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 1300 mm | 10 | 4.039-362.0 | Ανθεκτικά στη φθορά χείλη αναρρόφησης από Linatex® με ειδικά ανοίγματα εισόδου για βέλτιστα αποτελέσματα αναρρόφησης σε εσοχές και αρμούς. Κατάλληλα για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1300 mm | 11 | 4.039-363.0 | Μεγάλη διάρκεια, χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διάφανη πολυουρεθάνη. Υλικό τριπλής επίστρωσης για μεγάλη ευελιξία και βέλτιστες ιδιότητες ξεφλουδίσματος. Για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm. | <input type="checkbox"/> |
| ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ | | | | |
| Διάφορα | | | | |
| Κάλυμμα για σύστημα έκπλυσης δεξαμενής, πλήρες | 12 | 4.035-513.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Δοχείο χημικού καθαριστικού | 13 | 4.039-355.0 | Δοχείο καθαριστικού (5 λίτρα) για μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με σύστημα δόσολογίας καθαριστικού. Με σύστημα ταχυσυνδέσμου για αλλαγή δοχείου χωρίς άμεση επαφή με το προϊόν καθαριστικού. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Home base εξαρτήματα | | | | |
| Σετ ακροφυσίου ψεκασμού | 14 | 4.035-515.0 | Επιτρέπει το ξέβγαλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου. | <input type="checkbox"/> |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R BP PACK DOSE+240AHWET+RINS+R85 1.246-203.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|---|---------------------|-------------|---|--------------------------|
| ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ | | | | |
| Λαβή κυλινδρικού δίσκου | | | | |
| Κυλινδρική τσόχα – R85, 800 mm | 15 | 4.762-628.0 | Αλουμινένιος άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, κατάλληλος για κυλινδρικές τσόχες ή κυλίνδρους από μικρόινες. | <input type="checkbox"/> |
| Κυλινδρικές τσόχες | | | | |
| Κυλινδρικές τσόχες, μεσαίο, κόκκινο | 16 | 6.369-456.0 | Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 105 mm | <input type="checkbox"/> |
| Κυλινδρικές τσόχες, σκληρό, πράσινο | 17 | 6.369-455.0 | Σκληρές πράσινες, 105 mm | <input type="checkbox"/> |
| Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων | | | | |
| Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων, 800 mm | 18 | 4.114-008.0 | Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλινδρων από μικρόινες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των μικροϊόνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρικών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-435.0. Συνδέεται με το R 90. | <input type="checkbox"/> |
| KIT | | | | |
| Κιτ συναρμογής μηχανών πλύσης - απόπλυσης | | | | |
| Πρόσθετο κιτ για αναρρόφηση εκνεφωμάτων B150R | 19 | 2.642-058.0 | Απλοποιεί τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων με μηχανήματα. | <input type="checkbox"/> |
| Fleet mounting kit | | | | |
| Add-on kit | 20 | 2.644-391.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Lighting/RKL mounting kit | | | | |
| Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών | 21 | 2.034-001.0 | Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας. | <input type="checkbox"/> |
| Περιστερόφωτο φως σηματοδότησης | 22 | 4.035-516.0 | Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία. | <input type="checkbox"/> |
| Άλλα προσθέτα κιτ | | | | |
| Add-on kit deflector roll stackable | 23 | 2.644-225.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Προστατευτική οροφή | 24 | 2.644-089.0 | Σηβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72. | <input type="checkbox"/> |
| Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης | 25 | 4.444-015.0 | Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία). | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα