

## B 200 R BC DOSE+D110+RINS+BEACON

Με δύο δεξαμενές 200 λίτρων και μια κεφαλή δισκοβούρτσας πλάτους 110 cm, η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 200 R Bc προσφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα καθαρισμού σε μεγάλες επιφάνειες.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.246-206.0

### Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	1100
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	1180
Κάδος καθαρού/ακάθартου νερού	l	200 / 200
Μπαταρία	V	36
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 7
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	994
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1925 x 1106 x 1420

### Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης	■
Σύστημα απόπλυσης κάδου	■
Ενσωματωμένος φορτιστής	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
DOSE	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο	■
Βασικά φώτα ημέρας	■
Τύπος χείλους αναρρόφησης	Linatex®
Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας	■
Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου	■
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■
Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών	■
δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο	■
Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης	■
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Εύκολη αντικατάσταση της δισκοειδούς βούρτσας ή του rad drive
- Δισκοειδής βούρτσες σε διάφορους βαθμούς σκληρότητας
- Μοντέλα καθαρισμού με δίσκους, ειδικά για χρήση σε λείες επιφάνειες.

## Κεφαλή βούρτσας με τεχνολογία δίσκου

- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Εύκολη λειτουργία και μικρότεροι χρόνοι εκμάθησης

## Με σύστημα για τη μονάδα δοσομετρικής παροχής προϊόντος καθαρισμού «DOSE»

- Εξοικονομεί χημικό καθαριστικό
- Ακριβής και ομοιόμορφη δοσολογία (ρυθμιζόμενη από 0%- 3%)
- Το χημικό καθαριστικό μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να πρέπει πρώτα να αδειάσει ο κάδος καθαρού νερού

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R BC DOSE+D110+RINS+BEACON 1.246-206.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD</b>			
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαία, κόκκινο, 550 mm	1 4.905-002.0	Βούρτσα-δίσκος, μέτρια σκληρή, κόκκινο χρώματος, διαμέτρου 550 mm. Για κανονική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,6 mm, μήκος 40 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, ασπρο, 550 mm	2 4.905-008.0	Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 550 mm	3 4.905-007.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκάσμο και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 550 mm	4 4.905-009.0	Σκληρή, για απαιτητικούς λεκέδες και βαθύ καθαρισμό. Μόνο για δάπεδα που δεν παρουσιάζουν ευαισθησία.	<input type="checkbox"/>
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
Κεφαλή βούρτσας D110 B150R	5 2.763-045.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>			
<b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>			
Μάκτρο, 1180 mm	6 4.778-009.0	Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>			
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 1300 mm	7 4.039-362.0	Ανθεκτικά στη φθορά χείλη αναρρόφησης από Linatex® με ειδικά ανοίγματα εισόδου για βέλτιστα αποτελέσματα αναρρόφησης σε εσοχές και αρμούς. Κατάλληλα για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1300 mm	8 4.039-363.0	Μεγάλη διάρκεια, χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διάφανη πολυουρεθάνη. Υλικό τριπλής επίστρωσης για μεγάλη ευελιξία και βέλτιστες ιδιότητες ξεφλουδίσματος. Για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>			
<b>Διάφορα</b>			
Κάλυμμα για σύστημα έκπλυσης δεξαμενής, πλήρες	9 4.035-513.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Δοχείο χημικού καθαριστικού	10 4.039-355.0	Δοχείο καθαριστικού (5 λίτρα) για μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με σύστημα δόσολογίας καθαριστικού. Με σύστημα ταχυσυνδέσμου για αλλαγή δοχείου χωρίς άμεση επαφή με το προϊόν καθαριστικού.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Home base εξαρτήματα</b>			
Σετ ακροφυσίου ψεκάσμου	11 4.035-515.0	Επιτρέπει το ξέβγαλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκάσμου και θήκη ανάρτησης λάστιχου.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT</b>			
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	12 4.035-516.0	Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία.	<input checked="" type="checkbox"/>
Πρόσθετο kit για φωτισμό εργασιών	13 2.034-001.0	Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit συναρμογής μηχανών πλύσης - απόπλυσης</b>			
Πρόσθετο kit για αναρρόφηση εκνεφωμάτων B150R	14 2.642-058.0	Απλοποιεί τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων με μηχανήματα.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R BC DOSE+D110+RINS+BEACON 1.246-206.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΚΙΤ</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	15	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
<b>Άλλα προσθέτα κιτ</b>			
Add-on kit deflector roll stackable	16	2.644-225.0	<input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή	17	2.644-089.0	Σηβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	18	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>			
<b>Δίσκος από μικροίνες</b>			
Pad μικροίνων, ασπρο, 533 mm, 5 x	19	6.369-961.0	Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Καθαρίζει ακόμα και τους πόρους των πλακιδίων από ψευδοπορσελάνη.
<b>Δίσκοι</b>			
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 533 mm, 5 x	20	6.369-017.0	5 τσόχες, μέτρια μαλακές, κόκκινου χρώματος, διαμέτρου 533 mm. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων.
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 533 mm, 5 x	21	6.369-016.0	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 533 mm
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 533 mm, 5 x	22	6.369-015.0	Σκληροί μαύροι, 533 mm
<b>Οδηγοί για τσόχες</b>			
Οδηγός τσόχας, 530 mm	23	4.762-416.0	Πλάκα-οδηγός τσόχας για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 530 mm. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, πλάκα με μικρές ακίδες και κεντρικό κλειδώμα (Centerlock).
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Μπαταρίες</b>			
Battery kit wet 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χαμηλή συντήρηση	24	2.815-107.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 240 Ah (C5).
Battery kit wet 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χαμηλή συντήρηση	25	2.815-106.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 180 Ah (C5).
Battery kit Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	26	2.815-105.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 240 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.
Battery kit Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	27	2.815-104.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.
Battery kit AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	28	2.815-114.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 285 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα