



KM 125/130 R D

Η νέα μέθοδος σάρωσης και η προαιρετική ελλειπτική βούρτσα σάρωσης σας εξοικονομούν χρόνο. Το σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και το σύστημα Teach συμπληρώνουν τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού αυτού του επικαθήμενου σαρώθρου αναρρόφησης.

1 Πλευρική Βούρτσα (προαιρετική)

- χωρίς χειρωνακτικό σκούπισμα
- Καθαρίζει τις γωνίες σε ένα μόνο πέρασμα

3 σύστημα teach

- αυτόματη διόρθωση βούρτσας σύμφωνα με τη φθορά
- 3 επιλογές πίεσης επαφής βούρτσας με το πάτημα ενός κουμπιού

2 Καινοτόμο, πολύ αποτελεσματικό και αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact

- καθαρίζει συνεχώς τους πόρους για μέγιστο αποτέλεσμα καθαρισμού
- αυτόματος καθαρισμός

4 Kärcher Intelligent Key

- προγραμματίζεται σε 28 διαφορετικές γλώσσες
- Ανάθεση δικαιωμάτων χρήστη


KM 125/130 R D
Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.280-150.2
Κίνηση - ισχύς	kW	6,5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	10000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m ² /h	13600
Πλάτος εργασίας	mm	880
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1250
Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες	mm	1700
Κάδος	l	130
Ικανότητα αναρρίχησης	%	16
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	8
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1800 x 1500 x 1450

KM 125/130 R D 1.280-150.2

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Τιμή	Περιγραφή	
Στάντα κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος								
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, πλήρης, τυπική	1	4.762-525.0		880 mm	400 mm		Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο								
Επίπεδο φίλτρο με εγκάρσια δοκό PES	2	6.907-519.0					Συνθετικό φίλτρο, ανθεκτικό στην υγρασία, το οποίο πλένεται και μειώνει το κόστος συντήρησης	<input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική								
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	3	4.762-526.0		880 mm	400 mm		Με φυσικές τρίχες, ιδανική για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή								
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	4	4.762-527.0		880 mm	400 mm		Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 125/130 R D 1.280-150.2

KÄRCHER



		Αριθμός παραγωγής	Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Τιμή	Περιγραφή	
Στάντα πλευρικές βούρτσες								
Τυπικές πλευρικές βούρτσες	1	6.966-063.0			600 mm		Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, μαλακή								
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	2	6.966-065.0			600 mm		Σαρώνει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες, προστασία από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους	<input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, σκληρή								
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	3	6.906-705.0			600 mm		Απομακρύνει τους επίμονους ρύπους από εξωτερικούς χώρους, προστασία από την υγρασία, ήπια λειαντικό	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 125/130 R D 1.280-150.2

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Φωτισμός									
Πρόσθετο kit για φωτισμό εργασιών	1	2.852-059.0	DE_28520597					Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	<input type="checkbox"/>
Πλευρικές βούρτσες									
ABS 2. Πλευρική βούρτσα, αριστερή	2	2.851-256.0	DE_28512567					Πλήρες, περιλαμβάνει τυπικές πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη κάλυψη επιφάνειας.	<input type="checkbox"/>
Άλλα kit συναρμογής									
Add-on kit sound insulation diesel KM 12	3	2.852-068.0	2.852-068.7					Ο αποσβεστήρας θορύβου μειώνει ακόμα περισσότερο τη στάθμη θορύβου.	<input type="checkbox"/>
Κάθισμα standard, πλήρες	4	2.851-380.0	DE_28513807					Τυπικό κάθισμα που προσφέρει την απαιτούμενη άνεση κατά την εργασία.	<input type="checkbox"/>
Κάθισμα comfort, πλήρες	5	2.851-381.0	DE_28513817					Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.	<input type="checkbox"/>
Υπηρεσίες Στόλου KÄRCHER KM 105/1xx	6	2.643-381.0	DE_26433817					Το Kärcher Fleet είναι η καινοτόμα λύση για τη διαχείριση επαγγελματικών στόλων. Η πύλη που βασίζεται σε Web εξασφαλίζει διαφανή μηχανήματα, εφαρμογή καθαρισμού και διαχείριση της χρήσης του στόλου.	<input type="checkbox"/>
Προστατευτική σκεπή									
Προστατευτική οροφή	7	2.851-262.0	DE_28512627					Στιβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Σάρωση/αναρρόφηση									
Πρόσθετο kit για πλευρικό κάλυμμα σαρώθρου KM 12	8	2.852-244.0	DE_28522447					Για μείωση της σκόνης κατά την εργασία με το σάρωθρο αναρρόφησης KM 125/130 R: με την κάλυψη της πλευρικής βούρτσας μειώνεται η διασπορά της σκόνης με αποτέλεσμα να μη σκονίζεται ο εξοπλισμός και ο περιβάλλον χώρος.	<input type="checkbox"/>
Φάρος									
Φάρος προειδοποίησης στην προστατευτική οροφή	9	2.852-058.0	DE_28520587					Για αυξημένη ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Φάρος προειδοποίησης	10	2.852-057.0	DE_28520577						<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 125/130 R D 1.280-150.2



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Ελαστικά, ανθεκτικά στις διατρήσεις									
Σετ τροχών από συμπαγές καου- τσούκ	1	2.851-383.0	DE_28513837					Συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ριγισμάτων, γυαλιών κλπ.	<input type="checkbox"/>
Σετ τροχών από συμπαγές καου- τσούκ που δεν αφήνουν σημάδια	2	2.851-384.0	DE_28513847					Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά									
Σετ τροχών, τυπικό	3	2.851-382.0	DE_28513827					Πνευματικά ελαστικά για άνετη οδήγηση στο πλαίσιο της προβλεπόμενης χρήσης.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 125/130 R D

1.280-150.2

KÄRCHER



1



2


		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Σύστημα ψεκασμού νερού (Σάρωτρο πόλεων)									
Πρόσθετο kit με σύστημα ψεκασμού KM 105/1xx	1	2.852-241.0	DE_28522417					Σύστημα ψεκασμού νερού για τη δέσμευση της σκόνης που περιλαμβάνει ακροφύσια για την αριστερή πλευρική βούρτσα και πολύ σταθερό πλαστικό δοχείο 30 λίτρων. Αφαιρούμενο, με δυνατότητα αποστράγγισης νερού και εξάρτημα ζώνης ασφαλείας.	<input type="checkbox"/>
Διάφορα (Σάρωτρο πόλεων)									
5 κλειδιά KIK, κίτρινα	2	4.035-542.0						Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 125/130 R D

1.280-150.2

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Home base εξαρτήματα								
Homebase Αντάππορα	1	5.035-488.0			1 Pieces		Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Kit βάσης σφουγγαρόπανου Home Base	2	4.035-374.0			1 Pieces		Το kit Homebase Mor περιλαμβάνει κλιπ σφουγγαρόπανου, στήριγμα σφουγγαρόπανου και βάση φιάλης - είναι η ιδανική λύση για την ασφαλή μεταφορά του σφουγγαρόπανου πάνω στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	3	6.980-077.0			1 Pieces		Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντίππορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	4	6.980-078.0			1 Pieces		Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντίππορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	5	6.980-080.0			1 Pieces		Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού - μόνο σε συνδυασμό με τον αντίππορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Σετ συλλέκτη χύδην απορριμμάτων	6	4.035-524.0					Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 125/130 R D 1.280-150.2

KÄRCHER

		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	Τάση μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Αξεσουάρ για μπαταρίες									
Κουτί με στήριγμα τοίχου	1	2.641-243.0	1 Pieces			χαμηλή συντήρηση		Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 125/130 R D 1.280-150.2



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Πλάτος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα									
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	1	4.070-006.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα