



KM 125/130 R Bp Pack

εύκολα προσαρμόσιμο, εποχούμενο σάρωθρο με ηλεκτροκίνηση. Καθαρισμός φίλτρου TACT προαιρετική πλευρική βούρτσα και σύστημα Teach.



1 Πλευρική Βούρτσα

- χωρίς χειρωνακτικό σκούπισμα
- Καθαρίζει τις γωνίες σε ένα μόνο πέρασμα

3 σύστημα teach

- αυτόματη διόρθωση βούρτσας σύμφωνα με τη φθορά
- 3 επιλογές πίεσης επαφής βούρτσας με το πάτημα ενός κουμπιού

2 Καινοτόμο, πολύ αποτελεσματικό και αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact

- καθαρίζει συνεχώς τους πόρους για μέγιστο αποτέλεσμα καθαρισμού
- αυτόματος καθαρισμός

4 Kärcher Intelligent Key

- προγραμματίζεται σε 28 διαφορετικές γλώσσες
- Ανάθεση δικαιωμάτων χρήστη


KM 125/130 R Bp Pack
Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.280-150.2
Κίνηση - ισχύς	V / kW	24 / 0,8
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	10000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m ² /h	13600
Πλάτος εργασίας	mm	880
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1250
Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες	mm	1700
Τάση μπαταρίας	V	24
Κάδος	l	130
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	8
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1800 x 1500 x 1450

Εξοπλισμός

Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδραυλικό	Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■	Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Αρχή της ανατροπής	■	Kärcher Intelligent Key	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπροστινή κίνηση	■	Σύστημα εκκίνησης/ τερματισμού	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - οπισθοπορεία	■	σύστημα teach	■
Αναρρόφηση	■	Πλευρική βούρτσα πεζοδρομίου	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■	Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■	Σύστημα καθαρισμού φίλτρου tact	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■	Πολυλειτουργική οθόνη	■
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■	Ρυθμίσεις γλώσσας/ δικαιωμάτων χρήστη	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

KM 125/130 R Bp Pack 1.280-150.2

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική								
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλα- κός/φυσικός	1	4.762-526.0		880 mm	400 mm		Με φυσικές τρίχες, ιδανική για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο								
Επίπεδο φίλτρο με εγκάρσια δοκό PES	2	6.907-519.0					Συνθετικό φίλτρο, ανθεκτικό στην υγρασία, το οποίο πλένεται και μειώνει το κόστος συντήρησης	■
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος								
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ- τσα, πλήρης, τυπική	3	4.762-525.0		880 mm	400 mm		Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή								
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	4	4.762-527.0		880 mm	400 mm		Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώ- ρους.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 125/130 R Bp Pack 1.280-150.2

KÄRCHER



		Αριθμός παραγωγής	Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Τιμή	Περιγραφή	
Πλευρική βούρτσα, μαλακή								
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	1	6.966-065.0			600 mm		Σαρώνει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες, προστασία από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους	■
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες								
Τυπικές πλευρικές βούρτσες	2	6.966-063.0			600 mm		Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	□
Πλευρική βούρτσα, σκληρή								
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	3	6.906-705.0			600 mm		Απομακρύνει τους επίμονους ρύπους από εξωτερικούς χώρους, προστασία από την υγρασία, ήπια λειαντικό	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 125/130 R Bp Pack 1.280-150.2

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου					Τιμή	Περιγραφή		
Πλευρικές βούρτσες											
Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη πλευρική βούρτσα, αριστερή	1	2.851-254.0							Πλήρες, περιλαμβάνει τυπικές πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη κάλυψη επιφάνειας.		<input type="checkbox"/>
Φωτισμός											
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών	2	2.852-059.0	DE_28520597						Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.		<input type="checkbox"/>
Προστατευτική σκεπή											
Προστατευτική οροφή	3	2.851-262.0	DE_28512627						Σπιβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.		<input type="checkbox"/>
Σάρωση/αναρρόφηση											
Πρόσθετο κιτ για πλευρικό κάλυμμα σαρώθρου KM 12	4	2.852-244.0	DE_28522447						Για μείωση της σκόνης κατά την εργασία με το σάρωθρο αναρρόφησης KM 125/130 R: με την κάλυψη της πλευρικής βούρτσας μειώνεται η διασπορά της σκόνης με αποτέλεσμα να μη σκονίζεται ο εξοπλισμός και ο περιβάλλον χώρος.		<input type="checkbox"/>
Φάρος											
Φάρος προειδοποίησης στην προστατευτική οροφή	5	2.852-058.0	DE_28520587						Για αυξημένη ασφάλεια		<input type="checkbox"/>
Φάρος προειδοποίησης	6	2.852-057.0	DE_28520577								<input type="checkbox"/>
Άλλα κιτ συναρμογής											
Κάθισμα standard, πλήρες	7	2.851-380.0	DE_28513807						Τυπικό κάθισμα που προσφέρει την απαιτούμενη άνεση κατά την εργασία.		<input type="checkbox"/>
Κάθισμα comfort, πλήρες	8	2.851-381.0	DE_28513817						Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.		<input type="checkbox"/>
Υπηρεσίες Στόλου KÄRCHER KM 105/1xx	9	2.643-381.0	DE_26433817						Το Kärcher Fleet είναι η καινοτόμα λύση για τη διαχείριση επαγγελματικών στόλων. Η πύλη που βασίζεται σε Web εξασφαλίζει διαφανή μηχανήματα, εφαρμογή καθαρισμού και διαχείριση της χρήσης του στόλου.		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 125/130 R Bp Pack 1.280-150.2

KÄRCHER



1, 3



2

		Αριθμός παραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου	Τάση μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες κίνησης									
Μπαταρία	1	6.654-156.0		24 V	400 Ah	χαμηλή συντήρηση		Αυτονομία έως 4 ώρες με μία μόνο φόρτιση.	<input type="checkbox"/>
	2	6.654-119.0		6 V	240 Ah	χωρίς συντήρηση		Απαιτούνται 4.	<input type="checkbox"/>
Μπαταρία, 240 Ah, χαμηλή συντήρηση	3	6.654-112.0		24 V	240 Ah	χαμηλή συντήρηση		Με κεντρικό σύστημα πλήρωσης.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 125/130 R Bp Pack 1.280-150.2

KÄRCHER

		Αριθμός παραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Ελαστικά									
Σετ τροχών με πνευματικά ελαστικά	1	2.851-683.0	DE_28516837					Πνευματικά ελαστικά για άνετη οδήγηση στο πλαίσιο της προβλεπόμενης χρήσης.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 125/130 R Bp Pack 1.280-150.2

KÄRCHER



1




2

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Σύστημα ψεκασμού νερού (Σάρωτρο πόλεων)									
Πρόσθετο kit με σύστημα ψεκασμού KM 125/130	1	2.852-242.0	DE_28522427					Σύστημα ψεκασμού νερού για το σάρωτρο αναρρόφησης KM 125/130 R. Για τη δέσμευση της σκόνης, όταν απαιτείται, με πλαστικό δοχείο 30 λίτρων, δυνατότητα αποστράγγισης νερού, εξάρτημα ζώνης ασφαλείας και ακροφύσιο για την αριστερή πλευρική βούρτσα.	<input type="checkbox"/>
Διάφορα (Σάρωτρο πόλεων)									
5 κλειδιά KIK, κίτρινα	2	4.035-542.0						Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 125/130 R Bp Pack 1.280-150.2

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Home base εξαρτήματα								
Homebase Αντάππορα	1	5.035-488.0			1 Pieces		Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Kit βάσης σφουγγαρόπανου Home Base	2	4.035-374.0			1 Pieces		Το kit Homebase Μορ περιλαμβάνει κλιπ σφουγγαρόπανου, στήριγμα σφουγγαρόπανου και βάση φιάλης - είναι η ιδανική λύση για την ασφαλή μεταφορά του σφουγγαρόπανου πάνω στο μηχάνημα πλύσης-στένωσης.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	3	6.980-077.0			1 Pieces		Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντίππορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	4	6.980-078.0			1 Pieces		Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντίππορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	5	6.980-080.0			1 Pieces		Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού - μόνο σε συνδυασμό με τον αντίππορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Σετ συλλέκτη χύδην απορριμμάτων	6	4.035-524.0					Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 125/130 R Bp Pack 1.280-150.2

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	Τάση μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Αξεσουάρ για μπαταρίες									
Κουτί με στήριγμα τοίχου	1	2.641-243.0	1 Pieces			χαμηλή συντήρηση		Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 125/130 R Bp Pack 1.280-150.2



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Πλάτος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα									
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	1	4.070-006.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα