

## KM 100/120 R G

Ευέλικτο επικαθήμενο σάρωθρο KM 100/120 R G με εύκολη υδραυλική ανύψωση κάδου και αποτελεσματικό σύστημα στρογγυλού φίλτρου με αυτόματο καθαρισμό για σάρωση σχεδόν χωρίς σκόνη.



Made in Germany



### Αριθμός παραγγελίας

1.280-171.0

- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
- Εργονομικός τρόπος λειτουργίας
- Απόλυτα υδραυλικό, με χαμηλές ανάγκες για service

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278596839
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Υδραυλικό
Απόδοση κινητήρα	kW	6,3
Τύπος κίνησης		Βενζίνη
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m <sup>2</sup> /h	7000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m <sup>2</sup> /h	8890
Πλάτος εργασίας	mm	730
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1000
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1270
Κάδος	l	120
Ικανότητα αναρρόφησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	7
Επιφάνειες φίλτρου	m <sup>2</sup>	6
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	572,9
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	570
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	575
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1700 x 1195 x 1370

### Εξοπλισμός

Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα	■
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Ελεύθερα κινούμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■
Υδραυλικό τιμόνι	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■
Αρχή της ανατροπής	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Καταλύτης	■
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	■
Πλευρική βούρτσα, πνευματικά ελεγχόμενη	■
Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Υψηλή παραγωγικότητα

- Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού χάρη στο σύστημα πλωτής βούρτσας.
- Μεγάλη χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (120 l) για μακρά, αδιάκοπη χρήση.
- Στιβαρή σχεδίαση και αποδεδειγμένα εξαρτήματα για λίγους χρόνους διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος.

## Βολική και ασφαλής λειτουργία

- Υψηλό επίπεδο οδηγικής άνεσης και υδραυλική εκκένωση κάδου μέχρι ύψος 152 εκατοστών.
- Απλή λειτουργία και σαφής και εργονομική διάταξη των στοιχείων ελέγχου.
- Λογική σύνδεση λειτουργιών για αποφυγή σφαλμάτων λειτουργίας.

## Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο καθαρισμό φίλτρου

- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου σε διαστήματα πέντε λεπτών και μετά την απενεργοποίηση.
- Ο αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου της περιοχής φίλτρου 6 m<sup>2</sup> διπλασιάζει τη διάρκεια ζωής.
- Πρακτικά χωρίς σκόνη, συνεχές σκούπισμα ανεξάρτητα από τον όγκο των ρύπων.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 100/120 R G 1.280-171.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ</b>			
<b>Στρογγυλό φίλτρο</b>			
ΦΙΛΤΡΟ KMR 1250	1 6.414-532.0	Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ</b>			
<b>Στάντα κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος</b>			
Reversing rolling mill KM 100/120 R	2 6.905-095.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική</b>			
Reversing rolling mill soft KM 100/120 R	3 6.905-190.0		<input type="checkbox"/>
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή</b>			
Reversing rolling mill hard KM 100/120 R	4 6.905-191.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
<b>Στάντα πλευρικές βούρτσες</b>			
Τυπική πλευρική βούρτσα	5 6.905-986.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 450 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Πλευρική βούρτσα, σκληρή</b>			
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	6 6.906-065.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 450 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Πλευρική βούρτσα, μαλακή</b>			
Μαλακή πλευρική βούρτσα	7 6.906-133.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 450 mm	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>			
<b>Home base εξαρτήματα</b>			
Σετ από καπάκια κάδου για ογκώδη απορρίμματα	8 2.852-497.0	Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	9 2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b>			
<b>Άλλα</b>			
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	10 4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Φωτισμός</b>			
Add-on kit STVZO Highdump	11 2.852-863.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit work illumination KM 100/120	12 2.852-904.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit BlueSpot KM 100/120 R	13 2.852-995.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit rear light KM 100/120 R	14 2.853-029.0		<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 100/120 R G 1.280-171.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Σάρωση/αναρρόφηση</b>			
Add-on kit vacuum cleaner KM 100/120 R	15	2.853-030.0	<input type="checkbox"/>
<b>Φάρος</b>			
Add-on kit revolving signal light LED	16	2.852-911.0	<input type="checkbox"/>
<b>Πλευρικές βούρτσες</b>			
Add-on kit side broom left KM 100/120 R	17	2.852-912.0	<input type="checkbox"/>
<b>Άλλα κιτ συναρμολόγησης</b>			
Add-on kit ram protection KM 100/120 R	18	2.852-491.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ</b>			
<b>Προστατευτική σκεπή</b>			
Protection shield KM 100/120 R	19	2.852-828.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)</b>			
Add-on kit spray system 12V KM 100/120 R	20	2.852-992.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα