

BDS 43/150 C CLASSIC

Το BDS 43/150 C Classic είναι ένα πολύ στιβαρό μηχάνημα καθαρισμού δαπέδου με ένα δίσκο για διάφορες εφαρμογές καθαρισμού δαπέδων. Με φορητό φορέα χωρίς συντήρηση και ισχυρό κινητήρα 1.500 watt.



Αριθμός παραγγελίας

1.291-243.0

- Στιβαρό και αξιόπιστο
- Ισχυρό και ευπροσάρμοστο
- Εύκολη λειτουργία

Τεχνικά Στοιχεία

4054278276731

| | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Τύπος κίνησης | | Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος |
| Πλάτος εργασίας βουρτσών | mm | 430 |
| Ύψος εργασίας | mm | 90 |
| Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας | rpm | 150 |
| Πίεση επαφής βούρτσας | kg | 43 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | dB(A) | 66 |
| Τρέχων τύπος | V / Hz | 220 – 240 / 50 |
| Βάρος (με τα εξαρτήματα) | kg | 44,2 |
| Διαστάσεις (L × W × H) | mm | 940 × 430 × 1105 |

Εξοπλισμός

| | | |
|-------------------------------------|---|----|
| Προαιρετική δεξαμενή | l | 10 |
| Βάση προσαρμογής | | ■ |
| Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | | ■ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ισχυρό μοτέρ

- Ιδιαίτερα ανθεκτικός σχεδιασμός
- Ισχυρό για πολλές εφαρμογές.
- Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.



Στιβαρό κιβώτιο ταχυτήτων

- Σκληρά μεταλλικά γρανάζια. Λιγότερο κόστος φθοράς και συντήρησης σε σχέση με το γρανάζι.
- Υψηλότερη ροπή στρέψης από ένα συμβατικό γρανάζι ζώνης.
- Αθόρυβο, ανθεκτικό και χωρίς συντήρηση.



Εύκολη λειτουργία

- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Εξαιρετική ισοροπία και αθόρυβη λειτουργία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BDS 43/150 C CLASSIC 1.291-243.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ | | | |
| Οδηγοί για τσόχες | | | |
| Οδηγός τσόχας, 420 mm | 1 6.369-899.0 | Πλάκα οδήγησης τσόχας (χαμηλή ταχύτητα) για καθαρισμό με τσόχες χρησιμοποιώντας μηχανήματα έως 200 grm. Διαμέτρου 420 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδίωμα. | ■ |
| Δίσκος από μικροΐνες | | | |
| Pad micro-fibre set 5x D 432, ασπρο, 430 mm, 5 x | 2 6.371-346.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Δίσκοι | | | |
| Pad SPP Set 5x Ø432mm, σκληρό, καφέ, 432 mm, 5 x | 3 6.371-344.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Τσόχα, μαλακό, μπλε, 432 mm, 5 x | 4 6.369-471.0 | 5 τσόχες, μαλακές, μπλε. Διαμέτρου 432 χιλ. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων. | <input type="checkbox"/> |
| Τσόχα, πολύ μαλακό, ασπρο, 432 mm, 5 x | 5 6.369-469.0 | Πολύ μαλακοί λευκοί, 432 mm | <input type="checkbox"/> |
| Τσόχα από φυσική τρίχα, μαλακό, φυσικό, 432 mm, 5 x | 6 6.371-149.0 | Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Αφαιρεί αποτελεσματικά τις επιφανειακές γρατζουνιές και τα σημάδια. | <input type="checkbox"/> |
| Τσόχα, μαλακό, Μπεζ, 432 mm, 5 x | 7 6.371-081.0 | Μαλακή, με ελάχιστο κόκκο, για γυάλισμα. | <input type="checkbox"/> |
| Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 432 mm, 5 x | 8 6.369-470.0 | 5 τσόχες, μέτριες-μαλακές, κόκκινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων. | <input type="checkbox"/> |
| Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 432 mm, 5 x | 9 6.369-472.0 | 5 τσόχες, μέτριες-σκληρές, πράσινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό. | <input type="checkbox"/> |
| Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 432 mm, 5 x | 10 6.369-473.0 | 5 τσόχες, σκληρές, μαύρες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό. | <input type="checkbox"/> |
| Διαμαντίνες τσόχες | | | |
| Διαμαντίνια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 432 mm, 5 x | 11 6.371-257.0 | Κίτρινη διαμαντίνια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές και εξασφαλίζει μια πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. | <input type="checkbox"/> |
| Διαμαντίνια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 432 mm, 5 x | 12 6.371-238.0 | Πράσινη διαμαντίνια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. Για ξεκούραστο γυάλισμα επιφανειών από μελαμίνη, μωσαϊκό και φυσική πέτρα. | <input type="checkbox"/> |
| Διαμαντίνια τσόχα, τραχύ, ασπρο, 432 mm, 5 x | 13 6.371-256.0 | Λευκή διαμαντίνια τσόχα (σκληρή) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, μεταξένιες και ματ επιφάνειες. | <input type="checkbox"/> |
| Αξεσουάρ για τρίψιμο | | | |
| Πινακας αμβολής | 14 6.369-934.0 | Για τσιμεντοειδή δάπεδα. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BDS 43/150 C CLASSIC 1.291-243.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ | | | |
| Αξεσουάρ για τρίψιμο | | | |
| Πίνακας οδηγησης για γυαλόχαρτο | 15 | 6.369-902.0 | Με μηχανισμό κεντρικής ασφάλισης (Centerlock) για την τοποθέτηση του γυαλόχαρτου. <input type="checkbox"/> |
| Γυαλόχαρτο, 36 grit | 16 | 6.990-008.0 | Τραχύ, κόκκος 36. Για το αρχικό γυαλόχαρτισμα του παρκέ. <input type="checkbox"/> |
| Γυαλόχαρτο, 60 grit | 17 | 6.990-009.0 | Μεσαίο, κόκκος 60. Για το ενδιάμεσο γυαλόχαρτισμα του παρκέ. <input type="checkbox"/> |
| Γυαλόχαρτο, μέγεθος κόκκου 100 | 18 | 6.990-007.0 | Λεπτό γυαλόχαρτο (μέγεθος κόκκου: 100) με διάμετρο 440 χιλ. Για το τελικό τρίψιμο γυμνού ξύλου ή για ενδιάμεσο τρίψιμο πριν από την τελική στεγανοποίηση. <input type="checkbox"/> |
| Τσόχες μελαμίνης | | | |
| Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/Λευκό, 432 mm, 2 x | 19 | 6.371-023.0 | Σετ τσόχες μελαμίνης με διάμετρο 432 mm για τις μηχανές μονού δίσκου με πλάτος εργασίας 43 cm και τις μηχανές περιποίησης δαπέδου με την κεφαλή βούρτσας D 43. Για εφαρμογή σε μικροπορώδεις επιφάνειες. <input type="checkbox"/> |
| ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD | | | |
| Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 430 mm | 20 | 6.369-897.0 | Βούρτσα γυαλίσματος. <input type="checkbox"/> |
| Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 430 mm | 21 | 6.369-895.0 | Βούρτσα τριψίματος. <input type="checkbox"/> |
| Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 430 mm | 22 | 6.369-898.0 | Βούρτσα τριψίματος, GRIT. <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσα για καθαρισμό χαλιών, μεσαίο-μαλακό, άσπρο, 430 mm | 23 | 6.369-896.0 | Βούρτσα σαπουνίσματος. <input type="checkbox"/> |
| ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ | | | |
| Διάφορα | | | |
| Δεξαμενή, πλήρης, BDS43/150C | 24 | 9.753-058.0 | Καθιστά δυνατή την εύκολη εφαρμογή του καθαριστικού διαλύματος. Χωρητικότητα: 10 l <input type="checkbox"/> |
| Καλώδιο προέκτασης | 25 | 6.647-022.0 | Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. ² . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιπασίματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται. <input type="checkbox"/> |
| Συμπληρωματικό βάρος, 10 κιλά | 26 | 2.642-802.0 | Τα επιπλέον 10 κιλά αυξάνουν την πίεση επαφής οδηγώντας σε πιο αποτελεσματική αφαίρεση των επιστρώσεων, λείανση, κρυσταλλοποίηση κλπ. <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας πλήρωσης | 27 | 6.680-124.0 | Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες. <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα