

K7 PREMIUM SMART CONTROL HOME

Πλιστικό μηχάνημα K 7 Premium Smart Control με Bluetooth, εφαρμογή, ενίσχυση ισχύος, πιστόλι G 180 Q Smart Control, κάνη Multi Jet 3 σε 1, τύλιξη λάστιχου. Με Kit οικιακού καθαρισμού.



Made in Europe



LONG LIFE



WATER-COOLED MOTOR

Αριθμός παραγγελίας

1.317-233.0

- Πιστόλι ψεκασμού Smart Control με κομπία +/- και οθόνη LCD για τον έλεγχο πίεσης και τη μονάδα δοσομέτρησης χημικού προϊόντος καθαρισμού
- Μέγιστη σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους, την καθοδήγηση του λάστιχου και την μεγαλύτερη βάση
- Εξαιρετικά αποδοτικός υδρόψυκτος κινητήρας

Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| Τρέχων τύπος | V / Hz | 230 / 50 |
| Πίεση | bar / MPa | 20 – max. 180 / 2 – max. 18 |
| Παροχή | l/h | max. 600 |
| Απόδοση επιφάνειας | m ² /h | 60 |
| Θερμοκρασία νερού παροχής | °C | max. 60 |
| Ισχύς παροχής | kW | 3 |
| Καλώδιο ρεύματος | m | 5 |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα | kg | 17,9 |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg | 25,7 |
| Διαστάσεις (L x W x H) | mm | 459 x 330 x 666 |

Εξοπλισμός

| | |
|---|---|
| Kit οικιακού καθαρισμού | K 7 Smart: Εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων T 7, πέτρινων επιφανειών και προσόψεων, 3 σε 1, 1l |
| Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης | G 180 Q Smart Control |
| Κάνη 3 σε 1 | ■ |
| Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης | ■ |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης | m 10 |
| Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα | ■ |
| Εφαρμογή χημικού με | Σύστημα Plug 'n' Clean |
| Τηλεσκοπική λαβή | ■ |
| Υδρόψυκτο μοτέρ | ■ |
| Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος | ■ |
| Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4" | ■ |
| Συμβατότητα με Bluetooth | ■ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




Σύνδεση με την εφαρμογή Home & Garden μέσω Bluetooth

- Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
- Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Η εφαρμογή μεταδίδει τη βέλτιστη πίεση στο πλυστικό μηχάνημα μέσω Bluetooth.



Λειτουργία Boost για πρόσθετη ισχύ στον αγώνα σας κατά της βρωμιάς.

- Με πρόσθετη ισχύ, η λειτουργία Boost αυξάνει την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και εξοικονομεί χρόνο.
- Εξασφαλίζει καθαρισμό σημείων με επίμονους ρύπους.



Πιστόλι ψεκασμού Smart Control και κάνη Jet 3 σε 1

- Πιστόλι ψεκασμού με οθόνη LCD και κουμπιά για ρύθμιση της πίεσης ή της δόσης του καθαριστικού.
- Το περιστρεφόμενο Multi Jet 3 σε 1 περιλαμβάνει τρία διαφορετικά ακροφύσια για εύκολη αλλαγή.
- Προσαρμογέας Quick Connect για εύκολη στερέωση του λάστιχου υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|---|---------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| ΚΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | | | | |
| MJ 180 multi jet 3 σε 1 για K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control | 1 | 2.643-907.0 | Η κάνη ψεκασμού 3 σε 1 τη Kärcher είναι κατάλληλη για τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus και K 7 Premium Full Control Plus (από το 2017). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Τηλεσκοπική κάνη 4μ. | 2 | 2.642-347.0 | Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. – 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων. | <input type="checkbox"/> |
| TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού | 3 | 2.644-190.0 | Απλό καθαρίσμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες. | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών | 4 | 2.644-249.0 | Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια. | <input type="checkbox"/> |
| Προφυλακτήρας Πιπίλισματος | 5 | 2.642-706.0 | Διάφανος προφυλακτήρας πιπίλισματος για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών. | <input type="checkbox"/> |
| Κάνη ψεκασμού υπό γωνία | 6 | 2.638-817.0 | Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Πρόεκταση κάνης 1 σημείου | 7 | 2.643-240.0 | Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° για K 2 – K 7 | 8 | 2.643-254.0 | VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. | <input type="checkbox"/> |
| ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ | | | | |
| Πιστόλι ψεκασμού Smart Control G 180 Q | 9 | 2.644-270.0 | Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης Smart Control G 180 Q κατάλληλο για όλα τα πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της σειράς Smart Control της Kärcher: με οθόνη LCD και πλήκτρα για τον έλεγχο του επιπέδου πίεσης και της δοσολογίας του καθαριστικού. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | | | | |
| Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer | 10 | 2.644-074.0 | Ακροφύσιο για κορυφαία καθαριστική ισχύ, ακόμα και σε γωνίες και κατά μήκος ακμών: Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer με λειτουργία ξεβγάλματος – για αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα. | <input type="checkbox"/> |
| T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer | 11 | 2.644-084.0 | Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών. | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 | 12 | 2.644-123.0 | Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες. | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον καθαρισμό επιφανειών | 13 | 2.644-212.0 | Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί τους επίμονους ρύπους χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρέφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίζετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο. | <input type="checkbox"/> |
| ΒΟΥΡΤΣΕΣ | | | | |
| WB 7 Plus 3-in-1 βούρτσα πλύσης | 14 | 2.644-374.0 | Ιδιαίτερα ευέλικτη, χάρη στον έξυπνο συνδυασμό της: Η βούρτσα πλύσης WB 7 Plus 3 σε 1 συνδυάζει πίδακα αφρού, επίπεδο ακροφύσιο ψεκασμού υψηλής πίεσης και μαλακή βούρτσα σε ένα μόνο προϊόν. | <input type="checkbox"/> |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα
 Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---------------------|--|--------------------------|
| ΒΟΥΡΤΣΕΣ | | | |
| Βούρτσα ισχύος WB 150 | 15 2.643-237.0 | Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσµα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πσισίλιµα. Εξοικονοµεί ενέργεια, νερό και µέχρι και 30% του χρόνου. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 | 16 2.644-060.0 | Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης µε εναλλάξιµο εξάρτηµα για τον καθαρισµό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήµατος χάρη στον ενσωµατωµένο µοχλό απελευθέρωσης. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισµού | 17 2.644-286.0 | Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισµού µε εναλλάξιµα εξαρτήµατα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως βαµµένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης. | <input type="checkbox"/> |
| Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης Car & Bike WB 120 | 18 2.644-129.0 | Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και µοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης µε το καινοτόµο εναλλάξιµο εξάρτηµα Car & Bike από µαλακές µικροίνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 rotating wash brush car & bike | 19 2.644-287.0 | | <input type="checkbox"/> |
| WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών | 20 2.643-233.0 | Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισµό µεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόµενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη. | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσα Πλύσης Τροχών | 21 2.643-234.0 | Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσµατικό καθαρισµό και σε δυσπρόσιτα σηµεία. Οµοιόµορφη διανοµή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσµα καθαρισµού. | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσα | 22 6.903-276.0 | Για καθαρισµό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη | <input type="checkbox"/> |
| ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ | | | |
| Σετ καθαρισµού αποφράξεων και υδροροών | 23 2.642-240.0 | Το σετ καθαρισµού υδροροών και σωλήνων λειτουργεί από µόνο του – µε υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εµφράξεις σωλήνων και υδροροές. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ καθαρισµού σωλήνων, 15µ. | 24 2.637-767.0 | Καθαρίζει φραγµένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χηµικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους µε τα Καταναλωτικά Μηχανήµατα Καθαρισµού Υψηλής Πίεσης της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ καθαρισµού σωλήνων, 7,5µ. | 25 2.637-729.0 | Καθαρίζει φραγµένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση µε τα καταναλωτικά µηχανήµατα καθαρισµού υψηλής πίεσης της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ | | | |
| Ακροφύσιο αφρού F J 6 | 26 2.643-147.0 | Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισµό µε ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, µοτοσυκλέτες και για εφαρµογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισµού Ultra | 27 2.643-143.0 | Αφρός Καθαρισµού Ultra + σύστηµα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάµεσα σε πολλά καθαριστικά µε ένα απλό κλικ. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1 | 28 2.643-144.0 | Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστηµα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάµεσα σε πολλά καθαριστικά µε ένα απλό κλικ. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιµα εξαρτήµατα ○ Προϊόντα καθαρισµού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|--|---------------------|-------------|---|--------------------------|
| ΔΙΑΦΟΡΑ | | | | |
| SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης | 29 | 2.643-100.0 | Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ υδραμμοβολής | 30 | 2.638-792.0 | Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεση Vario | 31 | 2.640-733.0 | Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο νερού | 32 | 4.730-059.0 | Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα. | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας κατά της συστροφής | 33 | 2.644-257.0 | Ο αντάπτορας κατά της συστροφής περιορίζει τον σχηματισμό βρόχων στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, διασφαλίζοντας τη λειτουργία του χωρίς συστροφές. Κατάλληλος για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης με αντάπτορα Quick Connect στο πιστόλι. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ O-rings | 34 | 2.640-729.0 | Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση. | <input type="checkbox"/> |
| ΣΩΛΗΝΕΣ | | | | |
| Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect | | | | |
| Η 10 Q, Εύκαμπτος Σωλήνας Υψηλής Πίεσης με Quick Connect κατάλληλος και για συσκευές με καρούλι σωλήνα | 35 | 2.643-633.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης με αντάπτορες Quick Connect για γρήγορη σύνδεση. Κατάλληλος για όλες τις συσκευές της Kärcher στις κατηγορίες K4-K7 με καρούλι σωλήνα (από το έτος κατασκευής 2009 και μετά). Ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης έχει μήκος 10 μ. και είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες έως και 60°C και για πίεση έως και 180 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Προέκταση σωλήνα Υ.Π. για συσκευές με το σύστημα Quick Connect | | | | |
| Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 – K7 | 36 | 2.641-710.0 | Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο. | <input type="checkbox"/> |
| Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7 | 37 | 2.641-709.0 | Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο. | <input type="checkbox"/> |
| ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ | | | | |
| Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315 | 38 | 2.645-165.0 | Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώσιμο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού. | <input type="checkbox"/> |
| Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστιχου "Good") | 39 | 2.645-167.0 | Compact καρότσάκι λάστιχου με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, σύνδεσμο για ρύθμιση γωνίας, τροχούς για εύκολη μετακίνηση και καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου για εύκολη αποθήκευση. | <input type="checkbox"/> |
| ΛΑΣΤΙΧΑ | | | | |
| Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m | 40 | 2.645-318.0 | Ευέλικτο και εξαιρετικά ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού. | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m | 41 | 2.645-322.0 | Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού. | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m | 42 | 2.645-324.0 | Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|--|---------------------|-------------|--|--------------------------|
| ΛΑΣΤΙΧΑ | | | | |
| Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης | 43 | 2.645-156.0 | Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθαρίσμα υψηλής πίεσης ή άρδευση κήπου. Με 10m εύκαμπο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") 10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπο σωλήνα και Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ λάστιχο για παροχή νερού | 44 | 2.645-258.0 | Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλαστικό μηχανήματα και για το πότισμα του κήπου). Με λάστιχο 10m PrimoFlex® (1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδεσμο γενικής χρήσης. | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m | 45 | 2.645-138.0 | Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m | 46 | 2.645-142.0 | Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΒΡΎΣΗΣ | | | | |
| Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus | 47 | 2.645-193.0 | Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click. | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης | 48 | 2.645-194.0 | Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click. | <input type="checkbox"/> |
| ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| Καθαριστικό γενικής χρήσης Plug 'n' Clean | 49 | 6.295-753.0 | Ισχυρό γενικό καθαριστικό για χρήση με πλυστικά. Ενεργή δράση που αφαιρεί χωρίς κόπο λάδια, γράσο και επίμονους ρύπους με κρύο νερό. Για χρήση σε όλο το σπίτι και τον κήπο και σε οχήματα. | <input type="checkbox"/> |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | | | | |
| Σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1 RM 610 + Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου RM 651 | 50 | 6.296-169.0 | Το σαμπουάν αυτοκινήτου RM 610 για ένα αστραφερό φινιρίσμα χάρη στις ιδιότητες ήπιου καθαρισμού και γρήγορου στεγνώματος. Φροντίδα και προστασία σε ένα μόνο βήμα. Με δείγμα του RM 651 Καθαριστικού Εσωτερικού Αυτοκινήτου. | <input type="checkbox"/> |
| Καθαριστικό αυτοκινήτου αφαίρεσης εντόμων RM 618 | 51 | 6.295-761.0 | Αφαιρεί απαλά τα έντομα από βαμμένες επιφάνειες, αεραγωγούς, εξωτερικούς καθρέπτες, πάνελ και πλαστικά μέρη. | <input type="checkbox"/> |
| Καθαριστικό παραθύρων αυτοκινήτου, RM 650 | 52 | 6.296-105.0 | Καθαρισμός παραθύρων και καθρεπτών αυτοκινήτου που δεν αφήνει γραμμές και θαμπάδα. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα, τις δαχτυλιές και τους ρύπους από τον δρόμο. Έχει αντιστατική δράση που εμποδίζει τη γρήγορη επαναμόλυνση. | <input type="checkbox"/> |
| Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου, RM 651 | 53 | 6.296-106.0 | Για ευχάριστα καθαρούς εσωτερικούς χώρους χωρίς οσμές: Από το ταμπλό μέχρι τα λάστιχα στεγάνωσης, μέχρι την ταπετσαρία και τα δερμάτινα μέρη. Έχει αντιστατική δράση και εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις οσμές. | <input type="checkbox"/> |
| Καθαριστικό περιποίησης ταμπλό αυτοκινήτου silk-matt, RM 652 | 54 | 6.296-107.0 | Βαθύς καθαρισμός και προστασία όλων των επιφανειών από πλαστικό και καουτσούκ. Οι επιφάνειες αποκτούν λεία και ματ όψη που τις κάνει να φαίνονται σαν καινούριες, ευχάριστες στην αφή και με την ιδιότητα να απωθούν το νερό και τους ρύπους. | <input type="checkbox"/> |
| Κερί γυαλισματος RM 660 | 55 | 6.296-108.0 | Εντατικός καθαρισμός και προστασία του καθαρισμού από τις καιρικές συνθήκες σε ένα μόνο βήμα. Αφαιρεί τις λεπτές γρατσουνιές και τις γραμμές και επαναφέρει στην επιφάνεια την αρχική της λάμψη. | <input type="checkbox"/> |
| Καθαριστικό για ζάντες RM 667 | 56 | 6.296-048.0 | Με μέγιστη ισχύ καθαρισμού και φόρμουλα γρήγορης δράσης. Βοηθά στην απομάκρυνση όλων των ειδών ρύπων που συλλέγονται σε όλους τους κοινούς τύπους ζαντών ενώ βρίσκεστε στο δρόμο. Η έξυπνη αλλαγή χρώματος δείχνει το καθαριστικό να δρα με την πάροδο του χρόνου. | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|--|---------------------|-------------|---|-----------------------|
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | | | | |
| Χειμερινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 670 | 57 | 6.296-109.0 | Χειμερινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου με αντιψυκτική δράση. Για καθαρή θέαση χωρίς γραμμές και αντανάκλασεις. Ισχυρό ενάντια σε χειμερινούς ρύπους. Με Nano-effect, οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν ήσυχα και αποτελεσματικά. Συμπυκνωμένο, παράγει 15 L. | <input type="radio"/> |
| Καλοκαιρινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 672 | 58 | 6.296-110.0 | Καλοκαιρινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου, υψηλής αποτελεσματικότητας για τζάμια χωρίς γραμμές και θραυτάδα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα και περιτώματα πουλιών. Συμπυκνωμένο, 250 ml παράγουν 25 l. | <input type="radio"/> |
| Καθαριστικό αυτοκινήτου | 59 | 6.295-750.0 | Ισχυρό σαμπουάν αυτοκινήτων με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και σύνθεση γρήγορου στεγνώματος και εξαιρετικής λάμψης. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Για τον απαλό καθαρισμό όλων των τύπων οχημάτων. | <input type="radio"/> |
| Αφρογόνο καθαριστικό, 1L | 60 | 6.295-743.0 | Με επιπλέον ενισχυτικό αφρού για ακόμα πιο βαθύ καθαρισμό. Χάρη στο νέο ενεργό αφαιρετικό ρύπων, απομακρύνονται με άνεση και ταχύτητα ακόμη και λάδια και λιπαρές ακαθαρσίες, καθώς και τυπικές ακαθαρσίες οχημάτων και οδικές ακαθαρσίες. Ελεύθερο φωσφόρου και απαλό με τα υλικά. | <input type="radio"/> |
| Καθαριστικό μοτοσυκλετών 3-σε-1 | 61 | 6.295-763.0 | Καθαριστικό για χειρωνακτικό καθαρισμό μοτοσυκλετών. Αφαιρεί ήπια και αποτελεσματικά ρύπους, όπως σκόνη φρένων, έντομα, λάσπη και λάδι. Ιδανικό κατά τη χρήση, χάρη στη σύνθεση κολλώδους γέλης. | <input type="radio"/> |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ | | | | |
| Glas Finisher | | | | |
| Καθαριστικό γυάλινων επιφανειών 3 σε 1 RM 627 | 62 | 6.295-474.0 | Εξοικονομεί χρόνο και κόπο: Το Glass Finisher 3 σε 1 εξασφαλίζει διαρκή καθαριότητα χωρίς κηλίδες ή ραβδώσεις και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλα και δύσκολα παράθυρα (όπως χειμωνιάτικους κήπους και γυάλινες προσόψεις). Με προστασία για να διατηρείτε τις επιφάνειες καθαρότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι αποτελεσματική σε επιχρισμένες επιφάνειες από γυαλί | <input type="radio"/> |
| Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πέτρα | | | | |
| Περιποίηση πέτρινων επιφανειών και προσόψεων | 63 | 6.295-594.0 | Ιδιαίτερα αποτελεσματικός ψεκασμός που διεισδύει στις επιφάνειες με τη χρήση φόρμουλας νανο-τεχνολογίας (lotus effect). Προφυλάσσει τις πέτρινες επιφάνειες από τη βρωμιά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες για μήνες, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τις εργασίες καθαρισμού. | <input type="radio"/> |
| Καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών 3 σε 1 RM 611 | 64 | 6.295-765.0 | Ισχυρό καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 για εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Με ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, σύνθεση προστασίας από την επανεμφάνιση των ρύπων και προστασίας από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πέτρινες βεράντες, τοίχους και προσόψεις σε όλο το σπίτι και τον κήπο. | <input type="radio"/> |
| Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από ξύλο | | | | |
| Καθαριστικό ξύλινων επιφανειών 3 -σε- 1. | 65 | 6.295-757.0 | Ισχυρό καθαριστικό ξύλινων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας από την υπερυγρή ακτινοβολία και την εντατική περιποίηση. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επεξεργασμένες και μη επεξεργασμένες ξύλινες εξωτερικές επιφάνειες. | <input type="radio"/> |
| Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πλαστικό | | | | |
| Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών | 66 | 6.295-758.0 | Ισχυρό καθαριστικό πλαστικών επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας του χρώματος και των υλικών. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα κήτου, κουφώματα παραθύρων από PVC και άλλες πλαστικές επιφάνειες. | <input type="radio"/> |

Προϊόντα καθαρισμού.