

KM 85/50 R BP PACK

Με μπαταρία και φορτιστή μπαταρίας στον βασικό εξοπλισμό, το ευέλικτο και ευκίνητο επικαθήμενο σάρωθρο αναρρόφησης KM 85/50 R εντυπωσιάζει με την απόδοσή του σε μεγάλη επιφάνεια. Βασικό μοντέλο εύκολο στη χρήση και μικρού μεγέθους.



Αριθμός παραγγελίας

1.351-127.0

- Συμπαγής σχεδιασμός για μέγιστη ικανότητα ελιγμών
- Εύκολη και διασθητική λειτουργία
- Πλευρική βούρτσα

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278232430
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / W	24 / 1000
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	5100
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m ² /h	6510
Πλάτος εργασίας	mm	615
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	850
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1085
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	115
Τάση μπαταρίας	V	24
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2,5
Κάδος	l	50
Ικανότητα αναρρόφησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	6
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	2,3
Φορτίο	kg	max. 90
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	230
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	230
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	232
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1350 x 940 x 1170

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Μηχανικός καθαρισμός φίλτρου	■
Ελεύθερα κινούμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■
Αρχή της ανατροπής	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα πλευρικής βούρτσας	■
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Φορητός κάδος	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	■
Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας	■

Πολυλειτουργική οθόνη

Προαιρετικό σύστημα στερέωσης
Home Base

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Έξυπνος σχεδιασμός δοχείου

- 2 δεξαμενές για απλή αφαίρεση και ασφαλές άδειασμα των απορριμμάτων.
- Δοχείο απορριμμάτων χωρίς αιχμηρές άκρες που επιτρέπει το άδειασμα χωρίς να μένουν υπολείμματα.
- Οι τροχίσκοι του δοχείου απορριμμάτων απλοποιούν τον χειρισμό κατά το άδειασμα.



Αποδοτικό σύστημα φίλτρου

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα.
- Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα. Άνετος χειρισμός από τη θέση χειρισμού.
- Πρόσβαση στο φίλτρο μέσω ενός καλύμματος που ανοίγει εντελώς χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.



Έξυπνη εργονομία για μεγάλη άνεση στον χώρο εργασίας

- Σαφής και εργονομική σύνδεση των λειτουργικών στοιχείων.
- Ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.
- Τιμόνι με ρυθμιζόμενο ύψος.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 85/50 R BP PACK 1.351-127.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΉΛΕΞ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Φορτιστές μπαταριών			
Φορτιστής μπαταρίας Tnr löschen, 24 V	1 6.654-367.0	Φορτιστής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής για μπαταρίες 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, με χωρητικότητα μεταξύ 70 και 105 Ah και αρ. παραγγελίας 6.654-093.0, 6.654-141.0 και 4.035-449.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΕΛΑΣΤΙΚΑ			
Σετ ελαστικών αέρα	2 2.852-502.0	Πνευματικά ελαστικά για άνετη οδήγηση στο πλαίσιο της προβλεπόμενης χρήσης.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ			
Σετ τροχών από συμπαγές ελαστικό	3 2.852-501.0	Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ριμισμάτων, θραυσμάτων γρασιδιού κ.λπ.	<input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	4 5.731-585.0	Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	<input checked="" type="checkbox"/>
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
Στάντα κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος			
ΒΟΥΡΤΣΑ KM 90/60 R	5 4.762-430.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική			
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, πλήρης, μαλακή KM	6 4.762-442.0	Με φυσικές τρίχες, ιδανικός για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή			
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΗ KM 90/60	7 4.762-443.0	Για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική			
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική	8 4.762-441.0	Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)	<input type="checkbox"/>
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, συνθετικός χλοοτάπητας	9 6.907-342.0	Απαραίτητο για το σκούπισμα συνθετικού χλοοτάπητα, αντιστατικό, δυνατότητα χρήσης μόνο με το ενσωματωμένο κιτ σκουπίσματος συνθετικού χλοοτάπητα 2.851-320.7.	<input type="checkbox"/>
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Στάντα πλευρικές βούρτσες			
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	10 6.906-132.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, σκληρή			
ΒΟΥΡΤΣΑ	11 6.905-625.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm	<input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, μαλακή			
ΒΟΥΡΤΣΑ	12 6.905-626.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΪΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Home base εξαρτήματα			
Χειρολαβή, γκρι	13 6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	14 6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 85/50 R Bp Pack 1.351-127.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Home base εξαρτήματα			
Σετ από καπάκια κάδου για ογκώδη απορρίμματα	15	2.852-497.0	Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος. <input type="checkbox"/>
Homebase Αντάπτορα	16	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα. <input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	17	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
ΚΙΤ			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	18	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σάρωση/αναρρόφηση			
Πρόσθετο κιτ χαλιών	19	2.852-499.0	Κιτ σκουπίσματος μοκετών και χαλιών, περιλαμβάνει αντιστατική κυλινδρική βούρτσα. <input type="checkbox"/>
Πλευρικές βούρτσες			
Πρόσθετο κιτ με πλαϊνό σάρωθρο, αριστερό, KM 85/50 R	20	2.852-321.0	Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας. <input type="checkbox"/>
Φάρος			
Πρόσθετο κιτ με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	21	2.852-500.0	Για αυξημένη λειτουργική ασφάλεια. <input type="checkbox"/>
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ			
Άλλα			
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	22	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα