

## KM 85/50 R BP PACK 2SB

Το μικρό και ευέλικτο εποχούμενο σάρωθρο αναρρόφησης KM 85/50 R Bp Pack διατίθεται με βασικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει 2 πλευρικές βούρτσες, μπαταρία και φορτιστή μπαταρίας, ενώ εντυπωσιάζει με τη μεγάλη απόδοση κάλυψης επιφάνειας.



Αριθμός παραγγελίας

1.351-128.0

- Συμπαγής σχεδιασμός για μέγιστη ικανότητα ελιγμών
- Εύκολη και διασθητική λειτουργία
- Πλευρική βούρτσα

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278584638
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / W	24 / 1000
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m <sup>2</sup> /h	6510
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m <sup>2</sup> /h	6510
Πλάτος εργασίας	mm	615
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	850
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1085
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	115
Τάση μπαταρίας	V	24
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2,5
Κάδος	l	50
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	6
Επιφάνειες φίλτρου	m <sup>2</sup>	2,1
Φορτίο	kg	max. 90
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	269,1
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	238
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	271,1
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1350 x 940 x 1170

### Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Μηχανικός καθαρισμός φίλτρου	■
Ελεύθερα κινούμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Κλαπέτο κώδου για μεγάλα απορρίμματα	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■
Αρχή της ανατροπής	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα πλευρικής βούρτσας	■
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Φορητός κάδος	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	■
Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας	■

Πολυλειτουργική οθόνη

Προαιρετικό σύστημα στερέωσης  
Home Base

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Έξυπνος σχεδιασμός δοχείου

- 2 δεξαμενές για απλή αφαίρεση και ασφαλές άδειασμα των απορριμμάτων.
- Δοχείο απορριμμάτων χωρίς αιχμηρές άκρες που επιτρέπει το άδειασμα χωρίς να μένουν υπολείμματα.
- Οι τροχίσκοι του δοχείου απορριμμάτων απλοποιούν τον χειρισμό κατά το άδειασμα.



## Αποδοτικό σύστημα φίλτρου

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα.
- Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα. Άνετος χειρισμός από τη θέση χειρισμού.
- Πρόσβαση στο φίλτρο μέσω ενός καλύμματος που ανοίγει εντελώς χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.



## Έξυπνη εργονομία για μεγάλη άνεση στον χώρο εργασίας

- Σαφής και εργονομική σύνδεση των λειτουργικών στοιχείων.
- Ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.
- Τιμόνι με ρυθμιζόμενο ύψος.


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 85/50 R BP PACK 2SB 1.351-128.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>				
<b>Φορτιστές μπαταριών</b>				
Φορτιστής μπαταρίας Tnr löschen, 24 V	1	6.654-367.0	Φορτιστής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής για μπαταρίες 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, με χωρητικότητα μεταξύ 70 και 105 Ah και αρ. παραγγελίας 6.654-093.0, 6.654-141.0 και 4.035-449.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>				
<b>Πλευρικές βούρτσες</b>				
Πρόσθετο kit με πλαινό σάρωθρο, αριστερό, KM 85/50 R	2	2.852-321.0	Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Σάρωση/αναρρόφηση</b>				
Πρόσθετο kit χαλιών	3	2.852-499.0	Kit σκουπίσματος μοκετών και χαλιών, περιλαμβάνει αντιστατική κυλινδρική βούρτσα.	<input type="checkbox"/>
<b>Φάρος</b>				
Πρόσθετο kit με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	4	2.852-500.0	Για αυξημένη λειτουργική ασφάλεια.	<input type="checkbox"/>
<b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ</b>				
Σετ ελαστικών αέρα	5	2.852-502.0	Πνευματικά ελαστικά για άνετη οδήγηση στο πλαίσιο της προβλεπόμενης χρήσης.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ</b>				
Σετ τροχών από συμπαγές ελαστικό	6	2.852-501.0	Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ριμισμάτων, θραυσμάτων γυαλιού κ.λπ.	<input type="checkbox"/>
<b>ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ</b>				
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο</b>				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	7	5.731-585.0	Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ</b>				
<b>Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος</b>				
ΒΟΥΡΤΣΑ KM 90/60 R	8	4.762-430.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική</b>				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, πλήρης, μαλακή KM	9	4.762-442.0	Με φυσικές τρίχες, ιδανικός για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή</b>				
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΗ KM 90/60	10	4.762-443.0	Για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική</b>				
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική	11	4.762-441.0	Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)	<input type="checkbox"/>
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, συνθετικός χλοοτάπητας	12	6.907-342.0	Απαραίτητο για το σκούπισμα συνθετικού χλοοτάπητα, αντιστατικό, δυνατότητα χρήσης μόνο με το ενσωματωμένο kit σκουπίσματος συνθετικού χλοοτάπητα 2.851-320.7.	<input type="checkbox"/>
<b>ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>				
<b>Στάνταρ πλευρικές βούρτσες</b>				
ΠΛΑΙΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	13	6.906-132.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Πλευρική βούρτσα, σκληρή</b>				
ΒΟΥΡΤΣΑ	14	6.905-625.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 85/50 R BP PACK 2SB 1.351-128.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
<b>Πλευρική βούρτσα, μαλακή</b>			
ΒΟΥΡΤΣΑ	15	6.905-626.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>			
<b>Home base εξαρτήματα</b>			
Χειρολαβή, γκρι	16	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.
Στήριγμα φιάλης	17	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.
Σετ από καπάκια κάδου για ογκώδη απορρίμματα	18	2.852-497.0	Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.
Homebase Αντάπτορα	19	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.
Διπλό άγκιστρο	20	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.
<b>KIT</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	21	2.644-391.0	
<b>ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b>			
<b>Άλλα</b>			
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	22	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα