

## KM 85/50 R BP PACK 80AH LI+FC

Με μπαταρία Li-Ion και γρήγορο φορτιστή ως στάνταρ: Το συμπαγές, ευέλικτο και εύχρηστο επικαθήμενο αναρροφητικό σάρωθρο KM 85/50 R επιτυγχάνει υψηλή απόδοση καθαρισμού.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.351-129.0

- Συμπαγής σχεδιασμός για μέγιστη ικανότητα ελιγμών
- Εύκολη και διασηθητική λειτουργία
- Μπαταρία ιόντων λιθίου

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278962139
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / W	24 / 1000
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m <sup>2</sup> /h	5100
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m <sup>2</sup> /h	6510
Πλάτος εργασίας	mm	615
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	850
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1085
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	80
Τάση μπαταρίας	V	24
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	2
Κάδος	l	50
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	6
Επιφάνειες φίλτρου	m <sup>2</sup>	2,3
Φορτίο	kg	max. 90
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	185
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	185
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	187
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1350 x 940 x 1170

### Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Μηχανικός καθαρισμός φίλτρου	■
Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■
Αρχή της ανατροπής	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα πλευρικής βούρτσας	■
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Φορητός κάδος	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	■
Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας	■
Πολυλειτουργική οθόνη	■

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Έξυπνη εργονομία για μεγάλη άνεση στον χώρο εργασίας

- Σαφής και εργονομική σύνδεση των λειτουργικών στοιχείων.
- Ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.
- Τιμόνι με ρυθμιζόμενο ύψος.

## Μεγάλης διάρκειας ζωής μπαταρία ιόντων λιθίου

- Γρήγορος φορτιστής για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας σε μόλις 2 ώρες.
- Μπαταρία που δεν χρειάζεται συντήρηση και πλήρωση με νερό
- Μεγάλοι χρόνοι λειτουργίας και υψηλή παραγωγικότητα χάρη στην γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση

## Αποδοτικό σύστημα φίλτρου

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα.
- Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ζύστρα. Άνετος χειρισμός από τη θέση χειρισμού.
- Πρόσβαση στο φίλτρο μέσω ενός καλύμματος που ανοίγει εντελώς χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 85/50 R BP PACK 80Ah LI+FC 1.351-129.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>				
<b>Μπαταρίες</b>				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	1	6.654-454.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Φορτιστές μπαταριών</b>				
BCoffb 24V/50A 230V/50-60Hz, 24 V	2	6.654-480.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ</b>				
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο</b>				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	3	5.731-585.0	Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ</b>				
<b>Στάντα κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος</b>				
ΒΟΥΡΤΣΑ KM 90/60 R	4	4.762-430.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική</b>				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, πλήρης, μαλακή KM	5	4.762-442.0	Με φυσικές τρίχες, ιδανικός για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή</b>				
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΗ KM 90/60	6	4.762-443.0	Για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική</b>				
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική	7	4.762-441.0	Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)	<input type="checkbox"/>
Κύριο κύλινδρος σαρώθρου, συνθετικός χλοοτάπητας	8	6.907-342.0	Απαραίτητο για το σκούπισμα συνθετικού χλοοτάπητα, αντιστατικό, δυνατότητα χρήσης μόνο με το ενσωματωμένο κιτ σκούπισματος συνθετικού χλοοτάπητα 2.851-320.7.	<input type="checkbox"/>
<b>ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>				
<b>Στάντα πλευρικές βούρτσες</b>				
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	9	6.906-132.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Πλευρική βούρτσα, σκληρή</b>				
ΒΟΥΡΤΣΑ	10	6.905-625.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Πλευρική βούρτσα, μαλακή</b>				
ΒΟΥΡΤΣΑ	11	6.905-626.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΪΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>				
<b>Home base εξαρτήματα</b>				
Σετ από καπάκια κάδου για ογκώδη απορρίμματα	12	2.852-497.0	Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	<input type="checkbox"/>
Homebase Αντάπτορα	13	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	14	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC 1.351-129.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>				
<b>Home base εξαρτήματα</b>				
Χειρολαβή, γκρι	15	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	16	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΙΤ</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	17	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b>				
<b>Άλλα</b>				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	18	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>				
<b>Σάρωση/αναρρόφηση</b>				
Κιτ σάρωσης χαλιών	19	2.852-499.0	Κιτ σκουπίσματος μοκετών και χαλιών, περιλαμβάνει αντιστατική κυλινδρική βούρτσα.	<input type="checkbox"/>
<b>Φάρος</b>				
Περιστρεφόμενος φωτεινός σηματοδότης	20	2.852-500.0	Για αυξημένη λειτουργική ασφάλεια.	<input type="checkbox"/>
<b>Πλευρικές βούρτσες</b>				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	21	2.852-321.0	Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα