

## T 12/1 ECO!EFFICIENCY

Ενεργειακά αποδοτική, αθόρυβη, με ευκολία χειρισμού και προστασία ανατροπής, εύκολη στη συντήρηση και με υψηλό επίπεδο άνεσης στη χρήση, η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 12/1 eco!efficiency εντυπωσιάζει στην καθημερινή χρήση.



Made in Europe



### Αριθμός παραγγελίας

1.355-135.0

- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
- Καλώδιο ρεύματος με δυνατότητα σύνδεσης
- Ιδιαίτερα αθόρυβο.

### Τεχνικά Στοιχεία

Τρέχων τύπος	V / Hz	4039784831629
Αναρρόφηση	mbar / kPa	220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	185 / 18,5
Ονομαστική απόδοση	W	46
Χωρητικότητα κάδου	l	500
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος	ID 35	12
Μήκος καλωδίου	m	12
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	60
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	6,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	8,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	410 × 315 × 340

### Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	2 / Με μπροντούρα
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) × m	2 × 0,5 / Μέταλλο
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου Combi		■
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Σύστημα κλιπ για σωλήνα προέκτασης		■
Κατηγορία ασφαλείας		II
Καλώδιο ρεύματος με δυνατότητα σύνδεσης		Standard
Θήκη μόνιμου φίλτρου		Νάιλον
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		



## Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι ποτέ πιο διασκεδαστική!

- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ισχύος (500 W).
- Έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας με ταυτόχρονη υψηλή απόδοση καθαρισμού.



## Χαμηλός θόρυβος

- Κατάλληλο για χρήση σε ευαίσθητους στους θορύβους χώρους χάρη στα χαμηλά επίπεδα θορύβου λειτουργίας.
- Οι εφαρμογές καθαρισμού κατά τις νυχτερινές ώρες είναι επίσης δυνατές χωρίς προβλήματα.



## Εύκολο service

- Απλή, γρήγορη αντικατάσταση του καλωδίου ρεύματος, χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη γνώση.
- Ελαττώνει τον απαιτούμενο χρόνο και το κόστος συντήρησης.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΟ Τ/NT</b>			
<b>Σταθεροί κάδοι φίλτρου</b>			
Μόνιμο φίλτρο καλάθι, Τ 12/1, Τ 15/1, Τ 17/1	1	4.731-011.0	Πλαστικά πλαίσια με ενισχυμένο υλικό από φλιν, πλένονται στους 40°C. ■
<b>HEPA Filter</b>			
Φίλτρο HEPA 13, συσκευασμένο	2	6.414-080.0	Φίλτρο HEPA 13 με πιστοποιημένο βαθμό διαχωρισμού 99,95% σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019. Για την αύξηση της χωρητικότητας του φίλτρου και τη βελτίωση του αέρα του φυσητήρα. □
<b>Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου</b>			
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου	3	6.904-316.0	Η υφασμάτινη σακούλα φίλτρου για τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι και μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασία έως και 40°C. □
<b>Φίλτρο εξάτμισης</b>			
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 5 x , BV 5/1 Br, Τ 7, Τ 9, Τ 10, Τ 12, Τ 15, Τ 17	4	6.414-611.0	Φίλτρο προστασίας μοτέρ, αφαιρούμενο, από φλιν, που μπορεί να αντικατασταθεί όταν λερωθεί πολύ. □
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ</b>			
<b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>			
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, ανιστατικός σχεδιασμός. ■
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Εργαλεία για χαλιά / σκληρές επιφάνειες (στεγνές)</b>			
Συνδυασμός ακροφυσίων, συσκευασμένο, γκρι βασάλτη	6	2.889-179.0	Ακροφύσιο δαπέδου από πλαστικό, ID 35 μεταστρέψιμο ■
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35	7	2.889-196.0	Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας □
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D300 NW35	8	2.889-197.0	□
<b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>			
Floor tool packaged	9	2.889-360.0	□
<b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>			
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	10	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές. □
<b>Εξαρτήματα για ταπετσαρίες</b>			
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35	11	6.905-998.0	Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35. □
<b>Βούρτσες αναρρόφησης</b>			
Ακροφύσιο αναρρόφησης συσκευασμένο NW 35	12	2.889-221.0	Βούρτσα αναρρόφησης NW 35 με φυσική τρίχα αλόγου. □
<b>Ακροφύσια τούρμπο</b>			
Πέλα δαπέδου	13	2.860-113.0	Πλαστικό, με χιτώνιο συστολής 35/32 □
Εργαλείο δαπέδου Turbo	14	2.860-114.0	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>			
Suction tube chromed NW35 – 505mm	15	6.902-074.0	Σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, NW 35. Μήκος: 0,5 m. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Σωλήνας αναρρόφησης για σκούπες T, συσκευασμένος, DN 35 2,0 μ.	16	2.889-161.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με ονομαστικό πλάτος DN 35 και μήκος 2 m είναι κατάλληλος για χρήση με τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	17	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ</b>			
Κιτ ακροφυσίου: ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο ταπετσαριών, βούρτσα αναρρόφησης, DN 35	18	2.860-116.0	Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπετσαρία, στρογγυλή βούρτσα <input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT</b>			
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	19	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανμάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>			
Σετ επισκευής Kaercher NW35	20	2.639-329.0	Κιτ επισκευής εξαρτημάτων ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης με DN 35. Το κιτ περιλαμβάνει έναν δακτύλιο με σπείρωμα και έναν δακτύλιο σύσφιξης, έναν προσαρμογέα σύνδεσης, καθώς και έναν δακτύλιο στεγανοποίησης. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Σακούλες τύπου fleece</b>			
Σακούλες φίλτρου fleece, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	21	6.904-315.0	Τριπλή, ανθεκτική , κατηγορία σκόνης M, <input type="checkbox"/>
Σακούλες φίλτρου fleece, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	22	6.904-321.0	ανθεκτική, τριπλή, κατηγορία σκόνης M , χονδρική συσκευασία <input type="checkbox"/>
<b>Χάρτινες σακούλες φίλτρου</b>			
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 10 x , T 12/1	23	6.904-312.0	10 χάρτινες σακούλες φίλτρου, κλάσης σκόνης M. Κατάλληλες για όλα τα μοντέλα T 12/1. <input type="checkbox"/>
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 200 x , T 12/1	24	6.904-318.0	Χονδρική συσκευασία <input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ</b>			
<b>Προσαρμογέας (σωλήνας -&gt; εργαλείο)</b>			
Αντάπτορας	25	6.902-083.0	Από ID 32 σε ID 35, πλαστικό <input type="checkbox"/>
<b>Προσαρμογέας για μείωση</b>			
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	26	6.902-072.0	Από ID 35 σε 32, μεταλλικό <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα