

## T 15/1

Εξαιρετικά αθόρυβη, βιώσιμη και ανθεκτική: η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1, κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο υλικό\*, προσφέρει εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης και εργονομικό, φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασμό.



Made in Europe



### Αριθμός παραγγελίας

1.355-300.0

- Ιδιαίτερα φιλικό προς τους πόρους: κατασκευασμένο από 45% ανακυκλωμένο υλικό
- Εξαιρετικά αθόρυβο – μόνο 52 dB(A)
- Εργονομικός, συμπαγής και φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278994802
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Αναρρόφηση	mbar / kPa	185 / 18
Ποσότητα αέρα	l/s	40
Ονομαστική απόδοση	W	585
Χωρητικότητα κάδου	l	15
Μήκος καλωδίου	m	12
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	52
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	6,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	10,1
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	430 x 255 x 420

### Εξοπλισμός

Έξυπνο σύστημα ανάσχυσης καλωδίων		■
Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας		Standard
Πτυσσόμενη εργονομική λαβή μεταφοράς		■
Θέση στάθμευσης για ακροφύσιο δαπέδου		■
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ		■
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	m	2
Γωνία		Ανιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης	Τεμάχιο(α)	2
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης	mm	505
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης		Ατσάλι, επichρωμωμένο
Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου		■
Ακροφύσιο σχισμών		■
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Φίλτρο προστασίας κινητήρα		■
Θήκη μόνιμου φίλτρου		Fleece

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Βιώσιμη και ανθεκτική: 45% ανακυκλωμένο περιεχόμενο

- Παραγωγή: μειωμένη χρήση πρώτων υλών και ενέργειας.
- Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών μειώνει τις εκπομπές CO<sub>2</sub>.



## Εξαιρετικά αθόρυβη: σχεδόν αθόρυβη λειτουργία σε μόλις 52 dB(A)

- Ιδανικό για τον καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- Μειωμένη ηχορύπανση ακόμη και τη νύχτα.
- Μειώνει τους κινδύνους, όπως το άγχος ή η βλάβη της ακοής.



## Εργονομικός, συμπαγής και φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός

- Εργονομική μεταφορά: μπορεί να φορεθεί κοντά στο σώμα.
- Εργονομική κάμψη και άνετη λαβή μεταφοράς.
- Εξοικονόμηση χώρου και έξυπνο: η γρήγορη αποθήκευση γίνεται εύκολα.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 15/1 1.355-300.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΦΙΛΤΡΟ Τ/ΝΤ</b>				
<b>Σταθεροί κάδοι φίλτρου</b>				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>HEPA Filter</b>				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Φίλτρο εξάτμισης</b>				
Filter motor protecting, 3 Τεμάχιο(α), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	<input type="checkbox"/>	
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ</b>				
<b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>				
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>				
<b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>				
Combination nozzle RD 270+	5	2.860-278.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D300 NW35	6	2.889-197.0	Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας	<input type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>				
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	7	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα για ταπετσαρίες</b>				
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35	8	6.905-998.0	Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>				
<b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>				
Suction tube chromed NW35 – 505mm	9	6.902-074.0	Σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, NW 35. Μήκος: 0,5 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
Telescopic suction tube alu packaged DN3	10	2.862-011.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Σωλήνας αναρρόφησης για σκούπες T, συσκευασμένος, DN 35 2,0 μ.	11	2.889-161.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με ονομαστικό πλάτος DN 35 και μήκος 2 m είναι κατάλληλος για χρήση με τις ηλεκτρικές σκούπες δηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ</b>				
Κιτ ακροφυσίου: ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο ταπετσαριών, βούρτσα αναρρόφησης, ID 35	12	2.860-116.0	Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπετσαρία, στρογγυλή βούρτσα	<input type="checkbox"/>
<b>ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>				
Set hand nozzle	13	2.889-361.0		<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Σακούλες τύπου fleece</b>				
Filter bag fleece, 10 Τεμάχιο(α), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	14	2.885-908.0		<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα