

HV 1/1 BP FS PACK

Ιδανική για τον καθαρισμό κτιρίων: ελαφριά, ισχυρή σκούπα αναρρόφησης χειρός με μπαταρία HV 1/1 Bp Fs. Στον βασικό εξοπλισμό, διατίθεται με kit εξαρτημάτων που περιλαμβάνει ακροφύσια για ταπετσαρίες, δάπεδα και εσοχές.



REAL TIME TECHNOLOGY



Αριθμός παραγγελίας

1.394-260.0

- Ισχυρή μπαταρία 18 V Kärcher Μπαταρία ισχύος
- Ειδικά εξαρτήματα ανάλογα με την εφαρμογή για συνεργεία καθαρισμού κτιρίων
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ecoefficiency

Τεχνικά Στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		4054278636375
Χωρητικότητα κάδου	l	0,9
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	70
Ποσότητα αέρα	l/s	33
Αναρρόφηση	mbar / kPa	47 / 4,7
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Τύπος μπαταρίας		Μπαταρία λιθίου
Τάση	V	18
Χωρητικότητα	Ah	2,5
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	Τεμάχιο(α)	1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας	m ²	max. 100 (2,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	ecoefficiency: max. 35 (2,5 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 23 (2,5 Ah) / ecoefficiency: max. 42 (3,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 25 (3,0 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	min	44 / 83
Ισχύς εξόδου	A	2,5
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	1,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	4
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	313 x 115 x 315

Εξοπλισμός

Παραλλαγή		Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Μπαταρία		Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
Φορτιστής		Φορτιστής ταχείας φόρτισης 18 V Battery Power (1 τμχ.)
Φυσίγγιο φίλτρου		Χαρτί
Προφίλτρο		■
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) x m / mm	2 x 0,5 / 35 / Πλαστικό
Ακροφύσιο δαπέδου		■
Ακροφύσιο ταπετσαρίας		■
Ακροφύσιο γωνιών		■
Βούρτσα αναρρόφησης		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Με φίλτρο μεγάλης επιφάνειας και τουρμπίνα υψηλής απόδοσης

- Υψηλή απόδοση καθαρισμού σε όλες τις επιφάνειες.



Συμπαγές, ελαφρύ και ευέλικτο στη χρήση


- Επιτρέπει την εργασία σε όλες τις κατευθύνσεις (εφαρμογή 360°).



Με την αποδοτική λειτουργία eco!efficiency της Kärcher

- Εξοικονομεί ενέργεια και παρατείνει τον χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.
- Μειωμένη στάθμη θορύβου λειτουργίας.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HV 1/1 BP FS PACK 1.394-260.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			
Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT	1 2.445-034.0	Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	■
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ			
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V	2 2.445-032.0	Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.	■
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ			
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 2,5Ah *EU	3 2.445-062.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/25 περιλαμβάνει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	□
ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ			
Χαρτί φίλτρου φυσιγγίου Cartridge filter	4 6.414-034.0	Φίλτρο φυσιγγίου από χαρτί και πλαστικό. Ιδανικό για την μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης HV 1/1 Bp. Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο αποτελεσματικό προφίλτρο, εύκολο στον καθαρισμό και την αλλαγή.	■
ΦΙΛΤΡΟ Τ/NT			
Φίλτρο εξάτμισης Προφίλτρο, 1 x , HV 1/1	5 5.745-094.0	Ισχυρό προφίλτρο για χρήση σε μπαταριοκίνητη σκούπα αναρρόφησης χειρός HV 1/1 Bp. Προστατεύει αξιόπιστα το φίλτρο φυσιγγίου από τους στέρεους ρύπους. Πολύ απλός καθαρισμός.	■
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)			
Floor tool packaged	6 2.889-220.0	Υψηλής ποιότητας ακροφύσιο δαπέδου συμβατό με τη μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης HV 1/1 Bp. Για τον καθαρισμό χαλιών και σκληρών επιφανειών. Πλάτος: 220 mm. Ονομαστικό πλάτος: DN 35.	■
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων			
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	7 2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	■
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες			
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35	8 6.905-998.0	Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35.	■
Βούρτσες αναρρόφησης			
Ακροφύσιο αναρρόφησης συσκευασμένο NW 35	9 2.889-221.0	Βούρτσα αναρρόφησης NW 35 με φυσική τρίχα αλόγου.	■
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου			
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 35, 90 mm	10 6.906-108.0	Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	□
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης Σετ σωλήνων αναρρόφησης DN35 505mm	11 2.889-218.0	Σετ πλαστικών σωλήνων αναρρόφησης, NW 35, γκρι χρώματος, 2 τμχ., 0,5 m έκαστο.	■
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			
Battery Power+ 18/30	12 2.445-042.0	Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD: Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 18 V. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στη χωρητικότητα 3,0 Ah. Με παρακολούθηση τάσης και βαθμό προστασίας IPX5.	□
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ			
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	13 2.445-054.0	Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιοχεία φόρτιση.	□
Fast battery recharger Battery Power+ 18/60	14 2.445-044.0	Φορτιστής ταχείας φόρτισης για μπαταρίες λιθίου Battery Power+ 18 V. Σύντομοι χρόνοι φόρτισης χάρη στο μέγ. ρεύμα φόρτισης των 6 A. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, δυνατότητα επιοχείας στερέωσης.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HV 1/1 Bp Fs Pack 1.394-260.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
STARTER KIT			
Starter kit Battery Power+ 18/30	15 2.445-072.0	Το Battery Power+ 18/30 Starter Kit, το οποίο αποτελείται από έναν φορτιστή ταχείας φόρτισης 18V και 2 συμβατές μπαταρίες 18V/3,0Ah με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου.	<input type="checkbox"/>
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses with cone connection			
Σωλήνας αναρρόφησης, συσκευασμένος	16 2.889-222.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (NW 35) για τη σκούπα αναρρόφησης με μπαταρία HV 1/1 Bp. Μήκος: 0,5 m.	<input type="checkbox"/>
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
Ιμάντας μεταφοράς, συσκευασμένος	17 2.889-268.0	Ρυθμιζόμενος, εργονομικός ιμάντας μεταφοράς για χρήση με την μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης HV 1/1 Bp. Αυξάνει την άνεση για τον χρήστη, καθώς και την ασφάλεια κατά τη μεταφορά.	<input type="checkbox"/>
Set hand nozzle	18 2.889-361.0		<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα