

## BVL 3/1 BP PACK

Καθαρισμός σε στενούς χώρους: Η εξαιρετικά ελαφριά, ισχυρή και τροφοδοτούμενη με μπαταρία σκούπα πλάτης BVL 3/1 Bp Pack ξεχωρίζει από το πλήθος για το σπιβαρό υλικό EPP και την εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής.



Made in Europe



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



ecoefficiency



BRUSHLESS

Αριθμός παραγγελίας

1.394-302.0

- Εξαιρετικά ελαφρύ: 4,5 kg βάρος μεταφοράς στην πλάτη
- Προαιρετικό φίλτρο HEPA 14
- Μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες


### Τεχνικά Στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		4054278975207
Χωρητικότητα κάδο	l	3
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	65
Ποσότητα αέρα	l/s	35,4
Ονομαστική απόδοση	W	350
Αναρρόφηση	mbar / kPa	189 / 18,9
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Τύπος μπαταρίας		Μπαταρία λιθίου
Τάση	V	36
Χωρητικότητα	Ah	5
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	Τεμάχιο(α)	1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας	m <sup>2</sup>	περίπου 120 (5,0 Ah) / περίπου 130 (6,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	ecoefficiency: max. 52 (5,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 31 (5,0 Ah) / ecoefficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 41 (7,5 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	min	98 / 138
Ισχύς εξόδου	A	2,5
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	4,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	8,1

### Εξοπλισμός

Παραλλαγή		Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Μπαταρία		Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power (1 τμχ.)
Φορτιστής		Φορτιστής ταχείας φόρτισης 36 V Battery Power (1 τμχ.)
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	1 / Με μπορντούρα / Πλαστικό
Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης	mm	615 – 1007
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου Combi		■
Ακροφύσιο γωνιών		■
Κατηγορία ασφαλείας		III

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Εξαιρετικά ελαφριά σκούπα πλάτης μπαταρίας

- Κατασκευασμένη από ιδιαίτερα ελαφρύ, καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο)
- Επιτρέπει την εργονομική εργασία.
- Επιτρέπει την χωρίς κόπο μεταφορά

## Ιδιαίτερα καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο)

- Ιδιαίτερα στιβαρό και μεγάλης διάρκειας ζωής
- Εξαιρετικά ελαφριά
- Ιδιαίτερα φιλική στο περιβάλλον, αφού είναι 100% ανακυκλώσιμη

## Υψηλή Εργονομία

- Πλαίσιο μεταφοράς deuter® εξαιρετικά άνετο ακόμα και όταν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερες περιόδους εργασίας.
- Ο πίνακας ελέγχου στον ιμάντα μέσης επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό όλων των λειτουργιών.
- Ο σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να συνδεθεί διαφορετικά για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χειριστές.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BVL 3/1 BP PACK 1.394-302.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>			
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	1 2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	■
<b>ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ</b>			
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	2 2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	■
<b>STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ</b>			
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	3 2.445-065.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.	□
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ</b>			
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης Elbow electrically conducting packaged N	4 2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	■
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>			
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	5 2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	■
<b>Εργαλεία για χαλιά / σκληρές επιφάνειες (στεγνές)</b>			
Συνδυασμός ακροφυσίων, συσκευασμένο, RD 270 NW35	6 6.907-496.0	Μεταστρέψιμος συνδυασμός ακροφυσίου (272 mm), από πλαστικό. Με πλάκα βάσης από ανοξείδωτο χάλυβα, διάταξη ανύψωσης ινών 6.905-417.0 και αντίπατρα DN 35.	■
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35	7 2.889-196.0	Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας	□
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D300 NW35	8 2.889-197.0		□
<b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>			
Floor tool packaged	9 2.889-360.0		□
Aircraft nozzle	10 4.130-062.0		□
<b>Εξαρτήματα για ταπετσαρίες</b>			
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35	11 6.905-998.0	Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35.	□
<b>Βούρτσες αναρρόφησης</b>			
Βούρτσα αναρρόφησης	12 6.903-862.0	Περιστρεφόμενη βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με υψηλής ποιότητας συνθετικές τρίχες. Διαστάσεις του εξαρτήματος για τη βούρτσα: 70 x 45 mm.	□
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>			
Telescopic suction tube alu packaged DN3	13 2.862-011.0		■
<b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Suction hose packaged NW35 1,0m	14 2.889-346.0		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BVL 3/1 BP PACK 1.394-302.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>			
Battery Power+ 36/75	15 2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	16 2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	<input type="checkbox"/>
<b>ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ</b>			
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	17 2.445-054.0	Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιποχία φόρτιση.	<input type="checkbox"/>
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	18 2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιποχία στερέωση.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTER KIT</b>			
Starter kit Battery Power+ 36/75	19 2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	20 2.445-071.0	Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Σακούλες τύπου fleece</b>			
Σακούλες φίλτρου από φλιν ύφασμα, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	21 6.904-335.0	Τριπλές σακούλες φίλτρου από φλιν ύφασμα, ανθεκτικές στη φθορά, κατηγορίας σκόνης M. Περιλαμβάνονται: 10 τεμάχια.	<input type="checkbox"/>
Σακούλες φίλτρου fleece, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	22 6.904-336.0	Σακούλα φίλτρου από φλιν ύφασμα, τριπλή, ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, συσκευασία καταναλωτή μεγάλης κλίμακας	<input type="checkbox"/>
<b>ΦΙΛΤΡΟ Τ/NT</b>			
<b>Σταθεροί κάδοι φίλτρου</b>			
Μόνιμο φίλτρο καλάθι, BVL	23 2.889-348.0		<input type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter</b>			
Accessories filter HEPA	24 2.889-342.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT</b>			
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλιό κλιπ DN 35	25 2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>ΕΠΙΠΛ'ΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>			
Set hand nozzle	26 2.889-361.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα