

MC 50 ADVANCED COMFORT

Χάρη στον κλιματισμό και το σύστημα γρήγορης αλλαγής των προσαρτημάτων χωρίς εργαλεία, το σάρωτρο αναρρόφησης MC 50 Advanced Comfort προσφέρει μέγιστη άνεση κάθε εποχή του χρόνου με εξαιρετικά αποτελέσματα σάρωσης.



Αριθμός παραγγελίας

1.442-204.2

- Άνετη καμπίνα οδήγησης
- Θερμαντήρας
- Σύστημα κλιματισμού

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος κίνησης		4054278270517
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Πετρελαίου
Κατασκευαστής κινητήρα		Yanmar
Απόδοση κινητήρα	kW / hp	18,9 / 26
Πρότυπο εκπομπών		ΣΤΑΔΙΟ V
Ταχύτητα διαδρομής	km/h	20
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	10
Ικανότητα αναρρόφησης	%	25
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1400
Μέγιστο πλάτος εργασίας με 3 πλευρικές βούρτσες	mm	2000
Κάδος	l	700
Δοχείο καθαρού νερού	l	165
Ύψος εκκένωσης	mm	1400
Ακτίνα στροφής	mm	750
Βάρος, άδειο	kg	1200
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	1750
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	1200
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	2960 x 1052 x 1970

Εξοπλισμός

Ωρομετρητής για τον μηχανισμό σάρωσης		■
Πολύ άνετο κάθισμα		■
Κλιματισμός		■
Θερμαντήρας		■
Αναρρόφηση		■
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα πλευρικής βούρτσας		■
Κίνηση εμπρός		■
Κίνηση πίσω		■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα		■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου		■
Κάδος	l	700
Πανοραμική καμπίνα, με τζάμι ασφαλείας, 2 εσωτερικούς καθρέφτες		■
Περιστρεφόμενος φάρος		■
Η σκόνη καταστέλλεται από ένα σύστημα ψεκασμού νερού που βρίσκεται στις πλευρικές βούρτσες και στον αγωγό εισαγωγής.		■
Πόρτες, αριστερά/ δεξιά		■
Αναστροφή περιστροφής πλευρικής βούρτσας		■
Χρόνος χρήσης		■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Αυτόματο πλέγμα χονδρόκοκκων ρύπων

- Ανοίγει αυτόματα για μεγαλύτερα αντικείμενα και κλείνει ξανά όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
- Εγγυάται ιδανικά αποτελέσματα αναρρόφησης χωρίς υπολείμματα.



Ευθύ κανάλι αναρρόφησης

- Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο εμφράξεων.
- Ο σωλήνας αναρρόφησης μεταξύ του στομίου αναρρόφησης και του κάδου απορριμμάτων μπορεί να αφαιρεθεί με χρήση των δύο λαβών και χωρίς εργαλεία.

Κατευθυνόμενο σύστημα βούρτσας σε παραλληλόγραμμα

- Μηχανισμός σάρωσης με ελεύθερο ράουλο, με ανακούφιση φορτίου και υδραυλική ελεύθερη θέση, για σταθερή πίεση επαφής.
- Βέλτιστα αποτελέσματα σάρωσης, ακόμη και σε ανώμαλο έδαφος.
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και νερού και μείωση καυσαερίων και θορύβου λειτουργίας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ MC 50 ADVANCED COMFORT 1.442-204.2



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
KIT			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	1	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα