

LMO 3-18

Ελαφρύ και ευέλικτο χλοοκοπτικό μηχανήμα μπαταρίας 18 V με ισχυρό κινητήρα χωρίς ψήκτρες και πλάτος κοπής 34 cm, κατάλληλο για γκαζόν έως 350 m².



Αριθμός παραγγελίας

1.445-410.0

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες: για υψηλή απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής
- iPower: χάρη στον έξυπνο έλεγχο του κινητήρα, η ταχύτητα προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες του γρασιδιού κατά τη διάρκεια της κοπής
- Σύστημα κοπής 2 σε 1: τα κομμένα χόρτα συλλέγονται είτε στο δοχείο συλλογής χόρτου είτε διανέμονται στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα

Τεχνικά Στοιχεία

4066529036377

| | | |
|--|----------------|---------------------------------------|
| Συσκευή με μπαταρία | | 1 |
| Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας | | Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V |
| Πλάτος κοπής | cm | 34 |
| Ύψος κοπής | mm | 25 – 60 |
| Ρύθμιση ύψους κοπής | | 5x |
| Χωρητικότητα κάδου συλλογής γρασιδιού | l | 35 |
| Κίνηση | | Κινητήρας χωρίς ψήκτρες |
| Ταχύτητα περιστροφής | rpm | 3500 |
| Τάση | V | 18 |
| Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται | Τεμάχιο(α) | 1 |
| Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* | m ² | max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah) |
| Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας | min | max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah) |
| Χρώμα | | κίτρινο |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα | kg | 12,5 |
| Διαστάσεις (L x W x H) | mm | 1186 x 355 x 1026 |

Εξοπλισμός

| | |
|-----------------------------------|---|
| Παραλλαγή | Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής |
| Κιτ εδαφοκάλυψης | ■ |
| Λεπίδα | ■ |
| Συλλέκτης γρασιδιού | ■ |
| Λαβή οδηγού, ρυθμιζόμενη στο ύψος | ■ |
| Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς | ■ |
| Ένδειξη στάθμης πλήρωσης | ■ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες

- Υψηλή απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος


iPower

- Πρόσθετη απόδοση και βελτιστοποιημένη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.
- Χάρη στον έξυπνο έλεγχο του κινητήρα, η ταχύτητα προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες του χόρτου κατά τη διάρκεια του κουρέματος.

Σύστημα κοπής 2 σε 1

- Τα κομμένα χόρτα συλλέγονται αποτελεσματικά στο δοχείο συλλογής χόρτων κατά τη διάρκεια του κουρέματος.
- Λειτουργία εδαφοκάλυψης: Με τη χρήση της λειτουργίας εδαφοκάλυψης, το κομμένο χόρτο διασκορπίζεται στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα.
- Ακονισμένη ασάλινη λεπίδα για ακριβείς κοπές.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ LMO 3-18 1.445-410.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---------------------|---|-------------------------------------|
| ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΉΠΟΥ | | | |
| Blade LMO 3-18 | 1 2.445-261.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ | | | |
| Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT | 2 2.445-034.0 | Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT | 3 2.445-035.0 | Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ | | | |
| Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V | 4 2.445-032.0 | Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα
 Προϊόντα καθαρισμού.