

## B 260 RI BP PACK DOSE+D100

Εξοπλισμένη με μπαταρία, φορτιστή και κεφαλή βούρτσας δίσκου 100 cm: η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp Pack προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές.



Made in Germany



DOSE



WHEEL ANGLE SENSOR



KIK



AUTOFILL

Αριθμός παραγγελίας

1.480-254.0

- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278954325
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	cm	100
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση		114
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού		260 / 260
Τύπος μπαταρίας		χαμηλή συντήρηση
Μπαταρία	V / Ah	36 / 630
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 5
Πίεση επαφής βούρτσας	kg	130
Πλάτος στροφής διαδρόμου	cm	212
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 9
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	75
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	1840
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	1380
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1950 × 1180 × 1570

### Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
DOSE	■
Χειρόφρενο	■
Ρυθμιζόμενο τιμόνι	■
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Βασικά φώτα ημέρας	■
Τύπος χειλούς αναρρόφησης	Linatex®
Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου	■
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■
Σύστημα εξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών	■
Δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάπι ανάλογο	■
Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια	■
Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτροδιακόπτης	■

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



### Ταχύτητα οδήγησης 10 km/h

- Επιτρέπει υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο και γρήγορες λειτουργίες μεταφοράς.
- Ο αισθητήρας γωνίας τιμονιού λειτουργεί ως χαρακτηριστικό ασφαλείας σε στροφές.
- Υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα εάν η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή όταν οδηγείτε σε στροφές.



### Περιλαμβάνει δύο τουρμπίνες σάνταρ

- Εξαιρετικά αποτελεσματικό σκούπισμα σε όλες τις επιφάνειες.
- Στρόβιλο Ec χωρίς φθορά.
- Βελτιστοποιημένη ροή αέρα με το πρόσφατα αναπτυγμένο μάκτρο.



### Συγκολλημένο βιομηχανικό μάκτρο

- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Στιβαρή βάση παραλληλογράμμου με λειτουργία διαφυγής για εμπόδια.


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI BP PACK DOSE+D100 1.480-254.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD</b>				
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαία, κόκκινο, 510 mm	1	4.905-026.0	Μέτρια-σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για όλες τις συνηθισμένες καθαριστικές εργασίες. Τρίχες από πολυπροπυλένιο: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disc brush complete white D51, πολύ μαλακό, ασπρο, 510 mm	2	4.905-028.0	Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τοποθετείται στο D 51.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 510 mm	3	4.905-027.0	Μαλακή βούρτσα δίσκος (φυσική, 510 χιλ.) για καθαρισμό και γυάλισμα. Τρίχες: Union Burnish Mixture: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, σκληρό, μαύρο, 510 mm	4	4.905-029.0	Σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε μαύρο χρώμα για μη ευαίσθητα δάπεδα. Για τους επιμονούς ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Τρίχες από Typex, πάχος 1,0 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>				
Brush-head D 100/ 39"	5	2.763-057.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ</b>				
Set side strip	6	4.250-167.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Set side strip oil resistant	7	4.250-166.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>				
<b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>				
Suction bar parabolic B250R Industrial, 1140 mm	8	4.777-104.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>				
Suction lip set standard B260RI, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Suction lip set PU 1140mm/45in, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1260 mm	10	4.250-143.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>				
<b>Δίσκος από μικροίνες</b>				
Τσόχα μικροίνων, ασπρο, 508 mm, 5 x	11	6.371-271.0	Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη.	<input type="checkbox"/>
<b>Δίσκοι</b>				
Τσόχα, μαλακό, ασπρο, 508 mm, 5 x	12	6.371-320.0	Μη κοκκομετρικής σύνθεσης, για το γυάλισμα δαπέδων. Τοποθετείται στο D 51.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, μαλακό, Μπεζ, 508 mm, 5 x	13	6.369-468.0	Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλισματος στα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 508 mm, 5 x	14	6.369-079.0	Μαλακό κόκκινο, 480 mm	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI BP PACK DOSE+D100 1.480-254.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>				
<b>Δίσκοι</b>				
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 508 mm, 5 x	15	6.369-078.0	Πράσινη, λειαντική τσόχα για βαθύ καθαρισμό, καθώς και για την απομάκρυνση κολλώδους βρωμιάς.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 508 mm, 5 x	16	6.369-077.0	Σκληροί μαύροι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, σκληρό, καφέ, 508 mm, 2 x	17	2.639-258.0	Ιδιαίτερα λειαντική δισκοειδής τσόχα για τη μεμβράνη φροντίδας χωρίς χημικές ουσίες και την αφαίρεση επίστρωσης.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα από φυσική τρίχα, μαλακό, φυσικό, 500 mm, 5 x	18	6.371-146.0	Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμπώματα.	<input type="checkbox"/>
<b>Οδηγοί για τσόχες</b>				
Pad disk complete STRONG D51, 480 mm	19	4.762-593.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 51.	<input type="checkbox"/>
Οδηγός τσόχας, 479 mm	20	4.762-534.0	Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδίωμα.	<input type="checkbox"/>
<b>Διαμαντινιές τσόχες</b>				
Διαμαντινία τσόχα, τραχύ, ασπρο, 508 mm, 5 x	21	6.371-260.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, σπιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντινία τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 508 mm, 5 x	22	6.371-261.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντινία τσόχα, λεπτό, πράσινο, 508 mm, 5 x	23	6.371-240.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
<b>Τσόχες μελαμίνης</b>				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/Λευκό, 508 mm, 2 x	24	6.371-025.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT</b>				
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Add-on kit side scrubbing deck B260RI	25	2.644-373.0		<input type="checkbox"/>
<b>Dose mounting kit</b>				
Add-on kit metering cleaning agents B260	26	2.644-368.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Add-on kit revolving signal light B 260	27	2.644-363.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit BlueSpot front B260RI	28	2.644-366.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI BP PACK DOSE+D100 1.480-254.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>KIT</b>			
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	29	2.644-367.0	<input type="checkbox"/>
<b>Άλλα προσθέτα kit</b>			
Add-on kit ram protection suction bar	30	2.644-369.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit connection HD	31	2.644-370.0	<input type="checkbox"/>
Kit προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	32	4.035-619.0	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο kit προστατευτικής θωράκισης B 250	33	2.643-849.0	<input type="checkbox"/>
<small>Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών.</small> <small>Αυτή η υψηλής ποιότητας προστατευτική οροφή για το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 250 R (ύψος 2.170 χιλ. συμπεριλαμβανομένης της προστατευτικής οροφής) προστατεύει τον χρήστη από την πτώση αντικειμένων – έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN IEC 60335-2-72.</small>			

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα