

B 260 RI BP DOSE+SB+R120

Υψηλή απόδοση περιοχής χάρη στην ταχύτητα οδήγησης 10 km/h, την κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας 120 cm και τις δεξαμενές 260 λίτρων: η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp για σκληρές βιομηχανικές εφαρμογές.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.480-255.0

- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος κίνησης		4054278954332
Μπαταρία		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	cm	120
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1420
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	cm	114
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού		260 / 260
Κάδος	l	32
Μπαταρία	V	36
Πίεση επαφής βούρτσας	kg	150
Πλάτος στροφής διαδρόμου	cm	212
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 9
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	1840
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	696
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	2000 × 1380 × 1570

Εξοπλισμός

Κυλινδρική βούρτσα	■
Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
DOSE	■
Χειρόφρενο	■
Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης	■
Ρυθμιζόμενο τιμόνι	■
Εξάρτημα προσάρωσης	■
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Πλευρικές βούρτσες	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Βασικά φώτα ημέρας	■
Τύπος χείλους αναρρόφησης	Linatex®
Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου	■
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■
Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών	■
δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο	■
Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια	■

Ηλεκτρικός και μηχανικός
πλωτηροδιακόπτης
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
EASY

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Πρόσφατα αναπτυγμένη κυλινδρική κεφαλή βούρτσας

- Εξαιρετικά βελτιωμένα αποτελέσματα σάρωσης και αποτρέπει το μπλοκάρισμα του μάκτρο.
- Οι κύλινδροι μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και χωρίς εργαλεία.
- Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.



Ταχύτητα οδήγησης 10 km/h

- Επιτρέπει υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο και γρήγορες λειτουργίες μεταφοράς.
- Ο αισθητήρας γωνίας τιμονιού λειτουργεί ως χαρακτηριστικό ασφαλείας σε στροφές.
- Υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα εάν η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή όταν οδηγείτε σε στροφές.



Περιλαμβάνει δύο τουρμπίνες στάνταρ

- Εξαιρετικά αποτελεσματικό σκούπισμα σε όλες τις επιφάνειες.
- Στρόβιλοι Ec χωρίς φθορά.
- Βελτιστοποιημένη ροή αέρα με το πρόσφατα αναπτυγμένο μάκτρο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI Bp DOSE+SB+R120 1.480-255.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR			
Roller brush red for replacement R120, μεσαίο, κόκκινο, 1118 mm	1	4.250-181.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Roller brush black R 120 Industrial, πολύ σκληρό, μαύρο, 1118 mm	2	5.250-489.0	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Brush-head R 120 Industrie	3	2.763-058.0	<input checked="" type="checkbox"/>
ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ			
Set side strip	4	4.250-167.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Set side strip oil resistant	5	4.250-166.0	<input type="checkbox"/>
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες			
Suction bar parabolic 1340mm/53in Indust, 1340 mm	6	4.777-110.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης			
Suction lip set standard 1340mm/53in, Linatex®, 1490 mm	7	4.250-178.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Suction lip set PU 1340mm/53in, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1490 mm	8	4.250-179.0	<input type="checkbox"/>
KIT			
Side broom/SSD mounting kit			
Add-on kit side broom B 260RI R120	9	2.644-372.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Fleet mounting kit			
Add-on kit	10	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
Dose mounting kit			
Add-on kit metering cleaning agents B260	11	2.644-368.0	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit			
Add-on kit revolving signal light B 260	12	2.644-363.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit BlueSpot front B260RI	13	2.644-366.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	14	2.644-367.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI BP DOSE+SB+R120 1.480-255.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ			
Άλλα προσθέτα κιτ			
Add-on kit ram protection suction bar	15	2.644-369.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit connection HD	16	2.644-370.0	<input type="checkbox"/>
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	17	4.035-619.0	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο κιτ προστατευτικής θωράκισης B 250	18	2.643-849.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα