

KM 70/20 C 2SB

Βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού μέσα και έξω: το χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/20 C 2SB με 2 πλευρικές βούρτσες εξασφαλίζει εκτεταμένη απόδοση σε μεγάλη επιφάνεια και σκούπισμα σχεδόν χωρίς σκόνη.



Αριθμός παραγγελίας

1.517-131.0

- Βούρτσα ρολού που καθοδηγείται και από τις δυο ρόδες
- 4 x ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης
- Βούρτσα ρολού και πλευρικές βούρτσες συνεχώς ρυθμιζόμενες

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος κίνησης		4054278809519
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	3920
Πλάτος εργασίας	mm	480
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	700
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	980
Μικτή/καθαρή χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων	l	45 / 20
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	22
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	22
Βάρος συσκευασίας	kg	27,5

Εξοπλισμός

Φίλτρο ψιλής σκόνης	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης σαρώθρου, χειροκίνητο	■
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, ρυθμιζόμενος	■
Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης	■
Αρχή λειτουργίας φαραιού	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Βούρτσα ρολού και πλευρικές βούρτσες συνεχώς ρυθμιζόμενες

- Σταδιακά ρυθμιζόμενη πίεση επαφής για βέλτιστα αποτελέσματα σάρωσης.
- Η ρύθμιση της πίεσης επαφής μειώνει τη φθορά των κυλίνδρων σάρωσης.
- Για την προστασία των τριχών, ο κύλινδρος σάρωσης και η πλευρική βούρτσα μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από το φορτίο.



Φίλτρο σκόνης





- Το φίλτρο σκόνης καθαρίζει αποτελεσματικά τον αέρα εξαγωγής και αποτρέπει την εκτόξευση σκόνης κατά το σκούπισμα.
- Εύκολα προσβάσιμο σύστημα φίλτρων για γρήγορη αντικατάσταση.



Σύστημα Home base

- Βολική αποθήκευση πρόσθετου εξοπλισμού, όπως κάδοι και σάκοι απορριμμάτων.
- Τα εξαρτήματα μπορούν να φυλάσσονται εύχρηστα σε μια τσέπη στη λαβή ώθησης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 70/20 C 2SB 1.517-131.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ				
Φίλτρο αφρού				
Set filter KM70/20	1	2.644-435.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ				
Στάντα κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Reversing rolling mill standard KM70/20	2	6.907-783.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	3	6.903-999.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό στην υγρασία L= 480 mm	<input type="checkbox"/>
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Στάντα πλευρικές βούρτσες				
Side broom standard for replacement	4	2.644-447.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Mains accessories shearing shackle	5	5.032-196.0	<input type="checkbox"/>	
ΤΣΙΜΠΙΔΑ	6	2.640-908.0	Για τη συλλογή απορριμμάτων.	<input type="checkbox"/>
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Assembly group bucket 15L kpl.	7	2.855-249.0	<input type="checkbox"/>	

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα