

KM 70/30 C BP ADV

Χειροκίνητο σάρωθρο με ηλεκτρικό κύλινδρο σαρώθρου και οδηγό πλευρικής βούρτσας για ισοδύναμο καλό αποτέλεσμα σάρωση σε αριστερές και δεξιές στροφές.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.517-212.0

- Με φορτιστή και μπαταρίες (Bp Pack version)
- Ηλεκτρικά τροφοδοτούμενος κύλινδρος κύριου σαρώθρου και πλευρική βούρτσα
- Βούρτσα ρολού και πλευρικές βούρτσες συνεχώς ρυθμιζόμενες

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος κίνησης		4039784718081
Απόδοση κινητήρα	V / W	χειρωνακτική 12 / 195
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	2800
Πλάτος εργασίας	mm	480
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	700
Μικτή/καθαρή χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων	l	42 / 30
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	0,61
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2,5
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	38
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	35
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1240 / 710 / 1150

Εξοπλισμός

Φίλτρο ψιλής σκόνης	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης σαρώθρου, ηλεκτρικό	■
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, ρυθμιζόμενος	■
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■
Αναρρόφηση	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ρυθμιζόμενη χειρολαβή

- Μέγιστη εργονομία χάρη στις τρεις βαθμίδες ρύθμισης.
- Πτυσσόμενη χειρολαβή για εύκολη στάθμευση σε όρθια θέση.



Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Εύχρηστος διακόπτης επιλογής προγραμμάτων.



Εύκολη μεταφορά

- Χειρολαβές στο μπροστινό και το πίσω μέρος για εύκολη μεταφορά, π.χ. σε σκάλες.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 70/30 C BP ADV 1.517-212.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)			
ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060)	1	6.904-367.0	Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης M) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)			
Flat-pleated filter packaged neutrally m	2	6.904-080.0	
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος			
Reversing rolling mill standard KM70/20	3	6.907-783.0	
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	4	6.906-041.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες L= 480 mm
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική			
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/αδιάβροχη	5	6.903-995.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ανθεκτικό στην υγρασία L=480mm
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή			
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	6	6.903-999.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό στην υγρασία L= 480 mm
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική			
ΒΟΥΡΤΣΑ	7	6.907-023.0	Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες			
ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	8	2.884-935.0	Πλευρική βούρτσα βασικού εξοπλισμού με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ			
Φίλτρο αφρού			
ΦΙΛΤΡΟ KM 70/30 C	9	5.731-625.0	Πλαστικό φίλτρο, αδιάβροχο, πλενόμενο, οικονομικό ως προς το κόστος συντήρησης.
ΚΙΤ			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	10	2.644-391.0	
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Home base εξαρτήματα			
ΤΣΙΜΠΙΔΑ	11	2.640-908.0	Για τη συλλογή απορριμμάτων.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα