

KM 70/30 C BP 2SB

Το χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/30 C για τον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών σκληρών επιφανειών: το φίλτρο με αναρρόφηση, η ηλεκτρική κίνηση του roller σάρωσης με μπαταρία και η κίνηση της πλευρικής βούρτσας ελαχιστοποιούν τη σκόνη και μεγιστοποιούν την άνεση.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.517-231.0

- Κατάλληλο για την πλατφόρμα μπαταριών λιθίου σιδήρου 36 V
- Ηλεκτρικά τροφοδοτούμενος κύλινδρος κύριου σαρώθρου και πλευρική βούρτσα
- Ενεργό σύστημα φίλτρου σκόνης

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278807898
Τύπος κίνησης		χειρωνακτική
Απόδοση κινητήρα	V	36
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	2800
Πλάτος εργασίας	mm	480
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	700
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	980
Μικτή/καθαρή χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων	l	45 / 20
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	33,5
Βάρος συσκευασίας	kg	40,2

Εξοπλισμός

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης σαρώθρου, ηλεκτρικό	■
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, ρυθμιζόμενος	■
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης	■
Αρχή λειτουργίας φαραισιού	■
Αναρρόφηση	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου

- Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με την περιοχή που πρόκειται να καθαριστεί.
- Γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας και υψηλότερη παραγωγικότητα.
- Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας κατά το σκούπισμα.



Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με ενεργή αναρρόφηση


- Μειώνει την ποσότητα σκόνης που δημιουργείται και παρέχει καθαρό περιβάλλον εργασίας.
- Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία.
- Ο χειροκίνητος αναδευτήρας φίλτρων εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα σάρωσης, ακόμη και με λεπτή σκόνη.



Πρακτικός χώρος αποθήκευσης

- Επιπρόσθετα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να μεταφερθούν επί του οχήματος.
- Αυξάνει την αποδοτικότητα και σας γλιτώνει από την επιπλέον προσπάθεια.
- Η χονδροειδής βρωμιά μπορεί να συλλεχθεί και να απορριφθεί με ευκολία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 70/30 C BP 2SB 1.517-231.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)			
ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060)	1	6.904-367.0	Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης M) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. <input checked="" type="checkbox"/>
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος			
Reversing rolling mill standard KM70/20	2	6.907-783.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή			
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	3	6.903-999.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό στην υγρασία L= 480 mm <input type="checkbox"/>
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες			
Side broom standard for replacement	4	2.644-447.0	<input checked="" type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			
Μπαταρία Battery Power 36V / 2,5Ah *INT	5	2.445-030.0	Μπαταρία 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher. <input type="checkbox"/>
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	6	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher. <input type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ			
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	7	2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher. <input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			
Battery Power+ 36/75	8	2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση. <input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	9	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης. <input type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ			
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	10	2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 Α. Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιποχία στερέωση. <input type="checkbox"/>
STARTER KIT			
Starter kit Battery Power+ 36/75	11	2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher. <input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΪΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Home base εξαρτήματα			
Mains accessories shearing shackle	12	5.032-196.0	<input type="checkbox"/>
ΤΣΙΜΠΙΔΑ	13	2.640-908.0	Για τη συλλογή απορριμμάτων. <input type="checkbox"/>
KIT			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	14	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 70/30 C BP 2SB 1.517-231.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS			
Storage			
Assembly group bucket 15L kpl.	15	2.855-249.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα