

## T 11/1 CLASSIC

Μικρό βάρος, υψηλή ισχύς αναρρόφησης, μεγάλη αντοχή: Η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 11/1 Classic ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής των επαγγελματιών χρηστών σε μια μικρή ηλεκτρική σκούπα με ελκυστική τιμή.



### Αριθμός παραγγελίας

1.527-197.0

- Ιδανική σχέση ποιότητας-τιμής
- Προαιρετικό φίλτρο HEPA 14
- Ελαφρύ

### Τεχνικά Στοιχεία

4054278731131

Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Αναρρόφηση	mbar / kPa	235 / 23,5
Ποσότητα αέρα	l/s	40
Ονομαστική απόδοση	W	850
Χωρητικότητα κάδου	l	11
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος	ID 35	
Μήκος καλωδίου	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	61
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	3,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	5,9
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	385 × 285 × 385

### Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	2 / Με μπροντούρα
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) × m	3 × 0,35 / Πλαστικό
Φίλτρο προστασίας κινητήρα	Τεμάχιο(α)	1
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου Combi		■
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Κατηγορία ασφαλείας		II
Θήκη μόνιμου φίλτρου		Fleece

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




## Ελαφρύ

- Εύκολη μεταφορά με το ένα χέρι, πάνω από ράφια και σκαλοπάτια.
- Έως και 50% μικρότερο βάρος σε σύγκριση με ανταγωνιστικά μοντέλα που διαθέτουν κάδο ίδιας χωρητικότητας.
- Έχει σχεδιαστεί για πολύωρη και ξεκούραστη χρήση.



## Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας μόνο 61 dB(A)

- Ιδανικό μηχανήμα για εργασίες σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο και κατά τις νυχτερινές ώρες.
- Η χαμηλή στάθμη του θορύβου λειτουργίας προστατεύει τον χρήστη.



## Άγκιστρο καλωδίου

- Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πάντα αποθηκευμένο με ασφάλεια για μεταφορά.
- Πρακτικός χώρος αποθήκευσης καλωδίου.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ T 11/1 CLASSIC 1.527-197.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΟ T/NT</b>			
<b>Σταθεροί κάδοι φίλτρου</b>			
Μόνιμο φίλτρο καλάθι, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Πλαστικό πλαίσιο με ενισχυμένο μη υφαντό ύφασμα, το οποίο μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασία έως 40°C. ■
<b>HEPA Filter</b>			
Σετ HEPA 14	2	2.889-310.0	Σετ φίλτρων HEPA 14 που αποτελείται από ιδιαίτερα αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14, καθώς και συμβατική θήκη κύριου φίλτρου. □
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ</b>			
<b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>			
Elbow packaged NW35	3	2.840-040.0	Πλαστική γωνία με πρακτικό σύστημα κλιπ C-35. ■
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Εργαλεία για χαλιά / σκληρές επιφάνειες (στεγνές)</b>			
Συνδυασμός ακροφυσίων, συσκευασμένο, RD 270 NW35	4	6.907-496.0	Μεταστρέψιμος συνδυασμός ακροφυσίου (272 mm), από πλαστικό. Με πλάκα βάσης από ανοξείδωτο χάλυβα, διάταξη ανύψωσης ινών 6.905-417.0 και αντάπτορα DN 35. ■
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35	5	2.889-196.0	Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας □
<b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>			
Floor tool packaged	6	2.889-360.0	□
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>			
Σωλήνας αναρρόφησης	7	5.481-010.0	Περιλαμβάνονται τρεις στα βασικά εξαρτήματα (T 7/1 Classic) ■
<b>Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι</b>			
Σετ σωλήνων αναρρόφησης	8	2.643-464.0	Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης, μήκους 50 cm. □
<b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Suction hoses with cone connection</b>			
Ράβδος αναρρόφησης, πλήρης, για αντικατάσταση	9	2.889-100.0	Ανταλλακτικός σωλήνα αναρρόφησης μήκους 2 m και DN 35 για σύνδεση σε σκούπα στεγνού καθαρισμού. ■
<b>ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ</b>			
Κιτ ακροφυσίου: ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο ταπετσαριών, βούρτσα αναρρόφησης, DN 35	10	2.860-116.0	Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπετσαρία, στρογγυλή βούρτσα □
<b>ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>			
Σετ επισκευής Kärcher NW35	11	2.639-329.0	Κιτ επισκευής εξαρτημάτων ηλεκτρικής σκούπας ζήρης αναρρόφησης με DN 35. Το κιτ περιλαμβάνει έναν δακτύλιο με σπείρωμα και έναν δακτύλιο σύσφιξης, έναν προσαρμογέα σύνδεσης, καθώς και έναν δακτύλιο στεγανοποίησης. □
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Σακούλες τύπου fleece</b>			
Σακούλες φίλτρου από φлис ύφασμα, 10 x , T 7/1, T 8/1, T 11/1	12	6.904-084.0	Τρίφυλλες, ανθεκτικές σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα, με πιστοποίηση για σκόνη κατηγορίας M, για τις ηλεκτρικές σκούπες ζήρης αναρρόφησης T 7/1 Classic και T 8/1 L. Περιεχόμενα: 10 τεμάχια. □

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα